



COMPLEET GAMMA VOOR VEILIGHEID, WEG-EN WERFSIGNALISATIE

Produits de sécurité, signalisation de chantier et routière

Safety products, road and construction site signalisation





Westpoort 63 • 2070 Zwijndrecht • Belgium

Tel +32 (0)3 219 09 86

Fax +32 (0)3 219 37 14

info@alkobel.com • sales@alkobel.com

www.alkobel.com

OPEN

Monday - Thursday 08.30 - 17.00

Friday 08.30 - 15.00

VAT BE0784. 746.227

IBAN BE 75 068944375051 BIC / SWIFT GKCCBEBB

INHOUD / CONTENU / INDEX



A	KEGELS	CÔNES	TRAFFIC CONES	
A 1.	Kegels	Cônes	Traffic cones	7
A 2.	Skipper kegelaccessoires	Skipper accessoires cônes	Skipper traffic cone accessoires	11
A 3.	Overige kegelaccessoires	Autres accessoires cônes	Other cone accessories	13

B	AFBAKENING	BALISAGE	DEMARICATION	
B 1.	Linten	Rubans	Barrier tapes	16
B 2.	Ondergrondse waarschuwinglinten	Dispositifs avertisseur	Underground warning	18
B 3.	Haspels	Enrouleurs	Reels	18
B 4.	Uittrekbare linten	Rubalises extensibles	Extensible ribbons	20
B 5.	Palen met uittrekbaar lint	Poteaux avec rubalise extensible	Extensible ribbon posts	22
B 6.	Kettingpalen	Poteaux à chaîne	Chain posts	25
B 7.	Afzetketting	Chaînes	Chain	26
B 8.	Schaarhekken	Barrières extensibles	Scissor fences	27
B 9.	Afzethekken	Barrières	Barriers	27
B 10.	Dranghekken & nadars	Nadars	Pedestrian barriers	28
B 11.	Bouwhekken	Clôtures	Building fences	30
B 12.	Werfnet	Filet de protection	Safety mesh	32
B 13.	Bakens, barrières en sokkels	Balises, barrières & socles	Beacons, barriers & bases	33
B 14.	Separatoren	Séparateurs	Jerseys	34

C	MARKERING	MARKING	MARKING	
C 1.	Pictogrammen	Pictogrammes	Pictographs	36
C 2.	Sprays, verven en krijt	Aérosols, peinture et craie	Sprays, paint and chalks	38
C 3.	Thermoplastische grondmarkering	Marquage thermoplastique	Thermoplastic marking	42
C 4.	Grondnagels en reflectoren	Clous de sol et réflecteurs	Road studs & reflectors	44

D	TAPES & FOLIE	BANDES & FILMS ADHESIVES	TAPES & FOILS	
D 1.	Zelfklevende tapes	Bandes autocollants	Self-adhesive tapes	48
D 2.	Vloermarkeringstape	Marquage de sol autocollant	Ground marking tapes	48
D 3.	Anti-slip tape	Bandes antiglisce	Anti-skid tape	49
D 4.	Wegmarkeringstape	Bandes routiers	Road tapes	49
D 5.	Fotoluminescerende tape	Bandes photoluminescentes	Glow-in-the-dark tapes	50
D 6.	Reflecterende tape en folie	Bandes et film réfléchissant	Reflective tapes and foil	50

E	VOERTUIG-SIGNALISATIE	SIGNALISATION VEHICULES	VEHICLE SIGNALIZATION	
E 1.	Achterwaartse signalisatie	Signalisation arrière	Rear signalization	51
E 2.	Gevarendriehoeken en vouwdriehoeken	Triangle de danger et triangles pliables	Warning triangles and foldable tripods	53
E 3.	ADR uitrusting en uitzonderlijk vervoer	Équipement transport ADR et convoi exceptionnel	Equipment for RID and exceptional transport	54

F	LAMPEN	LAMPES	LIGHTS	
F 1.	Zwaailampen	Gyrophares	Flashing lights	60
F 2.	Overige voertuigverlichting	Eclairage véhicules	Other vehicle lights	61
F 3.	Pinklampen	Lampes de chantier	Warning lights	62
F 4.	Lampen voor speciale toepassingen	Lampes pour applications spécifiques	Special purpose lights	63
F 5.	Xenon lampen	Lampes xénon	Xenon lights	63
F 6.	Synchroniserende lampen	Lampes synchronisantes	Synchronizing lights	64
F 7.	Toortsen en handlampen	Torches et lampes à main	Hand-held lamps	65
F 8.	Batterijen	Batteries	Batteries	66
F 9.	Verkeerslichten	Feux de signalisation	Traffic lights	67

G	PARKING	PARKING	PARKING	
G 1.	Fietsenrekken	Râteliers vélos	Bicycle racks	69
G 2.	Parkeerbeugels	Barrières de parking	Parking barriers	72
G 3.	Wielklemmen	Sabots	Wheel clamps	74
G 4.	Parkeerstops	Butoirs de parking	Parking stops	76
G 5.	Parkeergeleiders & rijbaanscheiders	Séparateurs de voie	Lane dividers	77
G 6.	Wand-, kolom- en hoekbeschermers	Protection colonnes et murs	Wall and pillar protection	78
G 7.	Stootpalen & rambeveiliging	Butoirs et protection	Crash protection	84
G 8.	Slagbomen en hoogtebegrenzers	Leviers & portiques	Acces barriers & height restrictors	87

H	VERKEERSBORDEN	PANNEAUX ROUTIERS	TRAFFIC SIGNS	
H 1.	Verkeersborden	Panneaux routiers	Traffic signs	92
H 2.	Camerabewaking	Surveillance caméra	Video surveillance signage	96
H 3.	Verkeersbordstickers & -magneten	Autocollants et panneaux magnétiques	Traffic sign stickers & magnets	96
H 4.	Types borden	Types de panneaux	Sign types	97
H 5.	Toebehoren plaatsing, palen & sokkels	Accessoires pour installation, poteaux & socles	Accessories for installation, posts & bases	98
H 6.	Parkeerverbodsets & verkeersbordaccessoires	Set interdiction de stationner & accessoires	No parking signs and traffic sign accessories	100
H 7.	Tijdelijke en mobiele verkeersborden	Panneaux routiers temporaires et mobiles	Temporary and mobile traffic signs	101

I	WEGINRICHTING	GESTION DE TRAFIC	TRAFFIC MANAGEMENT	
I 1.	Koudasfalt	Enrobé à froid	Pothole repair	103
I 2.	Vangrails	Glissières	Guard rails	104
I 3.	Rijbaanmarkering	Marquage de route	Road marking	104
I 4.	Plooi bakens en flexibele palen	Balises et poteaux flexibles	Flexible (spring) posts	105

I 5.	Kick-back palen	Poteaux kick-back	<i>Kick-back posts</i>	106
I 6.	Verkeersdrempels	Casse-vitesse	<i>Speed bumps</i>	108
I 7.	Berlijnse kussens	Coussins Berlinois	<i>Speed cushions</i>	112
I 8.	Mobiele verkeersdrempels	Ralentisseurs temporaires	<i>Temporary speed bumps</i>	114
I 9.	Overige weginfrastructuur	Infrastructuur routière	<i>Road infrastructure</i>	115
I 10.	Stadsmeubilair & palen	Mobilier urbain & Poteaux	<i>Street furniture & posts and bollards</i>	116
I 11.	Straatbeugels	Arceaux routiers	<i>Road brackets</i>	122
I 12.	Verkeersaccessoires	Accessoires routières	<i>Traffic accessoires</i>	126

J	VERKEERSSPIEGELS	MIROIRS DE TRAFIC	TRAFFIC MIRRORS	
J 1.	Outdoor spiegels zonder kader	Miroirs extérieurs sans cadre	<i>Outdoor mirrors without frame</i>	130
J 2.	Verkeersspiegels met kader	Miroirs de trafic avec cadre	<i>Traffic mirrors with frame</i>	131
J 3.	RVS spiegels	Miroirs en acier inoxydable	<i>Mirrors in stainless steel</i>	132
J 4.	Multifunctionele interieurspiegels	Miroirs intérieurs multifonctionnels	<i>Multifunctional indoor mirrors</i>	133
J 5.	Bolle spiegels	Miroirs convexes	<i>Convex mirrors</i>	134
J 6.	Vorklift spiegels	Miroirs pour chariots	<i>Forklift mirrors</i>	135

K	POLITIE – SECURITY – 1^e HULP	POLICE - SECURITÉ & SERVICE DE SECOURS	POLICE - SECURITY AND FIRST AID	
	Politie - Security - 1^e Hulp	Police - Sécurité & Service de secours	Police - Security and first aid	136

L	SECURITÉ	SAFETY	POLICE - SECURITY AND FIRST AID	
L 1.	Reddingsmateriaal	Sauvetage	<i>Life-saving equipment</i>	138
L 2.	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)	Equipements de protection individuelle (EPI)	<i>Personal Protection Equipment (PPE)</i>	139
L 3.	Handschoenen	Gants	<i>Gloves</i>	140
L 4.	Valbeveiliging	Protection anti-chute	<i>Fall protection</i>	144
L 5.	Allerlei	Divers	<i>Miscellaneous</i>	145

M	UITRUSTING WERF / INDUSTRIE	EQUIPEMENT CHANTIER / INDUSTRIE	CONSTRUCTION SITE / INDUSTRIAL EQUIPMENT	
M 1.	Werftenten & lasparasols	Tentes de chantier & parapluies de soudage	<i>Tents for construction sites & welding umbrellas</i>	146
M 2.	Loopbruggen	Passerelles	<i>Pedestrian bridges</i>	147
M 3.	Afdekplaten	Tôles de recouvrement	<i>Trench covers & thresholds</i>	147
M 4.	Kabel- en slangbeschermers	Protège câbles	<i>Cable cover</i>	148

N	AFVALBEHEER	GESTION DES DECHETS	WASTE MANAGEMENT	
	Afvalbeheer	Gestion des déchets	Waste management	151

O	WINTER	HIVER	WINTER	
O 1.	Strooizout	Sel de déneigement	<i>De-icing salt</i>	152
O 2.	Zoutbakken	Bacs à sel	<i>Salt bins</i>	152
O 3.	Zoutstrooier	Epandeur de sel	<i>Salt spreader</i>	153
O 4.	Toebehoren	Accessoires	<i>Accessories</i>	153

A yellow globe with a blue wireframe grid, centered on a background of horizontal blue lines. The globe is positioned in the middle of the page, and the grid lines are visible across its surface. The background consists of evenly spaced horizontal blue lines that extend across the entire width of the page.

A 1. KEGELS - Cônes - Traffic Cones

KEGEL IN SOEPELE PVC MET REFLECTERENDE BANDEN (3M FOLIE, EG – KL I)

Cône en PVC souple avec bandes réfléchissantes (film 3M, EG – CL I)

Cone in soft PVC with reflective stripes (3M foil, EG – CL I)

H ± 30 cm ± 0,68 kg

ref. SIKEL02RF1

H ± 50 cm ± 1,36 kg

ref. SIKEL03RF1

H ± 50 cm ± 2,30 kg (extra heavy)

ref. SIKEL03ZRF1

H ± 75 cm ± 3,18 kg

ref. SIKEL04RF1

H ± 75 cm ± 4,60 kg (extra heavy)

ref. SIKEL04ZRF1



KEGEL IN SOEPELE PVC MET REFLECTERENDE BANDEN (3M FOLIE, HIP – KL II)

Cône en PVC souple avec bandes réfléchissantes (film 3M, HIP – CL II)

Cone in soft PVC with reflective stripes (3M foil, HIP – CL II)

H ± 30 cm ± 0,68 kg

ref. SIKEL02RF2

H ± 50 cm ± 1,36 kg

ref. SIKEL03RF2

H ± 50 cm ± 2,30 kg (extra heavy)

ref. SIKEL03ZRF2

H ± 75 cm ± 3,18 kg

ref. SIKEL04RF2

H ± 75 cm ± 4,60 kg (extra heavy)

ref. SIKEL04ZRF2





MINI KEGEL IN SOEPELE PVC ZONDER BANDEN

Cône mini en PVC souple sans bandes

Mini cone in soft PVC no stripes

H ± 5 cm ± 0,10 kg

ref. SIKEL000

H ± 13 cm ± 0,40 kg

ref. SIKEL00M

H ± 15 cm ± 0,37 kg

ref. SIKEL001



KEGEL IN SOEPELE PVC ZONDER BANDEN

Cône en PVC souple sans bandes

Cone in soft PVC no stripes

H ± 30 cm ± 0,68 kg

ref. SIKEL02

H ± 50 cm ± 1,36 kg

ref. SIKEL03

H ± 50 cm ± 2,30 kg (extra heavy)

ref. SIKEL03Z

H ± 75 cm ± 3,18 kg

ref. SIKEL04

H ± 75 cm ± 4,60 kg (extra heavy)

ref. SIKEL04Z

H ± 92 cm ± 4,60 kg

ref. SIKEL05

Ook personalisatie mogelijk op aanvraag

Personnalisation possible sur demande

Personalisation possible on request



KEGEL IN SOEPELE PVC MET REFLECTERENDE BANDEN (GLASPAREL)

Cône en PVC souple avec bandes réfléchissantes (micro-billes)

Cone in soft PVC with reflective stripes (glass beads)

H ± 30 cm ± 0,68 kg

ref. SIKEL02R

H ± 50 cm ± 1,36 kg

ref. SIKEL03R

H ± 50 cm ± 2,30 kg (extra heavy)

ref. SIKEL03ZR

H ± 75 cm ± 3,18 kg

ref. SIKEL04R

H ± 75 cm ± 4,60 kg (extra heavy)

ref. SIKEL04ZR

Ook beschikbaar met gele banden

Aussi disponible avec bandes jaunes

Also available with yellow stripes



KEGEL IN SOEPELE PVC MET REFLECTERENDE BANDEN (HIGH-INTENSITY)

Cône en PVC souple avec bandes réfléchissantes

(haute intensité)

Cone with high-intensity sleeves (high-intensity)

H ± 50 cm ± 1,36 kg

ref. SIKEL03HI

H ± 50 cm ± 2,30 kg (extra heavy)

ref. SIKEL03ZHI

H ± 75 cm ± 3,18 kg

ref. SIKEL04HI

H ± 75 cm ± 4,60 kg (extra heavy)

ref. SIKEL04ZHI

H ± 92 cm ± 4,60 kg

ref. SIKEL05HI



KEGEL IN SOEPELE PVC MET NIET-REFLECTERENDE BANDEN

Cône en PVC souple avec bandes non-réfléchissantes

Cone in soft PVC with non-reflective stripes

H ± 20 cm ± 0,20 kg

ref. SIKEL01

H ± 30 cm ± 0,50 kg

ref. SIKEL02E

H ± 50 cm ± 1,10 kg

ref. SIKEL03E

H ± 75 cm ± 3,15 kg

ref. SIKEL04C

KEGEL IN HARDE POLYETHYLEEN MET NIET-REFLECTERENDE BANDEN

Cône en PE dur avec bandes non-réfléchissantes

Cone in hard PE with non-reflective stripes

H ± 30 cm ± 0,45 kg

ref. SIKEL02PE

H ± 50 cm ± 0,70 kg

ref. SIKEL03PE

H ± 30 cm ± 0,40 kg

ref. SIKEL02PERW

ref. SIKEL02PEGZ

H ± 50 cm ± 0,65 kg

ref. SIKEL03PERW

ref. SIKEL03PEGZ



KEGEL IN SOEPELE PVC

MET REFLECTERENDE BANDEN (HIGH-INTENSITY)

Cône en PVC souple avec bandes réfléchissantes (haute intensité)

Cone in soft PVC with reflective sleeves (high-intensity)

H ± 30 cm ± 1,00 kg

ref. SIKEL02CIN

H ± 45 cm ± 1,60 kg

ref. SIKEL03CIN

ref. SIKEL03CINGE

H ± 70 cm ± 3,30 kg

ref. SIKEL04CIN

ref. SIKEL04CINGE



KEGEL IN HARDE PVC MET REFLECTERENDE BANDEN (H.I.) - VERZWAARDE VOET

Cône en PVC dur avec bandes réfléchissantes (H.I.) - base alourdie

Cone in hard PVC with reflective sleeves (H.I.) - heavy base

H ± 50 cm ± 2,10 kg

ref. SIKEL03SW

H ± 75 cm ± 4,10 kg

ref. SIKEL04SW

H ± 100 cm ± 7,95 kg

ref. SIKEL05SW



KEGEL IN GEVULKANISEERDE RUBBER VOLLEDIG REFLECTEREND TYPE SB250

Cône en caoutchouc vulcanisé complètement

réfléchissant selon type 250

Cone in vulcanized rubber fully reflective

compliant with T 250

H ± 50 cm ± 2,30 kg

ref. SIKEL03FRS

H ± 75 cm ± 7,60 kg

ref. SIKEL04FRS



VOLLEDIG REFLECTERENDE KEGEL (RWS / SB250 CONFORM)

Cône complètement réfléchissant (RWS & SB250 conforme)

Fully reflective cone (RWS & SB250 compliant)

H ± 50 cm ± 2,10 kg

ref. SIKEL03D

H ± 75 cm ± 4,60 kg

ref. SIKEL04D

H ± 75 cm ± 5,00 kg (heavy base)

ref. SIKEL04DZ

REFLECTERENDE 3M FOLIE (KLII PRISMATISCH) / Film réfléchissant 3M (CLII prismatique) / 3M reflective foil (CLII prismatic reflective)



UITTREKBARE HARMONICAKEGEL MET INTERN LED LAMPJE

Cône rétractable avec lampe LED interne

Retractable cone with internal LED light

H ± 45 cm ± 0,95 kg

ref. SIKEL03HARK2

H ± 73 cm ± 1,75 kg

ref. SIKEL04HAR

FUNCTIONEERT OP / fonctionne par / operates on
2 AAA batteries (excl.)

Functions: flashing / continuous



KEGEL IN SOEPELE PVC IN VERSCHILLENDE KLEUREN

Cône en PVC souple en différentes couleurs

Cone in soft PVC in different colours



H ± 30 cm ± 0,68 kg

ref. SIKEL02GE

ref. SIKEL02B

ref. SIKEL02LG

H ± 50 cm ± 1,36 kg



ref. SIKEL03GE

ref. SIKEL03GEHI

ref. SIKEL03B

ref. SIKEL03BHI

ref. SIKEL03LG

ref. SIKEL03LGHI

ref. SIKEL03W

ref. SIKEL03WHI

ref. SIKEL03RO

ref. SIKEL03ROHI

ref. SIKEL03ROSE

ref. SIKEL03ROSEHI

H ± 75 cm ± 3,18 kg



ref. SIKEL04GE

ref. SIKEL04GEHI

ref. SIKEL04B

ref. SIKEL04BHI

ref. SIKEL04LG

ref. SIKEL04LGHI

ref. SIKEL04W

ref. SIKEL04WHI

ref. SIKEL04RO

ref. SIKEL04ROHI

ref. SIKEL04ROSE

ref. SIKEL04ROSEHI

GEEL / ZWARTE KEGEL IN SOEPELE PVC "INDUSTRIE"

Cône jaune / noir en PVC souple "Industrie"

Cone yellow / black in soft PVC "Industry"



H ± 30 cm ± 0,70 kg

ref. SIKEL02GZA

H ± 50 cm ± 1,30 kg

ref. SIKEL03GZ

H ± 75 cm ± 2,80 kg

ref. SIKEL04GZ

KEGEL MET GEDRAAIDE VORM, VERZWAARDE VOET EN GRIJZE REFLECTERENDE STRETCH BAND

Cône tourbillonné avec base alourdie et bande grise stretch réfléchissante

Swirled cone with heavy base and grey reflective stretch sleeve



COMPATIBEL MET DIVERSE KEGELTOP ACCESSOIRES - GEWERVELDE VORM DEFLECTEERT WINDSTROMEN EN GARANDEERT EXTRA STABILITEIT

Compatible avec différents adaptateurs et accessoires - Forme tourbillonnée détourne le vent garantissant une stabilité supérieure.

Compatible with different cone top adaptors and accessories - Swirled form deflects wind streams increasing cone stability.

H ± 75 cm ± 5,4 kg

ref. SIKELSKIP

A 2. SKIPPER ASSORTIMENT - Skipper accessoires cônes - Skipper traffic cone accessories

KEGELADAPTER MET UITTREKBAAR LINT (WEERSBESTENDIGE NYLON)

Adapteur cône avec rubalise extensible
(nylon résistant aux intempéries)

Cone adaptor with extensible ribbon (weather resistant nylon)

Ribbon: L 9 m x H 48 mm
0,8 kg

ref. SITENSKIPRW
ref. SITENSKIPGZ

Adapter zonder lint (ontvanger) / Adapteur sans rubalise
(réceptionnaire) / *Adaptor without ribbon (receiver)*
ref. SITENSKIPONT

Geschikt voor kegel / Compatible avec cônes

Compatible with cones:

SIKEL04SW | SIKEL05SW | SIKELSKIP



MUURBEVESTIGING

Adapteurs pour fixation murale
Wall Fixation

Bevestiging voor lintadapter
pour fixer adapteur avec rubalise
to hold ribbon adaptor

Magnetisch / magnétique / *magnetic*
Vaste plaatsing / fixe / *fixed mounting*

ref. SITENSKIPMUM
ref. SITENSKIPMU

Bevestiging linteinde / pour fixer fin du rubalise /
to attach ribbon end

Magnetisch / magnétique / *magnetic*
Vaste plaatsing / fixe / *fixed mounting*

ref. SITENSKIPCAM
ref. SITENSKIPCA



MINI-ADAPTER MET UITTREKBAAR LINT

Adapteur rubalise extensible mini
Mini adaptor with extensible ribbon

Ribbon: L 9 m x H 48 mm

ref. SITENSKIPXSRW
ref. SITENSKIPXSGZ

0,7 kg

Te bevestigen met / à fixer avec / *to mount with:*

Zuignap / ventouse / *suction pad*

ref. SITENSKIPXSPAD

Magnetisch of koordbevestiging / magnétique ou fixation avec corde /
magnetic or with strap cord

ref. SITENSKIPXSCOR

Klem / attache ou serre-joint / *clamp holder*

ref. SITENSKIPXSCLA





Reflecterende kegellamp

Lampe réfléchissante pour cône

Reflective cone light

2 functies: knipperend (met dagslaper functie) / continu

Milieuvriendelijke en energiebesparende LED technologie

6 x 1,5 V batt (AA) excl.

2 fonctions: clignotant (avec photocellule) / continu
Technologie LED respectueuse de l'environnement et économique

6 x 1,5 V batt (AA) excl.

2 fonctions: blinking (with photocell daysleeper option) / continuous

Environmentally friendly and cost effective LED technology
6 x 1,5 V batt (AA) excl.

ref. SITENSKIPLA



Houder voor verticale A4 / Support pour A4 verticale /
Frame for vertical A4 document

297 x 210 mm

ref. SITENSKIPA4

OVERIGE SKIPPER ACCESSOIRES / Autres accessoires Skipper / Other Skipper accessories



Ref. SITENSKIPPAO

SKIPPER PAAL MET OPVULBARE VOET /
Poteau tourbillonné avec base remplissable /
Swirled post with fillable base

H 1.000 mm, 2,2 kg, grey refl. CL I



Ref. SITENSKIPBIN

AFVALZAKHOUDER / Porte sac à ordures /
Bin bag holder

H 194 x W 338 x D 376 mm, 1,1 kg



Ref. SITENSKIPDIS

DISPENSER / dispenseur / dispenser

H 262 x W 230 x D 263 mm, 0,55 kg



Ref. SITENSKIPBINADAP

ADAPTER/ Adapteur / adaptor:
SITENSKIPBIN or SITENSKIPDIS & SITENSKIP-
PAO



Ref. SITENSKIPPADBRA

ADAPTER/ Adapteur / adaptor:
SITENSKIPBIN / SITENSKIPDIS &
SITENSKIPXSPAD
ZUIGNAP/ventouse/suction pad



Ref. SITENSKIPHAND

HOUDER VOOR HANDZEEP
Support pour dispenseur savon
Hand sanitiser/soap holder

A 3. OVERIGE KEGELACCESSOIRES - Autres accessoires cônes - Other cone accessories

QUICK CONE PLOOIBARE KEGEL

Cone cône pliable

Foldable cone

± 47 cm, 13 kg

8 kegels ± 47 cm in PVC koffer

8 cônes ± 47 cm en coffre PVC

8 cones ± 47 cm in PVC box

ref. SIKELQUICK¹

kegel / cône / cone ± 36 cm ± 1,350 kg

Motorcycle topcase dimensions!

ref. SIKELQUICKMOT

± 47 cm, ± 2,87 kg

2 plooibare kegels in draagtas

2 cônes pliables en sac à porter

2 foldable cones in carrying bag

ref. SIKELQUICKZA²



PINKLAMP VOOR KEGEL 75 CM

Lampe clignotante pour cône 75 cm

Warning light for cone 75 cm

excl. 2 x D-Cell (1,5V) Batt.

2 sided lens Ø 180 mm

tube Ø 45 mm

Dagslaper / daysleeper

■ ref. SILACONG

Excl. kegel / cône / cone

■ ref. SILACONR



WERFLAMP VOOR KEGEL

Lampe de chantier pour cône

Warning light for cone

1 sided lens Ø 180 mm, LED

■ ref. SILACONE180

excl. 1 x 6V batt.

Pinkend / clignotant / flashing



LED FLASH OP STAAF VOOR KEGEL 75 CM

Flash LED sur tube pour cône 75 cm

LED flashlight on tube for traffic cone 75 cm

2 sided lens Ø 200 mm

■ ref. SILACONFLED

Ø 220 mm, LED

excl. 4 x 6V batt.

Excl. kegel / cône / cone



KEGELHOES MET LED VOOR KEGEL 75 CM

Housse à LED pour cône 75 cm

Slip cover LED for cone 75 cm

Weersbestendige en voorgevormde hoes met 2 reflecterende pijlen en geïntegreerde LED lampjes.

Functies: knipperen / uit

Housse préformée et résistante aux intempéries avec

2 flèches réfléchissantes et lampes LED intégrées.

Fonctions: clignotant / éteint

Preformed and weather resistant cover with 2 reflective arrows and integrated LED lights. Fonctions: blink / off

0,500 kg

Excl. kegel / cône / cone

ref. SIKELHOES





KEGELADAPTER PVC KETTING

Adapteur cône chaîne PVC
Cone adaptor PVC chain

Ø 40 mm,
incl. 2 red connectors (6 mm)

ref. SIKETTADAP



SIGNBORD VOOR KEGEL

Panneau pour cône
Traffic sign for cone


Ø 400 mm

ref. SIBOKEGEL4R

Excl. verkeersbordsticker (afzonderlijk te bestellen) / past op kegels met hoogte 500, 750 of 1.000 mm

Autocollant panneau routier excl. (à commander séparément)
/ compatible avec cônes H 500, 750 ou 1.000 mm

Road sign sticker excl. (can be ordered separately) / compatible with H 500, 750 or 1.000 mm cones



Excl. 75 cm kegel / cône / cone

KEGELADAPTER MET UITTREKBAAR LINT (TEXTIEL)

Adapteur cône avec ruban extensible (textile)
Cone adaptor with extractable ribbon (textile)

3,65 m x 50 mm

ref. SITENSAWR
ref. SITENSAGZ

Ontvanger (zonder lint)

Adapteur récepteur (sans rubalise)
Ribbon receiver (without ribbon)

ref. SITENSAONTV



KEGELTOP VOOR BARRIÈRE OPSTELLING

Adapteur cône pour configuration avec barrières
Cone adaptor for barrier plank mounting

ref. SICONM3

Compatibel met kegels / Compatible avec cônes / compatible with cones :
SIKEL04C | SIKEL04SW | SIKEL05(HI) | SIKEL05SW

PVC plank / barrière pvc / pvc barrier

CL I, EGP reflection, L: 2000 mm x H 150 mm, 1,5 kg

ref. SIBARP2RW
ref. SIBARP2BLGE
ref. SIBARP2RG



- ref. SIROTORO
- ref. SIROTORB
- ref. SIROTORBR
- ref. SIROTORG
- ref. SIROTORW
- ref. SIROTORGR



Koffer / coffre / case: 3,00 kg, 444 x 368 x 64 mm

Rotor: Ø 108 mm, H 35 mm

adapter / adaptateur / adaptor
ref. SIROTORASET



Kenmerken

- 9 verschillende functies
- 16 LED's, 360°, hoge zichtbaarheid
- magnetisch, waterdicht en overrijdbaar

Spécifications

- 9 fonctions divers
- 16 LED's, 360°, visibilité parfaite
- magnétique, imperméable, peut être renversé par véhicules

Features

- 9 differents light patterns
- 16 LED's, 360°, high visibility
- magnetic, waterproof and can be driven over

Eenvoudig oplaadbaar in koffer via netstroom of via sigarettenplug. / Facilement rechargeable pour courant électrique ou allume-cigare. / Easily rechargeable by electric current or cigarette-plug.



ENKELE ROTOR MET OPLAADSET

Rotor simple avec set de recharge
Single rotor with charger set



- ref. SIROTOR10
- ref. SIROTOR1B
- ref. SIROTOR1G



B 1. LINTEN - Rubans - Barrier tapes



AFZETLINT

Ruban de chantier
Barrier tape

100 m x 80 mm superstrong  ref. SLIRW15S

500 m x 80 mm standard  ref. SLIRW58T
 ref. SLIZG58T
 ref. SLIBW58T
 ref. SLIGW58T

500 m x 80 mm superstrong  ref. SLIRW58S
 ref. SLIZG58S
 ref. SLIRG58S

 pallet = 245 pcs

AFZETLINT REFLECTEREND

Ruban de chantier réfléchissant
Reflective barrier tape

250 m x 75 mm  ref. SLIRREFRW
 ref. SLIRREFGR
 ref. SLIRREFG

PIKET VOOR VEILIGHEIDNET OF LINT

Piquet pour filet ou ruban
Picket for safety mesh or ribbon

H 1190 mm ref. SIPIKKT
 = 500 pcs / bundle = 10 pcs



GEKLEURD LINT

Ruban de chantier coloré
Coloured barrier tape

250 m x 75 mm  ref. SLINTKL25BL
 ref. SLINTKL25GR
 ref. SLINTKL25O
 ref. SLINTKL25G
 ref. SLINTKL25W
 ref. SLINTKL25R



Dit product mag uitsluitend gebruikt worden door bevoegde ambtenaren
 Ce produit doit être utilisé uniquement par les fonctionnaires autorisés
 This product may only be used by official authorities

AFZETLINT BEDRUKT MET POLITIE LOGO

Ruban imprimé avec logo police
Barrier tape with police logo

"politie" + logo ref. SLIBW500PN

"police" + logo ref. SLIBW500PF

500 m x 80 mm

 pallet = 245 pcs



LINT MET GEPERSONALISEERDE BEDRUKKING

Ruban avec imprime personnalisé
Ribbon with custom print

500 m x 80 mm ref. SLIBEDR
 MOQ 60 pcs

MARKERINGSLINT IN VERSCHILLENDE KLEUREN

Ruban de marquage en différentes couleurs
Flagging tape in different colours

50 m x 30 mm

-  ref. SLINTKL5BL
-  ref. SLINTKL5G
-  ref. SLINTKL5GR
-  ref. SLINTKL5R
-  ref. SLINTKL5O
-  ref. SLINTKL5W
-  ref. SLINTKL5RO
-  ref. SLINTKL5VI
-  ref. SLINTKL5LB
-  ref. SLINTKL5Z
-  ref. SLINTKL5LI

**TEXTIEL LINT HOGE ZICHTBAARHEID**

Ruban textile haute visibilité
HI-VIS textile ribbon

25 m x 20 mm

100 m x 50 mm

ref. SLIRTEXFLUO1

ref. SLIRTEXFLUO2

**NYLON AFZETLINT**

Rubalise en nylon
Nylon ribbon

60 m x 50 mm

-  ref. SLIRTEXNYLRW
-  ref. SLIRTEXNYLGZ

**AFROLDOOS VOOR LINTEN TOT 500 M**

Dérouleur pour rubans jusqu'à 500 m
Dispenser box for barrier tapes up to 500 m

Robuust / solide / solid

ref. SLIAFRDOR

met geïntegreerd mes / avec couteau intégré /
with integrated cutting blade



Transparant / transparent

ref. SLIAFRDOT

met geïntegreerd mes / avec couteau intégré /
with integrated cutting blade



Bekijk ook het gamma zelfklevende folies en tapes op pagina 48.
 Regardez aussi l'assortiment films et bandes adhésives sur page 48.
 See also the self-adhesive foil and tape range on page 48.

B 2. ONDERGRONDSE WAARSCHUWINGSLINTEN - Dispositifs avertisseur - Underground warning

ONDERGRONDS WAARSCHUWINGSLINT MET TEKST

Ruban avertisseur avec texte

Underground warning tape with text

365 m x 150 mm

"Electric cable below"

ref. SLIONWALELE

"Gas main below"

ref. SLIONWALGAS

"Fibre optic cable below"

ref. SLIONWALFIB

"Telephone cable below"

ref. SLIONWALTEL


"Sewer pipe below"

ref. SLIONWALSEW

"Water main below"

ref. SLIONWALWAT

Ook gepersonaliseerde opdruk mogelijk / imprime personnalisé
aussi possible / custom print also possible



ONDERGRONDS WAARSCHUWINGSNET

Dispositif avertisseur

Underground warning mesh

100 m x 300 mm

EN 2613 conform

ref. SLIONWA3GE

ref. SLIONWA3GR

ref. SLIONWA3RO

ref. SLIONWA3BL

B 3. HASPELS - Enrouleurs - Reels



STALEN KETTINGHASPEL MET PVC KETTING ROOD / WIT

Bobine en acier avec chaîne PVC rouge / blanc

Steel chain reel with PVC chain red / white

L 10 m

L 15 m

L 20 m

ref. SIHASP10

ref. SIHASP15

ref. SIHASP20

KETTINGHASPEL

Enrouleur de chaîne

Chain reel

- Inclusief zwenkbare muurbeugel
Uittrekbaar PVC-ketting 6 mm (20 m)
- Fixation murale tournante
Chaîne extensible 6 mm (20 m)
- With rotating wall bracket
Extensible PVC chain 6 mm (20 m)

20 m x 50 mm



ref. SIHASPEL20KRW



* **ZIE OOK MAGNETISCHE MUURCLIP** / Voir aussi clip mural magnétique / See also magnetic wall clip ref. SIHASP20CA

LINTHASPEL

Enrouleur ruban de sécurité

Safety reel with ribbon

- Inclusief zwenkbare muurbeugel
Uittrekbaar polyester lint (6 m of 20 m)
- Fixation murale tournante
Ruban extensible polyester (6 m ou 20 m)
- With rotating wall bracket
Extensible ribbon polyester (6 m or 20 m)

20 m x 50 mm



ref. SIHASPEL20GZ

20 m x 50 mm



ref. SIHASPEL20

6 m x 50 mm



ref. SIHASPEL6



* **ZIE OOK MAGNETISCHE MUURCLIP** / Voir aussi clip mural magnétique / See also magnetic wall clip ref. SIHASP20CA

DRAAIBARE STALEN HASPEL MET ROOD/WITTE VEILIGHEIDSBARRIERE

Enrouleur pivotant en acier avec barrière de sécurité rouge/blanc

Steel rotating reel with red/white safety barrier

Draaiende stalen behuizing, epoxy afwerking, rood/wit banners.

Carrossé pivotant, finition époxy, avec banderoles rouges/blanches.

Rotating steel case, epoxy finish, with banners red/white.

LengteLongueur
Length**Zonder reflectie**Non réfléchissante
Without reflection**Met reflectie**Réfléchissante
With reflection

12 m

ref. SIHASP12

ref. SIHASP12R

14 m

ref. SIHASP14

ref. SIHASP14R

16 m

ref. SIHASP16

ref. SIHASP16R



B 4. UITTREKBARE LINTEN - Rubalises extensibles - Extensible ribbons



WANDCASSETTE MET UITTREKBAAR LINT

Cassette murale avec ruban extensible

Wall unit with extensible ribbon

CHROME INDOOR PAAL MET UITTREKBAAR LINT

Poteau chromé pour utilisation intérieure avec ruban extensible

Chrome indoor post with extractable ribbon



Overige opties voor lint	Autres options pour rubalise	Other ribbon options
- Diverse lengtes (van 2,0 tot 9 m & breedtes (50 of 150 mm) - Alle RAL kleuren mogelijk - Gepersonaliseerde bedrukking op lint (tekst en/of logo) - Linteinde: standaard / magnetisch / - Bevestigingstype: permanent of wegneembaar / op glas / op magazijnrek / paalklem / magnetisch / ...	- Différentes longueurs (de 2,0 à 9,0 m) & largeurs (50 ou 150 mm) - Chaque couleur RAL possible - Imprime personnalisé (texte et/ou logo) - Fin ruban: standard / magnétique / ... - Fixation: mural (permanent ou temporaire) / murale amovible / sur verre / sur rayons entrepôt / bride poteau / magnétique / ...	- Various ribbon lengths (from 2,0 up to 9,0 m) & widths (50 or 150 mm) - Every RAL colour possible - Personalized print (text and or logo) on ribbon - Tape ends: standard / magnetic / - Mounting: permanent or temporary wall fixations / glass or rack mount / post clamp / magnetic / ...

L x W	ref.	Behuizing / casier / casing	Lint / ruban / ribbon
4,6 m x 50 mm	SITENSAMURW		
	SITENSAMUGZ		
	SITENSAMUBW		
	SITENSAMUB		
	SITENSAMURO		
	SITENSAMUGE		
	SITENSAMUO		
	SITENSAMUZ		
	SITENSAMULB		
7,7 m x 50 mm	SITENSAMUCH		
	SITENSAMU7RW		
	SITENSAMU7GZ		
	SITENSAMU7B		
9 m x 50 mm	SITENSAMU7CH		
	SITENSAMU9RW		
	SITENSAMU9GZ		
	SITENSAMU9B		
	SITENSAMU9R		
	SITENSAMU9W		
	SITENSAMU9CH		



*



**

* ref. SITENSAMUTA
vervangclip lint / clip ruban remplacement / replacement clip ribbon

** ref. SITENSAMUCA
muurclip inclusief / clip mural inclusif / wall clip included

SET VAN 2 KUNSTSTOF PALEN MET UITTREKBAAR LINT EN GERECYCLEERDE VOET

Set de 2 poteaux pvc avec ruban extensible et socle recyclé

Set of 2 plastic posts with extensible ribbon and recycled base

L 3,65 m x 50 mm, H 975 mm

ref. SITENSAPAU2RW
ref. SITENSAPAU2GZ



SET VAN 2 KUNSTSTOF PALEN MET 2 UITTREKBARE LINTEN EN GERECYCLEERDE VOET

Set de 2 poteaux pvc avec 2 rubans extensibles et socle recyclé

Set of 2 plastic posts with 2 extensible ribbons and recycled base

2 x L 3,65 m x 50 mm, H 975 mm

ref. SITENSAPAU2RW
ref. SITENSAPAU2GZ



SET VAN 2 KUNSTSTOF PALEN MET UITTREKBAAR LINT EN GRIJZE OPVULBARE VOET

Set de 2 poteaux pvc avec ruban extensible et socle lestable gris

Set of 2 plastic posts with extensible ribbon and grey fillable base

L 3,65 m x 50 mm, H 960 mm

ref. SITENSAPAORW
ref. SITENSAPAOGZ



GEWERVELDE PAAL MET OPVULBARE VOET TE COMBINEREN MET ADAPTER MET UITTREKBAAR LINT

Poteau tourbillonné avec base remplissable à combiner avec l'adaptateur avec rubalise extensible

Swirled post with fillable base, can be combined with extensible ribbon adaptor

Paal / poteau / post: H 1000 mm, 2,2 kg, grey ref. CL I
ref. SITENSKIPPAO

Adapter lint / ruban adaptateur / ribbon adaptor

L 9 m x H 48 mm
0,8 kg

ref. SITENSKIPRW
ref. SITENSKIPGZ




ALLE PALEN EN LINTEN OP DEZE PAGINA KUNNEN OOK IN AFWIJKENDE MODELLEN / AFMETINGEN / KLEUREN GEFABRICEERD WORDEN!

Les poteaux et rubalises sur cette page peuvent aussi être fabriquées en modèles, dimensions et couleurs variables.

All posts and ribbons on this page can also be produced in different models / colours / dimensions.

B 5. PALEN MET UITTREKBAAR LINT - Poteaux avec rubalise extensible - Extensible ribbon posts

1. PAAL / POTEAU / POST / Autres options pour rubalise / Other ribbon options

		
Staal / acier / steel	OF / OU / OR	Kunststof / plastique / plastic
Afwerking / finition / finish		Elke RAL kleur mogelijk / Chaque couleur RAL possible / Any RAL colour
 Black		 Red
 Polished Chrome		 Yellow
 Satin Chrome		 Black
 Polished Brass Effect		 White
 Satin Brass Effect		

2. VOET / SOCLE / BASE

	
Universeel / universel / universal	Basic

3. BEVESTIGING / FIXATION

		
Vast / Fixé / Fixed	Uitneembaar / Amovible / Removable	Magnetisch / Magnétique / Magnetic

4. LINT / RUBALISE / RIBBON

Lintbreedte Largeur rubalise Ribbon width 50 of / ou / or 150 mm	
Enkel of dubbel lint Rubalise simple ou double Single or double ribbon	

4. KLEUR LINT / COULEUR RUBALISE / RIBBON colour

Elke RAL kleur mogelijk
Chaque couleur RAL possible
Any RAL colour

 B1 White	 B5 Grey (PMS 445c)	 B7 Dark Grey (PMS 446c)	 B9 Black (PMS pantone black c)
 G2 Light Green (PMS 2256c)	 G6 Green (PMS 7731c)	 G7 Dark Green (PMS 7736c)	 L3 Light Blue (PMS 285c)
 L5 Blue (PMS 2748c)	 L7 Dark Blue (PMS 534c)	 L9 Navy Blue (PMS 533c)	 O5 Orange (PMS 1585c)
 P5 Purple (PMS Violet c / Med Purple c)	 R5 Red (PMS 199c/186c)	 R7 Maroon (PMS 499c)	 Y5 Yellow (PMS 7405c)
 S1 Blue Stripe (PMS 534c)	 S2 Red Stripe (PMS 199c/186c)	 S3 White Stripe	 S4 Yellow Stripe (PMS 7405c)
 D3 Red Chevron (PMS 199c/186c)	 D4 Yellow Chevron (PMS 7405c)		

Linteinde
Fin
Tape end




5. MET OF ZONDER OPDRUK / AVEC OU SANS IMPRIME / WITH OR WITHOUT PRINT

Opdruk (tekst of logo) naar ontwerp
Imprime (texte ou logo) selon votre dessin
Custom print (text or logo)



Standaard teksten
Textes standardisés
Standard text

 YA	 YO
 YC	 RB
 YG**	 RA
 YL**	 GE

6. ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Frame voor horizontale of verticale A4
Cadre pour document A4 horizontale ou verticale
Frame for vertical or horizontal A4 document
ref. SIKEPA2A4



Merchandising bowl
ref. SITENSAKOM





CHROME PAAL MET BLAUW UITTREKBAAR LINT

Poteau en chrome avec ruban extensible bleu
Chrome post with blue extensible ribbon

Paal / poteau / post: H 970 mm

Lint / ruban / ribbon: 2,3 m x 50 mm

ref. SITENSALUX

Andere lintkleuren of opdruk op aanvraag

Autres couleurs rubalise ou imprime sur demande

Other ribbon colours or custom print on request



A4 inschuifpaneel horizontaal

A4 pancarte horizontal

A4 panel horizontal

210 x 297 mm

ref. SIKEPA2A4



B 6. KETTINGPALEN - Poteaux à chaîne - Chain posts

KETTINGPAAL KUNSTSTOF LIGHT

Poteau à chaîne en plastique LIGHT
Plastic chain post LIGHT

MET BETONNEN VOET DRIEHOEKIG / Base en béton triangulaire / *Triangular concrete base*
H 860 mm, 3,0 kg

ref. SIKEPARW

ref. SIKEPAGZ

MET RONDE OPVULBARE VOET / Base remplissable rond / *Round fillable base*
H 860 mm, 0,7 kg

ref. SIKEPARWR

ref. SIKEPAGZR

4 kettingogen / 4 anneaux à chaîne / *4 chain eyes*

A4 inschuifpaneel / Panneau A4 / *Sign A4* ref. ONDSIKEPAA4

Voor verticaal of horizontaal gebruik / pour utilisation verticale ou horizontale
for vertical or horizontal use

Ook beschikbaar in andere kleuren / aussi disponible en autres couleurs
also available in other colors

MOQ 16 pcs



KETTINGPAAL KUNSTSTOF HEAVY

Poteau à chaîne en plastique HEAVY
Plastic chain post HEAVY

H 960 mm, 7,0 kg
Ø Post 160 mm, Ø base 220 mm

ref. SIKEPARW2

ref. SIKEPAGZ2

ref. SIKEPAGB2

Aluminium kern, kunststof behuizing

Cœur aluminium, extérieur plastique, base Ø 220 mm
Aluminum core, plastic outer wrap, base Ø 220 mm

2 kettingogen / 2 anneaux à chaîne / *2 chain eyes*



KETTINGPAAL METAAL

Poteau à chaîne en métal
Metal chain post

H 1000 mm, 7 kg

ref. SIKETPAZ

ref. SIKETPAG

2 kettingogen / 2 anneaux à chaîne / *2 chain eyes*



KETTINGPAAL METAAL MET Klapbare voet

Poteau à chaîne en métal avec base rabattable
Metal chain post with foldable base

H 900 mm, 4,0 kg
Ø post 50 mm, Ø base 300 x 300 mm

ref. SIKEPAMKLW

ref. SIKEPAMKLWR

ref. SIKEPAMKLGZ

Zonder kettingogen en geen kettinghaakjes nodig. De ketting kan door meerdere palen getrokken worden en vastgehecht in de versmalling.

Sans anneaux ou connecteurs à chaîne. La chaîne peut être passée à travers différents poteaux et attaché dans l'étréitesse.

No chain eyes or connectors needed. The chain can be passed through different posts and be self-attached in the narrowing.



B 7. AFZETKETTING - Chaînes - Chain



PVC KETTING / Chaîne PVC / PVC chain

6 mm	8 mm	10 mm
SIKETTRW6	SIKETTRW8	SIKETTRW10
SIKETTGZ6	SIKETTGZ8	SIKETTGZ10
SIKETGW6	SIKETGW8	
SIKETTR6	SIKETTR8	
SIKETTW6	SIKETTW8	
SIKETTZ6	SIKETTZ8	
SIKETTB6		
SIKETTWB6		
SIKETTF06		
SIKETTG6		

	S		O		ə
	ref. 6 mm	ref. 8 mm	ref. 6 mm	ref. 8 mm	ref. 6 mm
■	SIKETVERBSR	SIKETVERBSR8	SIKETVERBRR6	SIKETVERBRR	SIKETVERBHR
■	SIKETVERBSZ	-	-	SIKETVERBRZ	SIKETVERBHZ
□	SIKETVERSW	-	-	SIKETVERBRW	SIKETVERBHW
■	SIKETVERBSG	-	-	SIKETVERBRG	SIKETVERBHG



STALEN KETTING / Chaîne en acier Steel chain

6 mm (per 10 m)
6 mm (per 10 m)
6 mm (per 30 m)

■ ref. SIKETSGZ
■ ref. SIKETSRW
■ ref. SIKETSGAL

VERBINDINGSSCHAKEL STAAL / Connecteur en acier/ Steel connector

Per zak van 10 stuks / par sachet de 10 pcs / per bag of 10 pcs

5 x ■ + 5 x □ for chain Ø 6 mm	ref. SIKETVERBNG6RW
5 x ■ + 5 x ■ for chain Ø 6 mm	ref. SIKETVERBNG6GZ
10 x ■ for chain Ø 6 mm	ref. SIKETVERBNG6



RVS KETTING / Chaîne en acier inoxydable Stainless steel chain

6 mm (per 50 m)

ref. SIPAINOXKET

VERBINDINGSSCHAKEL RVS Connecteur en acier inoxydable Stainless steel connector

ref. SIPAINOXVER

B 8. Schaarhekken - Barrières extensibles - Scissor fences



KUNSTSTOF SCHAARHEK

Barrière extensible en plastique
Plastic scissor fence

H 1000 mm, 6 kg
uittrekbaar tot 3,5 m / extensible 3,5 m

ref. SISCHHRPLA
ref. SISCHHRPLAGZ



PVC SCHAARHEK HDPE MET REFLECTIE KL 1

Barrière extensible en HDPE avec réflexion CL 1
Extensible HDPE scissor fence with reflection CL 1

H 950 mm, 7,5 kg ref. SISCHARPLAKEG

uittrekbaar tot 2 m / extensible 2 m
opvulbare voet / pied remplissable / fillable base



SCHAARHEK METAAL MET REFLECTIE KL 1

Barrière extensible en métal avec réflexion CL 1
Extensible metal scissor fence with reflection CL 1

H 1000 mm, 16 kg ref. SISCHHRW05
uittrekbaar tot 4 m / extensible 4 m ref. SISCHAHGZ05

B 9. Afzethekken - Barrières - Barriers

SAMENKLAPBAAR HEK IN HDPE MET REFLECTIE KL I

Clôture pliable en HDPE avec réflexion CL I
Foldable HDPE KL 1 fence with reflection CL I

L 3000 mm (4 x 750 mm) x H 1000 mm, ± 10 kg

ref. SIBASYST30
ref. SIBASYST30GE

KUNSTSTOF (HDPE) AFZETHEK MET REFLECTIE KL I

Barrière plastique avec réflexion CL I
Plastic fence with reflection CL I

Draaibare voeten / Pieds pivotables / Rotating feet

L 1250 mm (x 4) x H 1000 mm, ± 20 kg

ref. SIBASYST12



BARRIÈRE MET REFLECTERENDE PLANKEN

Barrière avec planches réfléchissantes
Barrier with reflective planks


- | | |
|---|----------------------|
| 1. PVC – 2000 x 150mm - CL I - EGP | ref. SIBARP2RW |
| 2. Aluminium 2500 x 125mm CL II | ref. SIBARA225 |
| 3. Beugel / attache / bracket | ref. SIBEUBAR |
| 4. Beugel / attaché / bracket | ref. SIBEBEU40/25ALU |
| 5. Voet / socle / base 28 kg | ref. SIRUVOET 2 |
| 6. Alu paal 40x40 / Poteau alu / post 2 m | ref. SIPAVER2M |

VOLLEDIGE OPSTELLING

Configuration complète
Complete barrier set

= 2 X SIBARA225 + 2 X SIPAVER(2m) + 2 X SIRUVOET2
+ SIBEBEU40/25ALU

ref. SIBARSET25



B 10. DRANGHEKKEN & NADARS - Nadars - Pedestrian barriers



1

VEILIGHEIDSHK KUNSTSTOF (HDPE) MET REFLECTERENDE FOLIE KL I

Nadar de sécurité (HDPE) avec film réfléchissant CL I
Pedestrian barrier (HDPE) with reflective foil CL I

- Met draaibare voeten (standaard) of met anti-struikelvoeten (op aanvraag)
- Zeer compact stapelbaar
- Snel en gemakkelijk te connecteren via haak/lussysteem
- Meerdere opties om werflamp te bevestigen
- Avec pieds tournants (standard) ou pieds anti-trébucher (sur demande)
- Compactement empilable
- Rapide et facile à connecter par système crochet/anneau
- Plusieurs options pour fixer lampes de chantier
- With swivel feet (standard) or anti-trip feet (on request)
- Compactly stackable
- Fast and easily to connect with hook/ring system
- Multiple options for warning light mounting

1. L 2000 x H 1000 mm, ± 11,0 kg

 = 40 pcs

■ ref. SIHEKNAPLO1

■ ref. SIHEKNAPLG1

□ ref. SIHEKNAPLW*
*(MOQ 40 pcs)

2. L 1000 x H 1000 mm, ± 8,5 kg

■ ref. SIHEKNAPLAV
(on request)

3. L 1125 x H 1020 mm, ± 11,4 kg

■ ref. SIHEKNAPLO125

 = 40 pcs



2



3



Alle kleuren mogelijk vanaf 200 ex
Chaque couleur possible à partir
de 200 pcs
Any colour possible as from 200 pcs


GALVA DRANGHEK

Nadar galvanisé

*Galvanized pedestrian barrier***Gemakkelijk te connecteren door grote haken en lussen****Compact rechtlijnig stapelbaar**

Connection facile par grandes boucles et crochets

Empilable de façon compacte et linéaire

*Easy to connect to each other by big loops**Compactly & linearly stackable*

Spijlen Barreaux Bars	L	H	Kg	Ref.
6	1000	1100	10	SIHEKNA11
14	2000	1100	14	SIHEKNA20
met doorlooppoort / avec passage/ with passage				
	2266	2143	12,9	SIHEKNA22PO
met doorlooppoort + hek / avec passage + porte / with passage + gate				
	2266	2143	18,7	SIHEKNA22POHEK
16	2262	1100	10,6	SIHEKNA22
18	2500	1100	11,5	SIHEKNA25

NADARHEK ALUMINIUM / Nadar aluminium / Pedestrian barrier aluminium

- 3 keer lichter dan staal maar sterk
- niet vatbaar voor corrosie
- bolle eindtoppen met slijtvaste anti-slip -> geen scherpe randjes
- gemakkelijke koppeling door grote haken en lussen
- compact rechtlijnig stapelbaar
- 3 fois plus léger que nadars en acier
- résistant à la corrosion
- embouts convexes anti-glisse résistant à l'abrasion -> pas d'angles coupants
- facile à se connecter par grands crochets et boucles
- empilable compactément et linéairement
- 3 times lighter than steel but strong
- rust/corrosion resistant
- spherical end pieces with anti-skid finish -> no sharp edges
- easy to connect to each other by big brackets and loops
- linearly and compactly stackable

	Spijlen barreaux bars	L	H	Kg	Ref.
	14	2120	1100	7,0	SIHEKNAL21
	7	1205	1100	5,0	SIHEKNAL12
	17	2661	1156	13,0	SIHEKNALSCH



Zandzakhouder
Porte sac de sable
Sand bag holder
ref. SIHEKNALZA

Stapelrek 60 st
Porte nadar 60 pcs
Rack 60 pcs
ref. SIHEKNALSTAP

Verkeersbord clip
Clip panneau routier
Traffic sign clip
19 mm
ref. SIHEKNALCL19
38 mm
ref. SIHEKNALCL38

B 11. BOUWHEKKEN - Clôtures - Building fences



BOUWHEKKEN GEGALVANISEERD

Clôtures galvanisées

Building fences

3500 x 1200 mm, ± 10,8 kg

ref. SIHEKW3512



3500 x 2000 mm, ± 17 kg

ref. SIHEKW



Panelen / panneaux / panels

1000 x 970 mm

2200 x 970 mm

ref. SIHEKWVB1

ref. SIHEKWVG1

ref. SIHEKWVBGB



BEUGEL IN STAAL VOOR BOUWHEKKEN

Bride en acier pour clôtures

Steel bracket for building fences

ref. SIHEKBEU2



GERECYCLEERDE SOKKEL VOOR BOUWHEKKEN

Socle pour clôtures recyclé

Recycle base for building fences

760 x 210 x 140 mm, ± 24 kg

Ø ± 42 mm

ref. SIRUVOEH3

 = 43 pcs



BETONNEN SOKKEL VOOR BOUWHEKKEN

Socle en béton pour clôtures

Concrete base for building fences

680 x 220 x 160 mm, ± 35 kg

Ø ± 42 mm

ref. SIHEKWBT

 = 24 pcs



ZEIL VOOR BOUWHEKKEN

Bâche pour clôtures

Building fence canvas

1760 x 3410 mm

ref. SIHEKZEILGR

ref. SIHEKZEILB

ref. SIHEKZEILW

ref. SIHEKZEILZ

POORTJE VOOR BOUWHEKKEN

Portillon pour clôtures
Gate for building fences

1000 x 2000 mm


* ref. SIHEKPOO10

voetgangers / piétons / pedestrians

3500 x 2000 mm

** ref. SIHEKPOO35


voertuigen / voitures / vehicles



WIEL VOOR BOUWHEK

Roue pour porte clôtures
Building fence gate wheel


ref. SIHEKPWIEL



SCHARNIER VOOR BOUWHEK

Attache charnière pour clôtures
Hinge for gate building fences

ref. SIHEKPBEU3



SCHOOR VOOR BOUWHEKKEN

Jambe de force pour clôtures
Building fence stabilizer

2000 mm, 3 kg

ref. SIHEKWSCHO



REFLECTERENDE BAND VOOR BOUWHEK

Bande réfléchissante flexible pour clôtures
Flexible reflective banner for building fences

2000 mm x 150 mm

ref. SIHEKWBAR



B 12. WERFNET - Filet de protection - Safety mesh

Ideaal voor snelle of tijdelijke afbakening !
1 piket elke 2 m max.

Idéal pour balisage rapide ou temporaire !
1 piquet chaque 2 m max.

Ideal for quick or temporary demarcation !
1 picket every 2 m max.

PIKET VOOR VEILIGHEIDSNET OF LINT

Piquet pour filet ou ruban

Picket for safety mesh or ribbon

H 1190 mm, Ø 14 mm ref. SIPIKKET


 = 500 pcs / bundle = 10 pcs



L	H	± kg	Kleur Couleur Colour	g/m²	Material	Ref.	
L I G H T							
50 m	1 m	5,5 kg		110 gr/m²	HDPE	SIFENCLT	100
M E D I U M							
50 m	1 m	7,5 kg		150 gr/m²	HDPE	SIFENCMOT	60
				150 gr/m²	HDPE	SIFENCMGRT	30
				150 gr/m²	HDPE	SIFENCMGT	30
				150 gr/m²	HDPE	SIFENCMRO	30
				150 gr/m²	PP	SIFENCMWI	30
		8 kg		160 gr/m²	PP	SIFENCMBT	30
H E A V Y							
50 m	1 m	12 kg		240 gr/m²	HDPE	SIFENCHT	30
				240 gr/m²	HDPE	SIFENCHTGR	30
H I G H							
50 m	1,2 m	9 kg		180 gr/m²	HDPE	SIFENC120O	24
				180 gr/m²	HDPE	SIFENC120GR	24

HDPE Recycled High-Density Polyethylene

PP Polypropylene (Virgin Material)



B 13. BAKENS, BARRIÈRES EN SOKKELS


Balises, barrières et socles - *Beacons, barriers and bases*

BAKEN DUBBELZIJDIG REFLECTEREND

Balise réfléchissant double face

Beacon double-sided reflective

1. 1000 x 70 mm	CL III	II c	ref. SIBAKEN13
2. 1000 x 250 mm	CL II	II a / II b	ref. SIBAKEN22
3. 1100 x 300 mm	CL II	1a1 / 1b1	ref. SIBAKEN32
4. 1100 x 300 mm	CL III	1a2 / 1b2	ref. SIBAKEN33
5. 1100 x 300 mm	CL III	1c	ref. SIBAKEN331C



VIERKANTE SOKKEL

Socle carré

Square base

420 x 420 x H 120 mm, ± 9 kg

40 x 40 mm

60 x 60 mm

Ø 51 mm

 = 75 pcs

ref. SIRUVOE40

ref. SIRUVOE60

ref. SIRUVOE51



ACHTHOEKIGE SOKKEL

Socle octagonal

Octagonal base

± 500 x 500, H 120 mm, ± 25 kg

40 x 40 mm

Ø 42 mm (5)

 = 36 pcs

ref. SIRUVOE25



RECHTHOEKIGE SOKKEL K1

Socle rectangulaire K1

Rectangular base K1

800 x 400 x 120 mm, ± 28 kg

40 x 40 / 60 x 60 mm

Ø 42 mm

 = 30 pcs

ref. SIRUVOET1



RECHTHOEKIGE SOKKEL

Socle rectangulaire

Rectangular base

800 x 400 x 120 mm, ± 28 kg

40 x 40 / 40 x 80 / 60 x 60 mm

Ø 42,5 mm

 = 36 pcs

ref. SIRUVOET2



B 14. SEPARATOREN - Séparateurs - Jerseys



MODEL 1000 STAPELBAAR

Modèle 1000 empilable

Model 1000 stackable

L 1000 x W 400 x H 600 mm

- ref. SISEPARARIS
- ref. SISEPARAWIS
- ref. SISEPARAZIS
- ref. SISEPARAGIS

opvulbaar / lestable / fillable

leeg / vide / empty = ± 7 kg
gevuld / rempli / filled = ± 40 kg

= 30 pcs !

Op aanvraag ook in model 800 mm hoogte verkrijgbaar

Sur demande aussi disponible en hauteur 800 mm

On request also available in 800 mm high model



MODEL 1100

Modèle 1100

Model 1100

L 1100 x W 400 x H 810 mm

8 kg

- ref. SISEPARAR4
- ref. SISEPARAW4
- ref. SISEPARAB4BA
- ref. SISEPARAB4GA
- ref. SISEPARAZ4

opvulbaar / lestable / fillable

= 10 pcs

MODEL 2000

Modèle 2000

Model 2000

L 1000 x W 500 x H 840 mm, 13 kg

- ref. SISEPARA1MR
- ref. SISEPARA1MR

L 2000 x W 500 x H 840 mm, 22 kg

- ref. SISEPARA2MR
- ref. SISEPARA2MW

opvulbaar / lestable / fillable

= 15 pcs



KETTINGSEPARATOR GERECYCLEERD MATERIAAL

Séparateur chaîne matériel recyclé

Chain jersey recycled material

L 520 x W 145 x H 170 mm

11,5 kg

- ref. SISEKETR
- ref. SISEKETW

= 100 pcs



BETONNEN SEPARATOR

Séparateur en béton
Concrete jersey

L	B	H	TYPE	KGS	REF
1000	400	800	1-sided	440	SISEPARAB11
1000	400	400	1-sided	235	SISEPARAB112
2000	400	800	1-sided	880	SISEPARAB12
1000	600	800	2-sided	540	SISEPARAB21
2000	600	800	2-sided	1.157	SISEPARAB22

Endstukken / embouts / end pieces on request


ref. SISEPARABE




Op aanvraag: andere afmetingen / modellen / uitsparingen voor-
klift / verankeringen/...

Sur demande: autres dimensions / modèles / crevasses pour chariot /
ancrage/...


On request: other dimensions / models / forklift openings / anchoring /...



1-sided



2-sided



ref. SISEPARAB112

NEW JERSEY REFLECTOREN

Réflecteurs New Jersey
New Jersey reflectors


2 reflectoren / réflecteurs / reflectors / 80 x 120 x 4 mm

PVC

ref. SIREFNWJ2OW
ref. SIREFNWJ2RW

Flexibel

ref. SIREFNWJ2OWFL
ref. SIREFNWJ2RWFL



Dubbelzijdige reflector voor new jersey met geïntegreerde
LED verlichting (2 x 3 LED's, continu brandend) op zonne-
energie

Réflecteur double-face pour séparateur avec illumination LED
intégrée (2 x 3 LED, illum. continu) sur base d'énergie solaire

Double-sided new jersey reflector with integrated solar powered
LED lights (2 x 3 LED, continuous)

244 x 96 x 41 mm

ref. SIREFNWJOOV
ref. SIREFNWJRRV

**REFLECTOREN VOOR SEPARATOREN**

Réflecteurs pour séparateurs de voie
Reflectors for jerseys

175 x 40 mm

ref. SIREFNWJ2FO
ref. SIREFNWJ2FRW
ref. SIREFNWJ2FOW



C 1. PICTOGRAMMEN - Pictogrammes - Pictographs

Standaard pictogrammen conform het K.B. 1997 of volgens ISO 7010 in diverse materialen en afmetingen. Ook pictogrammen volgens uw eigen ontwerp mogelijk.

Pictogrammes standards conforme l'A.R. 1997 ou selon ISO 7010 en différents matériels et dimensions. Des pictogrammes selon votre propre dessin aussi possible.

Standard pictographs according to the Royal Decree 1997 or ISO 7010 in different materials and dimensions. Also pictographs with a personal design possible.

MATERIALEN / Matériaux / Materials

PP	polyprop
VIN	vinyl sticker / autocollant
VIN-DIN	fotoluminescerende sticker / autocollant photoluminescent / glow-in-the-dark sticker
ALU	geanodiseerde aluminium / aluminum (1,5 mm)
PVC-DIN	fotoluminescerende harde plaat / PVC rigide photoluminescent / PVC glow-in-the-dark (1 à 1,5 mm)

AANWIJZING / indication



SIPICTO36xx13



SIPICTO36xx07



SIPICTO36xx10



SIPICTO36xx24



SIPICTO36xx12

GEBOD / obligation / mandatory



SIPICTO34xx01



SIPICTO34xx17



SIPICTO34xx16



SIPICTO34xx11



SIPICTO34xx04

VERBOD / interdiction / prohibition



SIPICTO32xx01



SIPICTO32xx04



SIPICTO32xx41



SIPICTO32xx14



SIPICTO32xx03

REDDING & EVACUATIE / évacuation / rescue & evacuation



SIPICTO31xx09



SIPICTO31xx64



SIPICTO31xx05



SIPICTO31xx02



SIPICTO31xx56

REDDING & EVACUATIE FOTOLUMINESCEREND / évacuation photoluminescent/ rescue & evacuation glow-in-the-dark



SIPICTOFOT55



SIPICTOFOT26



SIPICTOFOT42



SIPICTO30xx75



SIPICTO30xx85

BRANDBESTRIJDING / protection incendie / fire protection



SIPICTO33xx09



SIPICTO33xx27



SIPICTO33xx25



SIPICTO33xx35



SIPICTO33xx07

BRANDBESTRIJDING FOTOLUMINESCEREND / protection incendie photoluminescent/ fire protection glow-in-the-dark



SIPICTO30xx26



SIPICTO30xx35



SIPICTO30xx09



SIPICTO30xx60



SIPICTO30xx01

WAARSCHUWING / avertissement / danger & warning signs



SIPICTO35xx06



SIPICTO35xx01



SIPICTO35xx28



SIPICTO35xx67



SIPICTO35xx65

OVERIGE / autres / miscellaneous



SIPICTO17xxB1



SIPICTO17xxA7



SIPICTO17xxMT



SIBO20CAMST



C 2. SPRAYS, VERVEN & KRIJT - Aérosols, peinture et craie - *Sprays, paint and chalks*



TIJDELIJKE SPRAY 500 ML

Aérosol temporaire 500 ml
Temporary spray 500 ml

± 2 - 8 **weken** / semaines / weeks

- ☐ ref. SIMAVTSW
- ☒ ref. SIMAVTSGR
- ☒ ref. SIMAVTSB
- ☒ ref. SIMAVTSG
- ☒ ref. SIMAVTSO
- ☒ ref. SIMAVTSRO
- ☒ ref. SIMAVTSR



FLUO SPRAY 500 ML

Aérosol fluo 500 ml
Fluo spray 500 ml

± 12 **maanden** / mois / months



- ☒ ref. SIMAVFSGR
- ☒ ref. SIMAVFSB
- ☒ ref. SIMAVFSG
- ☒ ref. SIMAVFSR
- ☒ ref. SIMAVFSO
- ☒ ref. SIMAVFSRO
- ☒ ref. SIMAVFSVI



Voor fluorescerende markering van bomen

Pour marquage fluorescent d'arbres
For fluorescent tree marking

- ☒ ref. SIMAVBG

Ook verkrijgbaar in andere kleuren / Aussi disponible en autre couleurs / Also available in other colors



NIET-FLUO SPRAY 500ML

Aérosol non-fluo 500 ml
Non-fluo spray 500 ml

± 12 **maanden** / mois / months

- ☐ ref. SIMAV5MLW
- ☒ ref. SIMAV5MLG

Ook verkrijgbaar in andere kleuren / Aussi disponible en autres couleurs / Also available in other colors



PERMANENT SPRAY 500 ML

Aérosol permanente 500 ml
Permanent spray 500 ml

± 12 maanden / mois / months

- ☐ ref. SIMAVPSW
- ☐ ref. SIMAVPSG
- ☐ ref. SIMAVPSB
- ☐ ref. SIMAVPSRO
- ☐ ref. SIMAVPSZW
- ☐ ref. SIMAVPSGR

**PERMANENT SPRAY 750 ML**

Aérosol permanente 750 ml
Permanent spray 750 ml

± 12 maanden / mois / months

- ☐ ref. SIMAVPSW750
- ☐ ref. SIMAVPSG750

**FOTOLUMINESCERENDE SPRAY 500 ML**

Fotoluminescerende spray 500 ml
Glow-in-the-dark spray 500 ml

- ☐ ref. SIMAFOT

Absorbeert daglicht en geeft dat in het donker geleidelijk weer af

Te gebruiken op verschillende ondergronden en materialen
Fotoluminescerend volgens DIN 67510 norm

Absorbe de la lumière pendant la journée pour la remettre graduellement dès qu'il fait obscur

A utiliser sur différents matériaux et surfaces
Photoluminescent selon norme DIN 67510

Absorbs daylight and gradually remits it when it gets dark
Can be used on different surfaces and materials
Photoluminescence according to DIN 67510 standard

**REFLECTERENDE SPRAY GRIJS 500 ML**

Aérosol réfléchissant gris 500 ml
Reflective spray grey 500 ml

- ☐ ref. SIMAREF

Om diverse oppervlaktes reflecterend te maken
(door licht weerkaatsing)

Grijze kleur

Pour rendre différentes surfaces réfléchissantes
(en reflétant un faisceau lumineux)
Couleur grise

To make different types of surfaces reflective
(by reflecting the light beam)
Grey colour





MARKERINGSAPPARAAT

Appareil de marquage

Marking appliance

4 wielen / roues / wheels

ref. SIMAHANSP2

Pistool / pistolet / gun

ref. SIMAHANSP3



VETKRIJT VOOR DIVERSE OPPERVLAKTES

Craie de marquage pour plusieurs surfaces

Crayon for different surfaces

per 12 pcs

120 mm - Ø 12 mm

■ ref. SIMAKRBL

■ ref. SIMAKRG

■ ref. SIMAKRR

□ ref. SIMAKRW

■ ref. SIMAKRGR



WEGENVERF

(1 COMPONENT, SOLVENTBASIS, NIET-REFLECTEREND)

Peinture routière (1 component, à base de solvants, non-réfléchissant)

Road paint (1 component, solvent based, non-reflective)

6 kg, 4,2 L

■ ref. SIMAVWEGR

□ ref. SIMAVWEGW

■ ref. SIMAVWEGG

■ ref. SIMAVWEGB

■ ref. SIMAVWEGGR

25 kg

■ ref. SIMAVWEGR25

□ ref. SIMAVWEGW25

■ ref. SIMAVWEGG25

■ ref. SIMAVWEGB25

■ ref. SIMAVWEGGR25

Verdunner / thinner

ref. SIMAVWEGVER

Primer

ref. SIMAVWEGPRIM



VLOERVERF (2 COMPONENTEN, OP EPOXYBASIS)

Peinture sol (2 components, sur base époxy)

Floor paint (2 components, epoxy based)

20L

■ ref. SIMAVVLOB (RAL 5017)

■ ref. SIMAVVLOG (RAL 1023)

■ ref. SIMAVVLOGR (RAL 6024)

■ ref. SIMAVVLOR (RAL 3020)

□ ref. SIMAVVLOW (RAL 9010)

■ ref. SIMAVVLOZW (RAL 9005)

HERBRUIKBAAR SJABLOON

Pochoir réutilisable
Reusable stencil

Blad 1 mm dik in witte PVC 900 x 500 mm
Feuille 1 mm en PVC expansé blanc 900 x 500 mm
Sheet 1 mm white PVC 900 x 500 mm

CIJFERS / chiffres / numbers
Symbol: 120 x 210 mm

ref. SIMASJACIJ



LETTERS / majuscules / characters
Symbol: 140 x 210 mm (3 sheets)

ref. SIMASJALET



FIETS / vélo / bike
Symbol: 690 x 840 mm

ref. SIMASJAFIETS



VOETGANGER / piéton / pedestrian
Symbol: 860 x 530 mm

ref. SIMASJAVOET

ROLSTOEL / chaise roulante /
wheel chair
Symbol: 450 x 850 mm

ref. SIMASJAROL

**OOK MAATWERK SJABLONEN MOGELIJK**

Aussi pochoirs selon votre dessin possible
Also stencils according to your design

C 3. THERMOPLASTISCHE GRONDMARKERING

MARQUAGE THERMOPLASTIQUE - *Thermoplastic marking*



Voorgefabriceerde wegmarkering die bij opwarming met wegdek versmelt

Eenvoudig aan te brengen, heel het jaar door, ± 30 min

Gaat 6 tot 8 keer langer mee dan bv. wegenverf

Dikte 3 mm

Type G3, ATG & RW99 conform



Marquage routier prédécoupé qui se fusionne avec l'asphalte lorsqu'il est chauffé

Facile à appliquer en toute condition climatique, ± 30 min

Longue durée de vie, tient 6 à 8 fois plus long que peinture routière

Épaisseur 3 mm

Type G3, conforme ATG & RW99



Prefabricated ground marking that melts onto the ground surface when heated


Easy to apply in any weather, ± 30 min

Long life-span, lasts 6 to 8 times longer than road paint

Thickness 3 mm

Type G3, ATG & RW 99 compliant

Symbol	Description	Dimensions	ref.
	Witte lijn / ligne blanche / <i>white line</i>	L 1.000 mm W 50 100 150 200 mm	SIMATELIJN
	Witte blokjes / Carrés blancs / <i>white squares</i>	500 x 500 mm	SIMATELIJNW55
	Geel/zwart gearceerde lijn / ligne jaune/noir hachurée / <i>black/yellow hatched line</i>	1000 x 250 mm 1000 x 500 mm	SIMATELIJNGZ25 SIMATELIJNGZ50
	Pijlpunt / flèche / <i>arrow top</i> * te combineren met lijn / à combiner avec ligne / <i>to combine with lines</i>	750 x 2.050 mm	SIMATEPIJLA7520
		1050 x 2500 mm 1050 x 3500 mm	SIMATEPIJLC1025 SIMATEPIJLC1035
		5000 x 2900 mm	SIMATEPIJLG
	Witte of groene chevron / chevron blanc ou vert / <i>white or green chevron</i>	900 x 610 x 100 mm 1150 x 700 x 100 mm 1500 x 900 x 100 mm	SIMATECHEVWI961 SIMATECHEVWI171 SIMATECHEVWI191
	Haaientand / triangle	500 x 700 mm (A) 3000 x 6000 mm (B)	SIMATEHAAI5070 SIMATEHAAI300600
	Letters & cijfers per stuk (vol of uitgesneden) / Lettres & chiffres par pièce (plein ou découpé) / <i>Characters and numbers per pce (full or cut out)</i>	H 150 200 300 500 1000 1200 1600 2000 2500 4000 6000 mm	SIMATELC
	Mindervaliden / PMR / <i>disabled persons</i> Met of zonder blauwe achtergrond / avec ou sans fond bleu / <i>with or without blue background</i>	1200 x 1500 mm 780 x 1000 mm	SIMATEHAN1215 SIMATEHAN7810

Symbol	Description	Dimensions	ref.
	Fiets / vélo / bicycle Wit of groen / blanc ou vert / white or green	850 x 1000 mm 900 x 1530 mm	SIMATEFIETS
	Fietser / cycliste / cyclist	700 x 800 mm 1000 x 1000 mm 1000 x 1600 mm **	SIMATEFIETSER
	Rond	Ø 1000 1.500 2000 mm	SIMATEROND
	Ovaal	2000 x 4000 mm	SIMATEOVAL
	Driehoekig	1000 x 1000 mm 4000 x 2000 mm ** 2400 x 1200 mm **	SIMATEDRIEH
	STOP	1000 x 1000 mm 1200 x 2000 mm **	SIMATEB5
	Rechthoekig	600 x 900 mm 1200 x 1500 mm	SIMATERH
	Volgens eigen ontwerp / selon votre dessin / custom print		SIMATEPERS

** **uitgerokken** / étiré / stretched

Opgelet: minimum orderhoevelheden van toepassing / attention pour quantités d'achat minimales / Attention: minimum order quantities applicable



- 1. **Borstelen**, nettoyer, clean
- 2. **Drogen**, sécher, dry
- 3. **Plaatsen**, placer, installation
- 4. **Verwarmen**, chauffer, heat



Andere symbolen op aanvraag / Autres symboles sur demande / Other images on request



C 4. GRONDNAGELS & -REFLECTOREN

Clous de sol & réflecteurs - Road studs & reflectors



WEGDEKREFLECTOR IN ALUMINIUM - 2 REFLECTOREN

Réflecteur de sol en aluminium - 2 réflecteurs
Aluminum road stud - 2 reflectors

100 x 100 x 20 mm, L pin 50 mm

- ☒ ref. SIREF2PINOO
- ☒ ref. SIREF2PINOW
- ☒ ref. SIREF2PINWW



WEGDEKREFLECTOR PVC WIT - 2 REFLECTOREN

Réflecteur de sol PVC blanc - 2 réflecteurs
Road stud PVC white - 2 reflectors

100 x 100 x 18 mm

- ☒ ref. SIREF02RW
- ☒ ref. SIREF02RR
- ☒ ref. SIREF02OW
- ☒ ref. SIREF02OO
- ☒ ref. SIREF02WW

Zelfklevend op aanvraag
Autocollant sur demande
Self-adhesive on request



MET FOTOLUMINESCEREND OPPERVLAK

Avec surface photoluminescente
With glow-in-the-dark surface

102 x 102 x 20 mm

- ☒ ref. SIREF02FOTRW
- ☒ ref. SIREF02FOTOW



GRONDREFLECTOR PVC - 4 KAT-OGEN

Réflecteur de sol plastique - 4 yeux de chat
Plastic ground reflector - 4 cat eyes

Ø 120 mm, H 15 mm ref. SIREF4GRG



REFLECTOREN - 2 BEVESTIGINGSGATEN

Réflecteurs - 2 perforations
Reflectors - 2 perforations

120 x 80 x 4 mm

- ☐ ref. SIREF128W
- ☒ ref. SIREF128O
- ☒ ref. SIREF128R
- ☒ ref. SIREF128G

180 x 40 x 4 mm

- ☐ ref. SIREF184W
- ☒ ref. SIREF184O
- ☒ ref. SIREF184R
- ☒ ref. SIREF184G

GLASREFLECTOREN 360°

Réflecteurs en verre 360°
Glass reflectors 360°

Ø 50 mm - H 50 mm

- ☐ ref. SIREFGLASW5

Ø 100 mm - H 50 mm

- ☐ ref. SIREFGLASW10



GRONDNAGEL ALUMINIUM

Clou aluminium

Aluminum marking nail

Ø 100 mm, H 15 mm

L pin 65 mm

ref. SIREPIN

**GRONDNAGEL KUNSTSTOF**

Clou en plastique

Plastic ground marker

Ø 90 mm, H 12 mm

incl. M5 x 25 **bout** / boulon / bolt

- ☐ ref. SIREPINKUW
- ☐ ref. SIREPINKUR
- ☐ ref. SIREPINKUG
- ☐ ref. SIREPINKUGR
- ☐ ref. SIREPINKUB
- ☐ ref. SIREPINKUZ

met reflectie / avec réflexion / with reflection = ref. + "R"**GRONDNAGEL INOX**

Clou inox

Ground pin inox

Ø 102 mm x 3 mm

H 15 mm, pin M12 x120 mm

ref. SIREPINOX

Ø 156 mm x 3 mm

H 15 mm, pin M12 x120 mm

ref. SIREPINOX156

Ø 206 mm x 3 mm

H 15 mm, pin M16 x120 mm

ref. SIREPINOX206



Gepersonaliseerde gravure op aanvraag
 Gravure personnalisée sur demande
 Personalized engraving on request

Mat geborsteld of gepolijst
 mat brossé ou poli
 matte or polished

Zie ook SIVERKDISK op pagina 108.

Voir aussi SIVERKDISK sur page 108.

See also SIVERKDSIK on page 108.



C 5. GRONDSOLARS - Solars de sol - Solar ground markers

Energiezuinige inbouw wegdekverlichting met zonnecel en LED verlichting in verschillende kleuren (warm wit, rood, blauw, groen en oranje).

Eclairage routier intégrable et économe en énergie avec cellule solaire et illumination LED en différentes couleurs (blanc chaud, rouge, bleu, vert, orange).

Energy efficient built-in ground lighting with solar cell and LED lights in different colours (warm white, red, blue, green and orange).

Product	Material	Dimensions	Led	Use	Ref.
	Kunststof / plastique / plastic	Ø 78 x D 20 mm	1	Traffic proof *	SISOLARKU7825
		Ø 105 x D 20 mm	1		SISOLARKU10530
		Ø 144 x D 50 mm	2		SIREFSOLASR015
		135 x 100 x D 9 mm	4		SIREFSOLFYD011
		Ø 110 x D 35 mm	1 - 2 - 3 per side		SIREFSOLFLS8



* **Laat u adviseren over de maximale toegestane puntbelasting.**

* Informez-vous sur la charge de pointe maximale tolérée.

* Information about maximal point charges available on request.



Kunststof wegdekreflector op zonne-energie met dubbelzijdige reflectie en LED-verlichting

Réflecteur de sol en plastique avec cellule solaire et éclairage LED et réflexion double-face)

Plastic road reflector with solar cell and double-sided LED illumination and reflection.

Knipperende LED's / LED clignotant / Blinking LED

ref. SIREFSOLKUDUOO

ref. SIREFSOLKUDUWW

Continu brandend op aanvraag / illumination continue sur demande / continuous light on demand



D 1. ZELFKLEVENDE TAPES - Bandes autocollants - Self-adhesive tapes



ZELFKLEVENDE TAPE

Ruban adhésive
Self-adhesive tape

33 m x 50 mm

66 m x 50 mm

 ref. SLITARW335

 ref. SLITAGZ335

 ref. SLITAF0665

ZELFKLEVENDE VLOERMARKERINGSTAPE

Ruban adhésive pour marquage de sol
Self-adhesive ground marking tape

33 m x 50 mm

-  ref. SLITA335RO
-  ref. SLITA335BL
-  ref. SLITA335GR
-  ref. SLITA335GE
-  ref. SLITA335WI
-  ref. SLITA335ZW
-  ref. SLITA335ZWI
-  ref. SLITA335GRWI



DUCT TAPE GLANZEND

Ruban adhésive brillant
Cloth tape glossy

50 m x 50 mm



mat

-  ref. SLITA5050GRI
-  ref. SLITA5050RO
-  ref. SLITA5050GR
-  ref. SLITA5050GE
-  ref. SLITA5050BL
-  ref. SLITA5050WI
-  ref. SLITA5050ZW
-  ref. SLITA5050ZWM



ZELFKLEVENDE FLUO/NEON TAPE

Ruban adhésive fluo/neon
Self-adhesive fluo/neon tape

25 m x 50 mm

-  ref. SLITAF255O
-  ref. SLITAF255GR
-  ref. SLITAF255RO
-  ref. SLITAF255GE

D 2. VLOERMARKERINGSTAPE - Marquage de sol autocollant - Ground marking tapes

- Uiterst geschikt voor industriële omgevingen
 - Extreem sterk en krasvast
 - Hoge kwaliteit lijm
 - Afgeschuinde rand, weerstaat heftrucks
- Industrial Grade PVC, dikte + 1 mm
- Snel en eenvoudig aan te brengen dmv trekfolie

- Très approprié pour environnements industriels
 - Ultra durable et résistant à l'abrasion
 - Col de superbe qualité
 - Bord incliné facilite le passage pour chariots
- Industrial Grade PVC, épaisseur + 1 mm
- Application facile et rapide
- Surface antiglis

- Suitable for industrial environments
 - Ultra durable and tear resistant
 - High-quality glue
 - Chamfered edge facilitates forklift passage
- Industrial Grade PVC, thickness + 1 mm
- Fast & easy application due to removable film liner
- Anti-skid surface



L 30 m x W 50 mm
ref. SLITAM50xx

L 30 m x W 75 mm
ref. SLITAM75xx

L 30 m x W 100 mm
ref. SLITAM100xx



Fotoluminescerend / photoluminescent / glow-in-the dark
 30 m x 30 mm ref. SLITAM30LU
 30 m x 50 mm ref. SLITAM50LU
 30 m x 100 mm ref. SLITAM100LU



D 3. ANTI SLIP - Bandes antiglisse - Anti-skid tape

W	L	Colour	ref.
25 mm	18,3 m		SLIRANTIZ25
	18,3 m		SLIRANTIGZ25
	18,3 m		SLIRANTIG25
50 mm	5,0 m		SLIRANTIZ5005
	18,3 m		SLIRANTIZ5018
	18,3 m		SLIRANTIGZ50
	18,3 m		SLIRANTIG50
100 mm	18,3 m		SLIRANTIZ100
	18,3 m		SLIRANTIGZ100
	18,3 m		SLIRANTIG100



ANTI-SLIP TAPE FOTOLUMINESCEREND

Bande adhésive anti-glisse et photoluminescent
Self-adhesive anti-skid tape glow-in-the-dark


W	L	Colour	ref.
50 mm	18,3 m		SLIRANTI2Z50A
			SLIRANTI2ZW50A



WATERBESTENDIGE ANTI-SLIP TAPE

Ruban autocollant résistant à l'eau
Water resistant anti-skid tape

W	L	Colour	ref.
25 mm	18,3 m		SLIRANTIW25Z
			SLIRANTIW25WI
			SLIRANTIW25GR
			SLIRANTIW25BE
			SLIRANTIW25TR
50 mm			SLIRANTIW50Z
			SLIRANTIW50WI
			SLIRANTIW50GR
			SLIRANTIW50BE
			SLIRANTIW50TR



D 4. WEGMARKERINGSTAPE - Bandes routiers - Road tapes

ZELFKLEVENDE ALUMINIUM REFLECTERENDE WEGMARKERINGSTAPE

Bande adhésive aluminium, réfléchissante, pour routes
Aluminum self-adhesive reflective road way marking tape

100 m x 120 mm

 ref. SIMARFOW
 ref. SIMARFOG
 ref. SIMARFOOR

PRIMER (7 l)

ref. SIMARFOPR



D 5. FOTOLUMINESCERENDE TAPE - Bandes photoluminescentes

Glow-in-the-dark tapes




TRAPNEUS ANTI-SLIP ALUMINIUM

Nez d'escalier anti-glisser aluminium

Anti-skid aluminum stairs marking

1000 x 68 x 34 mm

ref. SLIRANTITRA



ZELFKLEVENDE STRIPS / Bandes autocollantes / Self-adhesive strips

Ref	Dimensions	Description	Image
SLITAFOT5030 SLITAFOT5060	5 m x 30 mm 5 m x 60 mm		
SLITAFOT1035 SLITAFOTMU6010	1 m x 35 mm 1 m x 60 mm	Anti-slip / Anti-glisser / Anti-skid Muur / Mur / Wall	
SLITAFOT2 SLITAFOT2Z	10 m x 20 mm 10 m x 50 mm	Gearceerd / Hachuré / Hatched	
SLITAFOTVLR118	180 x 115 mm	Voor vloeren, anti-slip oppervlak Pour sols, surface anti-glisser For floors, anti-skid surface	
SLITAFOTVLRRO10 SLITAFOTVLRRO13	Ø 100 mm Ø 130 mm	Anti-slip / Anti-glisser / Anti-skid	
SLITAFOTVLRRO45	Ø 45 mm	Anti-graffiti	



Deze producten nemen overdag daglicht op en geven deze in het donker geleidelijk weer af.

Ces produits absorbent de la lumière pendant la journée et la remettent graduellement quand il fait obscur.

These products absorb daylight during the day and gradually glow in the dark.



D 6. REFLECTERENDE TAPE EN FOLIE - Bandes et film réfléchissant

Reflective tapes and foil

ZELFKLEVENDE REFLECTERENDE TAPE

Bande adhésive réfléchissante

Reflective self-adhesive tape

	25 m x 100 mm	///		ref. SLIRETARW10L
		\\		ref. SLIRETARW10R
		///		ref. SLIRETAZG10L
		\\		ref. SLIRETAZG10R

Set (links- & rechtswijzend) / Set (gauche & droite) / Set (left & right)

	2 x 25 m x 50 mm	/// + \\		ref. SLIRETARW5
		/// + \\		ref. SLIRETAZG5



*

* 2 x 500 mm x 50 mm /// + \\ ref. SLIRETARW05


E 1. ACHTERWAARTSE SIGNALISATIE - Signalisation arrière - Rear signalization

CONTOURMARKERINGSTAPE

Marquage périphérique
Conspicuity tape

50 m x 50,8 mm

- Norm EC104
- **Zelfklevend** / Autocollant / *self-adhesive*
- **CL III (D.G.) Reflecterend** / Réfléchissant / *Reflective*



Kleur / Couleur / Colour	Ondergrond / Surface	Ref.
	Vast / solide / <i>fixed</i>	SLIRETA55R
		SLIRETA55G
		SLIRETA55W
	Flexibel / flexible	SLIRETA55RFL
		SLIRETA55GFL
		SLIRETA55WFL

Conform wetgeving contourmarkering: K.B. van 7 mei 2010 (Europese richtlijnen 2007/35/EG en 2008/89/EG)
Conforme à la législation par rapport au marquage de poids-lourds, voir A.R. du 7 mai 2010 (régulations européennes 2007/35/EG et 2008/89/EG)
Compliant with truck marking regulation, Royal Decree dd. 7th May 2010 (European guidelines 2007/35/EG and 2008/89/EG)

ZELFKLEVENDE REFLECTERENDE FOLIE ROOD / WIT GEARCEERD

Film rouge/blanc réfléchissant hachuré autocollant
Reflective foil red/white hatched self-adhesive

W 610 mm
CL I (E.G.)

ref. SLIREFRW61

bij bestelling aub LINKS of RECHTS specificeren + lengte
veuillez préciser GAUCHE ou DROITE lors de la commande + longueur
please specify LEFT or RIGHT at order + length



VERKEERSBORD STICKERS / autocollants panneaux routiers / Traffic sign stickers

Ø 200, 300, 400 mm

ref. SIBOST


ex. A31, D1, ...

Ook in magnetische uitvoering verkrijgbaar (zie p 101)

Aussi disponible en version magnétique (voir p 101)

Also in magnetic version available (see p 101)






VRACHTWAGEN > 3.500 kg

Poids-lourd
Truck

Zelfklevend / autocollant / self-adhesive ref. SLIRETA5613
Aluminium / Aluminum ref. SLIRETA5613A

Zelfklevend / autocollant / self-adhesive ref. SLIRETA11414
Aluminium / Aluminum ref. SLIRETA11414A



OPLEGGER > 3.500 kg

Remorque
Trailer

Zelfklevend / autocollant / self-adhesive ref. SLIRETA5619
Aluminium / Aluminum ref. SLIRETA5619A

Zelfklevend / autocollant / self-adhesive ref. SLIRETA11420
Aluminium / Aluminum ref. SLIRETA11420A



LAADKLEPVLAGGEN (SET VAN 2) MET ALU HOUDER
Signalisation porte de chargement (set de 2) incl. fixation en aluminium
Loading bridge flags (set of 2) incl aluminum fixation

400 x 250 mm ref. SLIRELAKL



STALEN OVERLASTPANEEL VOLLEDIG REFLECTEREND

Panneau charges exécutaires complètement rétro réfléchissant
Fully reflective steel warning sign

500 x 500 mm CL I	ref. SIBOOVLA1
500 x 500 mm CL II	ref. SIBOOVLA2
423 x 423 mm CL II	ref. SIBOOVLA4242
282 x 282 mm CL III	ref. SIBOOVLA2828
846 x 141 mm CL II	ref. SIBOOVLA8414

UITZONDERLIJK VERVOER

CONVOI EXCEPTIONNEL

TRANSPORT EXCEPTIONNEL

BORDEN UITZONDERLIJK VERVOER

Panneaux convoi exceptionnel
Exceptional transport signs

1250 x 250 mm

Alu 1,5 mm	Magnetisch / magnétique / magnetic
Ref. SIBOUITZ1250	Ref. SIBOMAGUITZ1250
Ref. SIBOUITZ1250FR1	Ref. SIBOMAGUITZ1250FR1
Ref. SIBOUITZ1250FR2	Ref. SIBOMAGUITZ1250FR2

E 2. GEVARENDRIEHOEKEN EN VOUWDRIEHOEKEN -

Triangle de danger et triangles pliables - Warning triangles and foldable tripods

VOUWDRIEHOEK REFLECTEREND

Triopan pliable réfléchissant

Reflective foldable tripod

A31

ref. SIDRIEHA31

A51

ref. SIDRIEHA51

Explosiegevaar / Risque explosion / Explosion risk

ref. SIDRIEHAEX

H 980 mm, ± 4,3 kg

H 1080 mm, ± 5,3 kg

- 3 gelijke zijdes 600 of 750 mm
- KL II reflectie
- In 1 beweging dicht te vouwen
- Compact in transport

- 3 faces identiques 600 ou 750 mm
- CL II réflexion
- Pliable en 1 seul mouvement
- Compacte en transport

- 3 identical sides 600 or 750 mm
- CL II reflection
- Foldable in only 1 action
- Compact for transport



Explosiegevaar /
Risque explosion /
Explosion risk



Vanaf 10 st verschillende zijdes en/of personalisatie mogelijk

A partir de 10 pcs différentes faces et/ou personnalisation possible

As from 10 pcs different sides and/or personalization possible

ref. SIDRIVARIA



VARIA

HOES VOOR VOUWDRIEHOEK

Housse pour triopan

Slip cover for triangle

ref. SIDRIEHOES



E 3. ADR UITRUSTING EN UITZONDERLIJK VERVOER - Equipement transport ADR et convoi exceptionnel - Equipment for RID and exceptional transport



GEVARENDRIEHOEK

Triangle de signalisation
Warning triangle

Zijde / side 430 mm

ref. VAGEVDRIE

CL I, box 450 x 50 x 30 mm

Opvouwbaar in compacte transportbox

Pliable en boîte de transport compacte
Foldable into compact transport box



Veiligheidskast

Casier de sécurité
Safety box

Standaard / Standard

2 sluitklemmen / 2 crochets / 2 closing clamps

320 x 255 x 700 mm

ref. VAVEILKASTGR

ref. VAVEILKASTRO

ref. VAVEILKASTGE

Large 1 draaiklink / 1 loqueteau / 1 door handle

570 x 380 x 850 mm

ref. VAVEILKASTLGR

ref. VAVEILKASTLRO

ref. VAVEILKASTLGE



Flexibele rioolafdichtingsmat

Couverture égouts flexible
Flexible sewer cover

550 x 550 x 8 mm

ref. SIADRRIO55

600 x 600 x 10 mm

ref. SIADRRIO61

900 x 900 x 10 mm

ref. SIADRRIO91

Verplichte uitrusting bij ADR transport !

Équipement obligatoire pour transport ADR!

Mandatory equipment for RID / Dangerous Goods transport!



ADR KIT MINI / Mini RID kit

420 x 115 x 390 mm, 2 kg

ref. SIADRKIT

Draagtas met verplichte PBM artikelen	Sac avec articles EPI obligatoires	Bag containing mandatory PPE products
Wegwerp stofmasker	Masque anti-poussière jetable	Disposable dust mask
Handschoen 350 mm PVC	Gant de protection 350 mm PVC	Protective gloves 350 mm PVC
Fluo hesje met reflectie	Gilet fluorescent avec réflexion	Fluorescent reflective vest
Witte overjas met kraag en rits	Tablier avec col et fermeture à glissière	Overcoat with zipper and collar
Oogspoelmiddel 235 ml	Produit de rinçage yeux 235 ml	Eyewash product 235 ml
Veiligheidsbril	Lunettes de protection	Safety glasses

TRUCK TOOL BOX WATERDICHT + SLOT - ZWART

Truck tool box imperméable + serrure – noir
 Waterproof truck tool box + lock - black

360 x 620 x 400 mm

ref. VAVEILKASTTRUZW

**TRUCK TOOL BOX WATERDICHT - ZWART**

Truck tool box imperméable – noir
 Waterproof truck tool box - black


200 L - 990 x 550 x 590 mm

ref. VAVEILKASTTRUZWL

**ADR BORDEN / panneaux ADR / RID signs**

Model	Dimensions	Material	ref.	
Zonder balk sans barre without line	400 x 300 x 1 mm	aluminium	ref. SIBOADR261100	
	400 x 300 x 0,9 mm	magnetisch refl.	ref. SIBOADMAG260400	
	300 x 120 x 1 mm	aluminium	ref. SIBOADR231100	
	300 x 120 x 0,6 mm	magnetisch	ref. SIBOADMAG230401	
Met balk avec barre with line	400 x 300 x 1 mm	aluminium	ref. SIBOADR260E00	
	400 x 300 x 0,9 mm	magnetisch refl.	ref. SIBOADMAG260401	

SCHARNIERENDE ADR BORDEN / panneaux ADR charnières / Hinging RID signs

Aluminium 1 mm dik Reflecterend Met tourniquet voor vergrendeling		Aluminium, épaisseur 1 mm Réfléchissant Avec tourniquet pour verrouillage		Aluminum 1 mm thick Reflective With tourniquet lock	
Horizonta(a)l	400 x 300 x 1 mm	ref. SIBOADR26090H			
	400 x 300 x 1 mm	ref. SIBOADR26090V			
Vertica(a)l	300 x 120 x 1 mm	ref. SIBOADR23090V			
Tourniquet		ref. SIBOADR201300			
Beugel voor vlakke borden / Bride pour panneaux plats Bracket for flat signs (0,8 mm)		ref. SIBOADR201100			
Clip voor plaathouders / Clip pour supports panneaux Clip for sign holders		ref. SIBOADR264E00			

CIJFERS EN LETTERS VOOR BORD / Chiffres et lettres pour panneau

Numbers and letters for sign

Vinyl zelfklevend / Vinyle autocollante / Vinyl self-adhesive

80 x 115

A. Transparant / Transparent / *Transparent*

B. Vinyl reflectierend / Vinyle rétro réfléchissant / *Vinyl reflective*

C. Vinyl niet reflectierend / Vinyle non-rétro réfléchissant / *Vinyl non-reflective*

☐ ref. SIBOADR2302xx

☒ ref. SIBOADR2635xx

☒ ref. SIBOADR2303xx

90 x 120

A. Transparant / Transparent / *Transparent*

B. Vinyl reflectierend / Vinyle rétro réfléchissant / *Vinyl reflective*

C. Vinyl niet reflectierend / Vinyle non-rétro réfléchissant / *Vinyl non-reflective*

☐ ref. SIBOADR2306xx

☒ ref. SIBOADR2637xx

☒ ref. SIBOADR2307xx

	A	B	C	A	B	C	
	80x115mm	80x115mm	80x115mm	90x120mm	90x120mm	90x120mm	
0	2302.00	2635.00	2303.00	2306.00	2637.00	2307.00	1
1	2302.01	2635.01	2303.01	2306.01	2637.01	2307.01	1
2	2302.02	2635.02	2303.02	2306.02	2637.02	2307.02	N
3	2302.03	2635.03	2303.03	2306.03	2637.03	2307.03	N
4	2302.04	2635.04	2303.04	2306.04	2637.04	2307.04	N
5	2302.05	2635.05	2303.05	2306.05	2637.05	2307.05	N
6	2302.06	2635.06	2303.06	2306.06	2637.06	2307.06	N
7	2302.07	2635.07	2303.07	2306.07	2637.07	2307.07	N
8	2302.08	2635.08	2303.08	2306.08	2637.08	2307.08	N
9	2302.09	2635.09	2303.09	2306.09	2637.09	2307.09	N
A	2302.A	2635.A	2303.A	2306.A	2637.A	2307.A	N
B	2302.B	2635.B	2303.B	2306.B	2637.B	2307.B	N
C	2302.C	2635.C	2303.C	2306.C	2637.C	2307.C	N
D	2302.D	2635.D	2303.D	2306.D	2637.D	2307.D	N
E	2302.E	2635.E	2303.E	2306.E	2637.E	2307.E	N
F	2302.F	2635.F	2303.F	2306.F	2637.F	2307.F	N
Enz. Etc.							3


RVS PLAATHOUDERS / Supports en acier inoxydable / Stainless steel sign holders

VOOR / pour / for	Details	Ref.	
Bord panneau sign 400 x 300 mm	Incl. 2 schuifclips clips glissants slider clips	Ref. SIBOADR264B00	
Bord panneau sign 300 x 120 mm	Incl. 1 schuifclip clip glissant slider clip	Ref. SIBOADR264N00	
	RVS acier inoxydable stainless steel (0,2 mm) - set 2 pcs	Ref. SIBOADR264300	
Verwisselbare cijfers chiffres convertibles replacable numbers	Vaste achterplaat avec fond fixe with fixed rear plate	Ref. SIBOADR264200	
	Met 4 perforaties avec 4 perforations / with 4 fixation holes	Ref. SIBOADR264F00	

BORDEN MET CODE / Panneaux avec code / Signs with code**300 x 120 mm****Vinyl niet reflecterend / Vinyle non-rétro réfléchissant / Vinyl non-reflective**

ref. SIBOADR2301xx

Code		Code		Code	
30	230130	1263	23011263	2071	23012071
33	230133	1268	23011268	2693	23012693
78	230178	1300	23011300	2735	23012735
80	230180	1408	23011408	2794	23012794
90	230190	1486	23011486	2978	23012978
0432	23010432	1726	23011726	2984	23012984
0503	23010503	1760	23011760	3077	23013077
1001	23011001	1773	23011773	3082	23013082
1005	23011005	1778	23011778	3092	23013092
1006	23011006	1814	23011814	3159	23013159
1046	23011046	1823	23011823	3218	23013218
1070	23011070	1824	23011824	3257	23013257
1072	23011072	1830	23011830	3268	23013268
1139	23011139	1956	23011956	3295	23013295
1197	23011197	1965	23011965	3327	23013327
1202	23011202	1987	23011987		
1203	23011203	1993	23011993		
1219	23011219	2051	23012051		

**400 x 300 mm****A: Vinyl niet reflecterend / Vinyle non-rétro réfléchissant / Vinyl non-reflective**

ref. SIBOADR260Nxx

B: Vinyl reflecterend / Vinyle réfléchissant / Vinyl reflective

ref. SIBOADR2605xx

C: Gegalvaniseerd staal / Acier galvanisé / Galvanized steel

ref. SIBOADR2655xx

	A	B	C		A	B	C		A	B	C
9/3257	260N.30	2605.30	2655.30	30/1987	260N.150	2605.150	2655.150	33/1260	260N.123	2605.123	2655.123
20/1046	260N.133	2605.133	2655.133	30/1993	260N.92	2605.92	2655.92	33/1263	260N.74	2605.74	2655.74
22/1951	260N.95	2605.95	2655.95	30/1999	260N.31	2605.31	2655.31	33/1268	260N.120	2605.120	2655.120
22/1963	260N.137	2605.137	2655.137	30/2048	260N.128	2605.128	2655.128	33/1280	260N.82	2605.82	2655.82
22/1977	260N.113	2605.113	2655.113	30/2055	260N.57	2605.57	2655.57	33/1294	260N.62	2605.62	2655.62
22/2187	260N.35	2605.35	2655.35	30/2265	260N.66	2605.66	2655.66	33/1866	260N.119	2605.119	2655.119
23/1001	260N.107	2605.107	2655.107	30/3062	260N.104	2605.104	2655.104	33/1933	260N.102	2605.102	2655.102
23/1012	260N.122	2605.122	2655.122	30/3082	260N.132	2605.132	2655.132	33/1993	260N.34	2605.34	2655.34
23/1032	260N.94	2605.94	2655.94	30/3092	260N.29	2605.29	2655.29	33/2056	260N.152	2605.152	2655.152
23/1049	260N.134	2605.134	2655.134	30/3256	260N.18	2605.18	2655.18	33/2370	260N.58	2605.58	2655.58
23/1055	260N.79	2605.79	2655.79	30/3272	260N.86	2605.86	2655.86	33/2381	260N.108	2605.108	2655.108
23/1061	260N.101	2605.101	2655.101	30/3295	260N.28	2605.28	2655.28	33/3065	260N.103	2605.103	2655.103
23/1063	260N.131	2605.131	2655.131	33/1088	260N.23	2605.23	2655.23	33/3292	260N.145	2605.145	2655.145
23/1083	260N.100	2605.100	2655.100	33/1090	260N.60	2605.60	2655.60	33/3295	260N.125	2605.125	2655.125
23/1965	260N.04	2605.04	2655.04	33/1129	260N.139	2605.139	2655.139	39/2055	260N.78	2605.78	2655.78
23/1969	260N.64	2605.64	2655.64	33/1139	260N.51	2605.51	2655.51	39/2227	260N.141	2605.141	2655.141
29/2590	260N.44	2605.44	2655.44	33/1169	260N.98	2605.98	2655.98	39/2348	260N.70	2605.70	2655.70
30/1148	260N.90	2605.90	2655.90	33/1170	260N.140	2605.140	2655.140	40/1325	260N.115	2605.115	2655.115
30/1202	260N.01	2605.01	2655.01	33/1173	260N.116	2605.116	2655.116	40/1362	260N.09	2605.09	2655.09
30/1223	260N.02	2605.02	2655.02	33/1193	260N.52	2605.52	2655.52	40/3175	260N.06	2605.06	2655.06
30/1268	260N.42	2605.42	2655.42	33/1197	260N.97	2605.97	2655.97	50/1942	260N.45	2605.45	2655.45
30/1300	260N.105	2605.105	2655.105	33/1202	260N.73	2605.73	2655.73	50/2067	260N.54	2605.54	2655.54
30/1863	260N.26	2605.26	2655.26	33/1203	260N.03	2605.03	2655.03	50/2428	260N.27	2605.27	2655.27
30/1915	260N.149	2605.149	2655.149	33/1208	260N.127	2605.127	2655.127	58/2014	260N.21	2605.21	2655.21
30/1933	260N.33	2605.33	2655.33	33/1213	260N.69	2605.69	2655.69	60/1547	260N.75	2605.75	2655.75

	A	B	C		A	B	C		A	B	C
60/1557	260N.135	2605.135	2655.135	80/1971	260N.109	2605.109	2655.109	90/3082	260N.32	2605.32	2655.32
60/1593	260N.106	2605.106	2655.106	80/2031	260N.46	2605.46	2655.46	99/3257	260N.05	2605.05	2655.05
60/1708	260N.138	2605.138	2655.138	80/2280	260N.71	2605.71	2655.71	99/3258	260N.38	2605.38	2655.38
60/2078	260N.124	2605.124	2655.124	80/2582	260N.40	2605.40	2655.40	223/1972	260N.142	2605.142	2655.142
60/2291	260N.53	2605.53	2655.53	80/2672	260N.47	2605.47	2655.47	225/1073	260N.96	2605.96	2655.96
60/2312	260N.154	2605.154	2655.154	80/2693	260N.48	2605.48	2655.48	225/2201	260N.91	2605.91	2655.91
60/2811	260N.36	2605.36	2655.36	80/2735	260N.77	2605.77	2655.77	239/1010	260N.147	2605.147	2655.147
60/3243	260N.129	2605.129	2655.129	80/2790	260N.15	2605.15	2655.15	239/1086	260N.156	2605.156	2655.156
60/3281	260N.112	2605.112	2655.112	80/2794	260N.37	2605.37	2655.37	263/1040	260N.151	2605.151	2655.151
60/3288	260N.136	2605.136	2655.136	80/2796	260N.12	2605.12	2655.12	268/1005	260N.130	2605.130	2655.130
66/2078	260N.39	2605.39	2655.39	80/2923	260N.155	2605.155	2655.155	336/1093	260N.65	2605.65	2655.65
70/2915	260N.25	2605.25	2655.25	80/3066	260N.121	2605.121	2655.121	336/1184	260N.93	2605.93	2655.93
70/3321	260N.24	2605.24	2655.24	80/3244	260N.08	2605.08	2655.08	336/1992	260N.144	2605.144	2655.144
78/2978	260N.153	2605.153	2655.153	80/3262	260N.110	2605.110	2655.110	336/2381	260N.148	2605.148	2655.148
80/1179	260N.88	2605.88	2655.88	80/3264	260N.16	2605.16	2655.16	336/3079	260N.61	2605.61	2655.61
80/1726	260N.85	2605.85	2655.85	80/3265	260N.114	2605.114	2655.114	338/1221	260N.83	2605.83	2655.83
80/1760	260N.87	2605.87	2655.87	80/3266	260N.50	2605.50	2655.50	339/1218	260N.68	2605.68	2655.68
80/1779	260N.10	2605.10	2655.10	80/3267	260N.81	2605.81	2655.81	339/1247	260N.118	2605.118	2655.118
80/1789	260N.17	2605.17	2655.17	80/3412	260N.19	2605.19	2655.19	339/1301	260N.72	2605.72	2655.72
80/1791	260N.41	2605.41	2655.41	80/3735	260N.99	2605.99	2655.99	339/1917	260N.67	2605.67	2655.67
80/1805	260N.49	2605.49	2655.49	83/1715	260N.59	2605.59	2655.59	339/1919	260N.117	2605.117	2655.117
80/1814	260N.111	2605.111	2655.111	83/1779	260N.43	2605.43	2655.43	382/3129	260N.143	2605.143	2655.143
80/1823	260N.20	2605.20	2655.20	83/2789	260N.89	2605.89	2655.89	462/1408	260N.55	2605.55	2655.55
80/1824	260N.13	2605.13	2655.13	83/3463	260N.76	2605.76	2655.76	539/3109	260N.80	2605.80	2655.80
80/1830	260N.14	2605.14	2655.14	86/2922	260N.84	2605.84	2655.84	559/2015	260N.22	2605.22	2655.22
80/1908	260N.11	2605.11	2655.11	89/2531	260N.126	2605.126	2655.126	663/3079	260N.146	2605.146	2655.146
				90/3077	260N.07	2605.07	2655.07	839/2218	260N.63	2605.63	2655.63

KEMLER CIJFERS / Chiffres / Numbers

93,5 x 135 x 0,5 mm

- Doorgeperste RVS cijfer, reflecterend, met boring
- Acier inoxydable, réfléchissant, avec perforation
- Pressed stainless steel, reflective, with holes

Per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce /
available per piece



ref. SIBOADR2645xx

0	2645.00
1	2645.01
2	2645.02
3	2645.03
4	2645.04
5	2645.05
6	2645.06
7	2645.07
8	2645.08
9	2645.09
X	2645.0X
1/1 spatie 1/1 espace	2646.00

- Cijfersets in RVS met opbergzakje in canvas met boring
- Sets de chiffres en inoxydable rangé dans un sac en canvas avec preforation
- Sets of numbers in stainless steel with storage bag in canvas with holes



27 stuks / pièces / pieces

3x : 1, 2, 3, 8 - 2x : 0, 4, 5, 7 - 2x : 1/1 space - 4x : 6 - 1x : X

ref. SIBOADR265300

37 stuks / pièces / pieces

3x : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 - 4x : 6 - 8x : 1/1 space - 1x : X

ref. SIBOADR265400



- Opbergzakje voor cijfersets, niet gevuld
- Sac pour sets de chiffres, non rempli
- Storage bag for sets of numbers, not filled

ref. SIBOADR264800

DIVERS TRANSPORT / Transport divers / Diverse transport

Aluminium 1 mm dik Reflecterend 400 x 300 x 1 mm	Aluminium, épaisseur 1 mm Réfléchissant 400 x 300 x 1 mm	Aluminum 1 mm thick Reflective 400 x 300 x 1 mm
A bord, wit Panneau A, blanc A Sign, white	ref. SIBOADR261101	
A bord, wit, horizontaal, scharnierend Panneau A, blanc, horizontale A Sign, white, horizontal	ref. SIBOADR260902	
A bord, wit, verticaal, scharnierend Panneau A, blanc, verticale A Sign, white, vertical	ref. SIBOADR260903	

PLAATHOUDER + BLANCO PLAAT ADR / Support + panneau vièrge ADR Sign holder + blank sign RID

250 x 250 mm	0,8 mm RVS / Acier inoxydable / Stainless Steel	ref. SIBOADR267000	
300 x 300 mm	0,8 mm RVS / Acier inoxydable / Stainless Steel	ref. SIBOADR264400	
300 x 300 mm	0,8 mm RVS / Acier inoxydable / Stainless Steel 1 schuifclip / Clip glissant / Slider clip	ref. SIBOADR264C00	
250 x 250 mm	1,5 mm ALU	ref. SIBOADR267100	
300 x 300 mm	1,5 mm ALU	ref. SIBOADR261900	
250 x 250 mm	0,8 mm - RVS / Acier inoxydable / Stainless Steel	ref. SIBOADR267200	
300 x 300 mm	0,8 mm - RVS / Acier inoxydable / Stainless Steel	ref. SIBOADR264900	

ZELFKLEVENDE ADR EN IMDG LABELS /

Différentes étiquettes ADR IMDG autocollantes / Various self-adhesive RID / IMDG labels.

Vinyl zelfklevend / Vinyle autocollante / Vinyl self-adhesive

100 x 100 mm, 250 x 250 mm, 300 x 300 mm

ref. SIADRxxxx

1.4 S 1 Ontplofbare stoffen & voorwerpen-subkl.1.4 Matières & objets explosives-sous-cl.1.4 <table><tr><td>VIN.</td><td>PP</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.114S</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.1HS</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.1HS</td></tr></table>	VIN.	PP	100x100	2630.114S	250x250	2634.1HS	300x300	2631.1HS		2 2.3 Giftige gassen 2.3 Gaz toxiques <table><tr><td>VIN.</td><td>PP</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.A7</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.A7</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.A7</td></tr><tr><td></td><td>2621.A7</td></tr></table>	VIN.	PP	100x100	2630.A7	250x250	2634.A7	300x300	2631.A7		2621.A7	2 2.2 Niet-brandbare en Niet-giftige gassen 2.2 Gaz non-inflammables et Non-toxiques <table><tr><td>VIN.</td><td>PP</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.14</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.14</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.14</td></tr><tr><td></td><td>2621.14</td></tr></table>	VIN.	PP	100x100	2630.14	250x250	2634.14	300x300	2631.14		2621.14																							
VIN.	PP																																																					
100x100	2630.114S																																																					
250x250	2634.1HS																																																					
300x300	2631.1HS																																																					
VIN.	PP																																																					
100x100	2630.A7																																																					
250x250	2634.A7																																																					
300x300	2631.A7																																																					
	2621.A7																																																					
VIN.	PP																																																					
100x100	2630.14																																																					
250x250	2634.14																																																					
300x300	2631.14																																																					
	2621.14																																																					
2 2.2 Niet-brandbare en Niet-giftige gassen 2.2 Gaz non-inflammables et Non-toxiques <table><tr><td>VIN.</td><td>PP</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.15</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.15</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.15</td></tr><tr><td></td><td>2621.15</td></tr></table>	VIN.	PP	100x100	2630.15	250x250	2634.15	300x300	2631.15		2621.15	2 2.1 Brandbare gassen 2.1 Gaz inflammables <table><tr><td>VIN.</td><td>PP</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.A8</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.A8</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.A8</td></tr><tr><td></td><td>2621.A8</td></tr></table>	VIN.	PP	100x100	2630.A8	250x250	2634.A8	300x300	2631.A8		2621.A8	2 2.1 Brandbare gassen 2.1 Gaz inflammables <table><tr><td>VIN.</td><td>PP</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.A9</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.A9</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.A9</td></tr><tr><td></td><td>2621.A9</td></tr></table>	VIN.	PP	100x100	2630.A9	250x250	2634.A9	300x300	2631.A9		2621.A9	3 3 Brandbare vloeistoffen 3 Liquides inflammables <table><tr><td>VIN.</td><td>PP</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.2G</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.2G</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.2G</td></tr><tr><td></td><td>2621.2G</td></tr></table>	VIN.	PP	100x100	2630.2G	250x250	2634.2G	300x300	2631.2G		2621.2G	3 3 Brandbare vloeistoffen 3 Liquides inflammables <table><tr><td>VIN.</td><td>PP</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.2E</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.2E</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.2E</td></tr><tr><td></td><td>2621.2E</td></tr></table>	VIN.	PP	100x100	2630.2E	250x250	2634.2E	300x300	2631.2E		2621.2E
VIN.	PP																																																					
100x100	2630.15																																																					
250x250	2634.15																																																					
300x300	2631.15																																																					
	2621.15																																																					
VIN.	PP																																																					
100x100	2630.A8																																																					
250x250	2634.A8																																																					
300x300	2631.A8																																																					
	2621.A8																																																					
VIN.	PP																																																					
100x100	2630.A9																																																					
250x250	2634.A9																																																					
300x300	2631.A9																																																					
	2621.A9																																																					
VIN.	PP																																																					
100x100	2630.2G																																																					
250x250	2634.2G																																																					
300x300	2631.2G																																																					
	2621.2G																																																					
VIN.	PP																																																					
100x100	2630.2E																																																					
250x250	2634.2E																																																					
300x300	2631.2E																																																					
	2621.2E																																																					
4 4.1 Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en gedensibiliseerde ontplofbare stoffen. 4.1 Matières solides inflammables. <table><tr><td>VIN.</td><td>PP</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.1C</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.1C</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.1C</td></tr><tr><td></td><td>2621.1C</td></tr></table>	VIN.	PP	100x100	2630.1C	250x250	2634.1C	300x300	2631.1C		2621.1C	4 4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen 4.2 Matières auto-inflammables <table><tr><td>VIN.</td><td>PP</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.2H</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.2H</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.2H</td></tr><tr><td></td><td>2621.2H</td></tr></table>	VIN.	PP	100x100	2630.2H	250x250	2634.2H	300x300	2631.2H		2621.2H	4 4.3 Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen. 4.3 Matières qui développent des gaz inflammables au contact de l'eau. <table><tr><td>VIN.</td><td>PP</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.2J</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.2J</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.2J</td></tr><tr><td></td><td>2621.2J</td></tr></table>	VIN.	PP	100x100	2630.2J	250x250	2634.2J	300x300	2631.2J		2621.2J	4 4.3 Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen. 4.3 Matières qui développent des gaz inflammables au contact de l'eau. <table><tr><td>VIN.</td><td>PP</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.2K</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.2K</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.2K</td></tr><tr><td></td><td>2621.2K</td></tr></table>	VIN.	PP	100x100	2630.2K	250x250	2634.2K	300x300	2631.2K		2621.2K	5.1 5.1 Oxiderende stoffen 5.1 Matières comburantes <table><tr><td>VIN.</td><td>PP</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.3A</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.3A</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.3A</td></tr><tr><td></td><td>2621.3A</td></tr></table>	VIN.	PP	100x100	2630.3A	250x250	2634.3A	300x300	2631.3A		2621.3A
VIN.	PP																																																					
100x100	2630.1C																																																					
250x250	2634.1C																																																					
300x300	2631.1C																																																					
	2621.1C																																																					
VIN.	PP																																																					
100x100	2630.2H																																																					
250x250	2634.2H																																																					
300x300	2631.2H																																																					
	2621.2H																																																					
VIN.	PP																																																					
100x100	2630.2J																																																					
250x250	2634.2J																																																					
300x300	2631.2J																																																					
	2621.2J																																																					
VIN.	PP																																																					
100x100	2630.2K																																																					
250x250	2634.2K																																																					
300x300	2631.2K																																																					
	2621.2K																																																					
VIN.	PP																																																					
100x100	2630.3A																																																					
250x250	2634.3A																																																					
300x300	2631.3A																																																					
	2621.3A																																																					
5.2 5.2 Organische peroxides 5.2 Peroxydes organiques <table><tr><td>VIN.</td><td>PP</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.3C</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.3C</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.3C</td></tr><tr><td></td><td>2621.3C</td></tr></table>	VIN.	PP	100x100	2630.3C	250x250	2634.3C	300x300	2631.3C		2621.3C	5.2 5.2 Organische peroxides 5.2 Peroxydes organiques <table><tr><td>VIN.</td><td>PP</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.C1</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.C1</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.C1</td></tr><tr><td></td><td>2621.C1</td></tr></table>	VIN.	PP	100x100	2630.C1	250x250	2634.C1	300x300	2631.C1		2621.C1	6 6.1 Giftige stoffen 6.1 Matières toxiques <table><tr><td>VIN.</td><td>PP</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.4B</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.4B</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.4B</td></tr><tr><td></td><td>2621.4B</td></tr></table>	VIN.	PP	100x100	2630.4B	250x250	2634.4B	300x300	2631.4B		2621.4B	6 6.2 Infectieuze (besmettelijke) stoffen 6.2 Matières infectieuses <table><tr><td>VIN.</td><td>PP</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.6A</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.6A</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.6A</td></tr><tr><td></td><td>2621.6A</td></tr></table>	VIN.	PP	100x100	2630.6A	250x250	2634.6A	300x300	2631.6A		2621.6A	7 7A Radioactieve stoffen 7A Matières radioactives <table><tr><td>VIN.</td><td>Greenline</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.7A</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.7A</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.7A</td></tr><tr><td></td><td>26U0.7A</td></tr></table>	VIN.	Greenline	100x100	2630.7A	250x250	2634.7A	300x300	2631.7A		26U0.7A
VIN.	PP																																																					
100x100	2630.3C																																																					
250x250	2634.3C																																																					
300x300	2631.3C																																																					
	2621.3C																																																					
VIN.	PP																																																					
100x100	2630.C1																																																					
250x250	2634.C1																																																					
300x300	2631.C1																																																					
	2621.C1																																																					
VIN.	PP																																																					
100x100	2630.4B																																																					
250x250	2634.4B																																																					
300x300	2631.4B																																																					
	2621.4B																																																					
VIN.	PP																																																					
100x100	2630.6A																																																					
250x250	2634.6A																																																					
300x300	2631.6A																																																					
	2621.6A																																																					
VIN.	Greenline																																																					
100x100	2630.7A																																																					
250x250	2634.7A																																																					
300x300	2631.7A																																																					
	26U0.7A																																																					
RADIOACTIVE II 7B Radioactieve stoffen 7B Matières radioactives <table><tr><td>VIN.</td><td>Greenline</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.7B</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.7B</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.7B</td></tr><tr><td></td><td>26U0.7B</td></tr></table>	VIN.	Greenline	100x100	2630.7B	250x250	2634.7B	300x300	2631.7B		26U0.7B	RADIOACTIVE II 7B Radioactieve stoffen in het frans 7B Matières radioactives en français <table><tr><td>VIN.</td><td>Greenline</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.B6</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.B6</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.B6</td></tr><tr><td></td><td>26U0.B6</td></tr></table>	VIN.	Greenline	100x100	2630.B6	250x250	2634.B6	300x300	2631.B6		26U0.B6	RADIOACTIVE III 7C Radioactieve stoffen 7C Matières radioactives <table><tr><td>VIN.</td><td>Greenline</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.7C</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.7C</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.7C</td></tr><tr><td></td><td>26U0.7C</td></tr></table>	VIN.	Greenline	100x100	2630.7C	250x250	2634.7C	300x300	2631.7C		26U0.7C	RADIOACTIVE 7D Radioactieve stoffen 7D Matières radioactives <table><tr><td>VIN.</td><td>Greenline</td></tr><tr><td>100x100</td><td>1231.26</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.26</td></tr><tr><td>300x300</td><td>1233.26</td></tr><tr><td></td><td>26U0.26</td></tr></table>	VIN.	Greenline	100x100	1231.26	250x250	2634.26	300x300	1233.26		26U0.26	SPLUTSTOF CRITICALFESTS WISSE 7E Splijtstoffen van klasse 7 <table><tr><td>VIN.</td><td>Greenline</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.B7</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.B7</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.B7</td></tr><tr><td></td><td>26U0.B7</td></tr></table>	VIN.	Greenline	100x100	2630.B7	250x250	2634.B7	300x300	2631.B7		26U0.B7
VIN.	Greenline																																																					
100x100	2630.7B																																																					
250x250	2634.7B																																																					
300x300	2631.7B																																																					
	26U0.7B																																																					
VIN.	Greenline																																																					
100x100	2630.B6																																																					
250x250	2634.B6																																																					
300x300	2631.B6																																																					
	26U0.B6																																																					
VIN.	Greenline																																																					
100x100	2630.7C																																																					
250x250	2634.7C																																																					
300x300	2631.7C																																																					
	26U0.7C																																																					
VIN.	Greenline																																																					
100x100	1231.26																																																					
250x250	2634.26																																																					
300x300	1233.26																																																					
	26U0.26																																																					
VIN.	Greenline																																																					
100x100	2630.B7																																																					
250x250	2634.B7																																																					
300x300	2631.B7																																																					
	26U0.B7																																																					
FISSILE 7E Matières fissiles <table><tr><td>VIN.</td><td>Greenline</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.B8</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.B8</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.B8</td></tr><tr><td></td><td>26U0.B8</td></tr></table>	VIN.	Greenline	100x100	2630.B8	250x250	2634.B8	300x300	2631.B8		26U0.B8	8 Bijtende stoffen 8 Matières corrosives <table><tr><td>VIN.</td><td>PP</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.5A</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.5A</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.5A</td></tr><tr><td></td><td>2621.5A</td></tr></table>	VIN.	PP	100x100	2630.5A	250x250	2634.5A	300x300	2631.5A		2621.5A	9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen 9 Autres matières et objets dangereux <table><tr><td>VIN.</td><td>PP</td></tr><tr><td>100x100</td><td>1231.24</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.24</td></tr><tr><td>300x300</td><td>1233.24</td></tr><tr><td></td><td>2621.24</td></tr></table>	VIN.	PP	100x100	1231.24	250x250	2634.24	300x300	1233.24		2621.24	VIN. PP <table><tr><td>50x50</td><td>263C.95</td></tr><tr><td>100x100</td><td>2630.95</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.95</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.95</td></tr><tr><td></td><td>2621.95</td></tr></table>	50x50	263C.95	100x100	2630.95	250x250	2634.95	300x300	2631.95		2621.95											
VIN.	Greenline																																																					
100x100	2630.B8																																																					
250x250	2634.B8																																																					
300x300	2631.B8																																																					
	26U0.B8																																																					
VIN.	PP																																																					
100x100	2630.5A																																																					
250x250	2634.5A																																																					
300x300	2631.5A																																																					
	2621.5A																																																					
VIN.	PP																																																					
100x100	1231.24																																																					
250x250	2634.24																																																					
300x300	1233.24																																																					
	2621.24																																																					
50x50	263C.95																																																					
100x100	2630.95																																																					
250x250	2634.95																																																					
300x300	2631.95																																																					
	2621.95																																																					
VIN. PP <table><tr><td>100x100</td><td>2630.80N</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.80N</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.80N</td></tr><tr><td></td><td>2621.80N</td></tr></table>	100x100	2630.80N	250x250	2634.80N	300x300	2631.80N		2621.80N	CAT. 1 Uitsluitend geschikt voor vermindering. Exclusivement pour décoloration. Niet voor eetdoel. For disposal only. VIN. PP <table><tr><td>100x100</td><td>2630.0A</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.0A</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.0A</td></tr><tr><td></td><td>2621.0A</td></tr></table>	100x100	2630.0A	250x250	2634.0A	300x300	2631.0A		2621.0A	CAT. 2 Niet voor directe consumptie. Interdit à consommation directe. Niet voor eetdoel. For disposal only. VIN. PP <table><tr><td>100x100</td><td>2630.0B</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.0B</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.0B</td></tr><tr><td></td><td>2621.0B</td></tr></table>	100x100	2630.0B	250x250	2634.0B	300x300	2631.0B		2621.0B	CAT. 3 Niet voor directe consumptie. Interdit à consommation directe. Niet voor eetdoel. For disposal only. VIN. PP <table><tr><td>100x100</td><td>2630.0C</td></tr><tr><td>250x250</td><td>2634.0C</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.0C</td></tr><tr><td></td><td>2621.0C</td></tr></table>	100x100	2630.0C	250x250	2634.0C	300x300	2631.0C		2621.0C	VIN. PP <table><tr><td>250x250</td><td>2634.B9</td></tr><tr><td>300x300</td><td>2631.35</td></tr><tr><td></td><td>2621.35</td></tr></table>	250x250	2634.B9	300x300	2631.35		2621.35												
100x100	2630.80N																																																					
250x250	2634.80N																																																					
300x300	2631.80N																																																					
	2621.80N																																																					
100x100	2630.0A																																																					
250x250	2634.0A																																																					
300x300	2631.0A																																																					
	2621.0A																																																					
100x100	2630.0B																																																					
250x250	2634.0B																																																					
300x300	2631.0B																																																					
	2621.0B																																																					
100x100	2630.0C																																																					
250x250	2634.0C																																																					
300x300	2631.0C																																																					
	2621.0C																																																					
250x250	2634.B9																																																					
300x300	2631.35																																																					
	2621.35																																																					

Ook in andere materialen (bv. aluminium) en/of afmetingen verkrijgbaar!
Aussi disponible en matériaux (par ex. aluminium) et/ou dimensions alternatives!
Also available in other materials (e.g. aluminum) and/or dimensions!

F 1. ZWAAILAMPEN - Gyrophares - *Flashing lights***ZWAAILICHT TYPE 702**

Gyrophare
Flashing light

12V - 55W - H 180 mm - Ø 150 mm
Halogeen / halogène / halogen

**Vaste plaatsing**

Montage fixe
Fixed mounting

ref. SLA702VA

**Magnetisch**

Magnétique
Magnetic

ref. SLA702MA

**DIN-A montage**

Montage DIN-A
DIN-A montage

ref. SLA702DA

**MAGNETISCH ZWAAILICHT MET SIGARETTENPLUG TYPE 131**

Gyrophare magnétique avec allume-cigare type 131
Magnetic rotating light with cigarette plug type 131

Halogeen / halogène / halogen
12V, H 200 mm - Ø 170 mm

ref. SL131A12M

**MAGNETISCH ZWAAILICHT MET SIGARETTENPLUG**

Gyrophare magnétique avec allume-cigare
Magnetic flashing light with cigarette plug

12V

Halogeen / halogène / halogen

■ ref. SLA120TDR

■ ref. SLA120TDB

■ ref. SLA120TDO

■ ref. SLA120TDG

F 2. OVERIGE VOERTUIGVERLICHTING - Eclairage véhicules - Other vehicle lights

STROBE XENON

STROBE XENON
STROBE XENON

Amber / single flash / 12-80 V / H 120 mm / Ø 120 mm

Vaste plaatsing / montage fixe / fixed mounting

ref. SLA432AV

Magnetische plaatsing / montage magnétique / magnetic mounting

ref. SLA432AVM



Magnetische zwaailamp met LED technologie en sigarettenplug

Gyrophare magnétique avec technologie LED
et allume-cigare

*Magnetic flashing light with LED technology and
cigarette-plug*

Ø 153 x H 95 mm, 0,840 kg, 9/16 V

ref. SLA1005LEDMA



2 SYNCHRONISERENDE BLITZ LAMPEN LED

2 lampes flash synchronisantes LED

2 synchronizing LED lights

Ø 100 mm / 12 - 24V / 3,00 kg (syncro)

ref. SLABF100LEDS

Ø 100 mm / 12 - 24V / 3,00 kg (alternate)

ref. SLABF100LEDA



Ø 100 mm



Ø 230 mm

Ø 230 mm / 12 - 24V / 4,00 kg

ref. SLABF230LED

Opening voor paal- of bakenbevestiging

avec ouverture pour fixation sur poteaux ou balises

with opening for pole or beacon mounting



Ø 340 mm

Ø 340 mm / 12 - 24V / 6,00 kg

Met beugel / avec bride / with bracket

ref. SLABF340LED

FLASHMATE, LED SIGNALISATIE

Flashmate, signalisation LED

Flashmate, LED signal lights

Blauw, 4 gele pijlen, oranje LED

Bleu, 4 flèches jaunes, LED orange

Blue, 4 yellow arrows, orange LED

ref. SLAFLASHMB

Rood, 4 witte pijlen, oranje LED

Rouge, 4 flèches blanches, LED orange

Red, 4 white arrows, orange LED

ref. SLAFLASHMR



Bevestiging magnetisch + zuignap

Fixation magnétique + ventouse

Fixation magnetic + suction pad

Excl. 2 x 1,5 V battery

F 3. PINKLAMPEN - Lampes de chantier - Warning lights

**STANDAARD PINKLAMPEN / WERFLAMPEN (DAGSLAPER)**

Lampes de chantier standard (photocel)
Standard warning lights (photocell)

Excl. 2 x 6V battery



Met LED technologie	Avec technologie LED	With LED technology
Met beugel en op-hanglus	Avec bride et boucle de suspension	With bracket and suspension loop
Interne schakelaar	Interrupteur interne	Internal switch
UIT – pinken - continu	Eteint – clignotant - continu	OFF – blinking - continuous

Ø 180 mm, 2-sided

■ ref. SILA180LG

■ ref. SILA180LR

■ ref. SILA180LB

Ø 180 mm, 1-sided

met beugel / avec bride / with bracket

ref. SILA180LGEB

zonder beugel / sans bride / without bracket

ref. SILA180LGE



6V battery
ref. SIBAW6V

MONOLIGHT PINKLAMP (DAGSLAPER)

Lampe de chantier MONOLIGHT (photocel)
MONOLIGHT warning light (photocell)

Excl. 1 x 6V battery

Met LED technologie	Avec technologie LED	With LED technology
Met beugel en op-hanglus	Avec bride et boucle de suspension	With bracket and suspension loop
Interne schakelaar	Interrupteur interne	Internal switch
UIT – pinken - continu	Eteint – clignotant - continu	OFF – blinking - continuous

Ø 180 mm, 2-sided

ref. SILAMONOG

* **SLEUTEL VOOR PINKLAMPEN MET INTERNE SCHAKELAAR**

Clef pour lampes de chantier avec interrupteur interne
Key for warning lights with internal switch

ref. SILASLPINK

**PINKLAMP 360° (DAGSLAPER)**

Lampe de chantier 360° (photocel)
Warning light 360° (photocell)

Excl. 1 x 6V battery

Met LED technologie	Avec technologie LED	With LED technology
Met beugel en op-hanglus	Avec bride et boucle de suspension	With bracket and suspension loop
Interne schakelaar	Interrupteur interne	Internal switch
UIT – pinken - continu	Eteint – clignotant - continu	OFF – blinking - continuous

■ ref. SILA360LG

□ ref. SILA360LW

■ ref. SILA360LR

LED STARFLASH 25 LEDS

Ø 200 mm

1-sided

Pinkend en continu / clignotant et continu / *blinking and continuous***Int. schakelaar** / interrupteur int. / *int. switch*

■ ref. SILA200LEDG

■ ref. SILA200LEDR

■ ref. SILA200LEDB

Excl. 2 x 6V battery

Ext. schakelaar / interrupteur ext. / *ext. switch*

■ ref. SILA200LEDGE

■ ref. SILA200LEDRE

■ ref. SILA200LEDBE

Excl. 2 x 6V battery

**WERFLAMP 12 LEDS**

Lampe de chantier 12 Leds

Warning light 12 Leds

Ø 180 mm

1-sided

Pinkend / clignotant / *blinking***Exct. schakelaar** / interrupteur ext. / *ext. Switch*

Excl. 4 x 6V battery

■ ref. SILA180LG4

■ ref. SILA180LB4



F 4. LAMPEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN - Lampes pour applications spécifiques - *Special purpose lights*

CAMP LITE

60 à 70 bl/min, 5 cd

280 x 110 x 175 mm

excl. 1 x 6V battery

ref. SILACAMP

4 witte LED's – 360°	4 x LED blanc –360°	4 white LED's – 360°
Met beugel en ophanglus	Avec bride et boucle de suspension	With bracket and suspension loop
Externe schakelaar	Interrupteur externe	External switch
Automatische fotocel (dagslaper)	Cellule solaire automatique jour/nuite	Automatic solar switch (day/night)
UIT - pinken - continu	Eteint - clignotant - continu	OFF – blinking - continuous



F 5. XENONLAMPEN - Lampes xénon - *Xenon lights*

XENON BLITZER MET BEUGEL

Lampe xénon avec bride

Xenon blitzer with bracket

excl. 2 x 6V battery

1-sided

Int. schakelaar / interrupteur int. / *int. switch*

Ø 180 mm

■ ref. SILA180XNG

■ ref. SILA180XNB

Ext. schakelaar / interrupteur ext. / *ext. switch*

Ø 180 mm

■ ref. SILA180XNGE

■ ref. SILA180XNBE



F 6. SYNCHRONISERENDE LAMPEN - Lampes synchronisantes - Synchronizing lights



SET 4 SYNCHRONISERENDE LAMPEN IN HERLAAD-/TRANSPORT BOX

Set 4 lampes synchronisantes en bac de transport rechargeable

Set 4 synchronizing lamps in transport/recharger box

Set 370 x 205 x 95 mm – ± 1,800 kg / lamp

60 bl / minute, DAY 500 cd, NIGHT 250 cd

Conform / Compliant with EN12352

■ ref. SILASEQLEDRB

■ ref. SILASEQLEDRG

POLITIE ref. SILASEQLEDRBPN

POLICE ref. SILASEQLEDRBPF

Eénzijdige lens Ø 200 mm (geel/rood/blauw)	Lentille uni-face ø 200 mm (jaune/rouge/bleu)	One-sided lens ø 200 mm (yellow/red/blue)
Super gemakkelijke en automatische synchronisatie met ongelimiteerd aantal lampen	Synchronisation automatique hyper facile avec n'importe quelle quantité de lampes	Very easy and automatic synchronization with unlimited number of lamps
Lampen ook afzonderlijk te gebruiken	Lampes aussi utilisables séparément	Lamps can also be used separately
Grote stabiliteit door draaibare voet	Grande stabilité par pieds tournants	Good stability with rotating feet
Transport box voorzien van 12/24V laders	Bac de transport avec chargeurs 12/24V	Transport box with 12/24V charger
Zeer krachtig, maar voorzien van lichtsensor dus nooit verblindend	Lumière très forte mais par le sensor, jamais éblouissant	High light intensity but never blinding because of light sensor
2 functies: synchroniserend of sequentieel aflopend	2 fonctions: synchronisation ou en séquence	2 functions: synchronized or sequential



Zie ook: adapter om lamp op kegel te plaatsen (onder ø 37 mm)

Voir aussi: adaptateur pour placer lampe sur cône (ø dessous 37 mm)

See also: adaptor to place lamp on traffic cone (lower ø 37 mm)

ref. SILANISSAD

F 7. TOORTSEN EN HANDLAMPEN - Torches et lampes à main - Hand-held lamps

LED SIGNALISATIETOORTS

Bâton lumineux LED

LED torch

L 400 mm, Ø 30 mm, excl. 2C-batt.

ref. SILIST02K

L 530 mm, Ø 45 mm, excl. 2D-batt.

ref. SILIST02B

UIT / knipperen / continu

ETEINT / clignotant / continu

OFF / blink / continuous



MAG-LITE

2 x D-cell battery (excl.)

ref. SITOORTPO2D

L 254 mm, 0,675 kg, Ø 57 mm

Beam distance 206 m, 27 Lumen, 08:30 h run time

IPX4 water resistant

3 x D-cell battery (excl.)

ref. SITOORTPO3D

L 313 mm, 0,856 kg, Ø 57 mm

Beam distance 254 m, 45 Lumen, 10:00 h run time

IPX4 water resistant

4 x D-cell battery (excl.)

ref. SITOORTPO4D

L 375 mm, 1,043 kg, Ø 57 mm

Beam distance 267 m, 98 Lumen, 09:30 h run time

IPX4 water resistant



OPZETSTUK

Pièce adaptateur

Adaptor

ref. SITOORTPOK



MAG+CHARGER LED

L 328 mm, 0,790 kg, Ø 57 mm

Beam distance 407 m, 643 Lumen

4 functions: full power / eco mode / stroboscope / SOS

adjustable light beam (small/wide beam)

run time: 04:00 h (full power) | 17:00 h (low) | 37:00 h

(eco mode)

Charger: 200 V / 12 V



ref. SITOORTPOM





RICHTBARE HANDLAMP

Lampe à main ajustable
Adjustable torch

incl. 3 kleurlenzen
Zichtbaar tot op 500 m

Incl. 3 lentilles colorées
Visible jusqu'à 500 m

incl. 3 coloured lenses
Visible up to 500 m

Flash / OFF / continuous - 60 bl. / min - External switch

excl. 2 x 6V battery

ref. SITO0H

Version LED

ref. SITO0HLED

Ø 110 mm lenzen / lentilles / lenses

● ref. SITO0HLR / ● ref. SITO0HLG / ● ref. SITO0HLGR

F 8. BATTERIJEN - Batteries - Batteries



6V BATTERIJEN HEAVY DUTY

6V piles heavy duty
6V batteries heavy duty

6V, 7 Ah, 0,4 kg

📦 = 24 pcs, 🚚 = 1728 pcs

ref. SIBAW6V



Batterijen 1,5V

Batteries 1,5V

AAA-cell (LR3)

ref. SIBAWLR03

AA-cell (LR6)

ref. SIBAWLR6

C-cell (LR14)

ref. SIBAWLR14

D-cell (LR20)

ref. SIBAWLR20



NIKKEL CADMIUM HERLAADBARE BATTERIJ

Nickel Cadmium batterië rechargeable
Nickel Cadmium rechargeable battery

5V - 4,5Ah

ref. SIBAW5VR

F 9. VERKEERSLICHTEN - Feux de signalisation - Traffic lights

SET 2 MOBIELE VERKEERSLICHTEN HALOGEEN

Set 2 feux de signalisation halogène mobiles
Set 2 mobile halogen traffic lights

Voor 2-richtingsverkeer

Gelijkstroom: 10-14V

Eenvoudige configuratie met afstandsbediening

Pour trafic en 2 directions

Voltage direct: 10-14V

Configuration facile par télécommande

For 2-way traffic

Direct voltage

Easy configuration with remote control



Lens Ø 210 mm

ref. SIVERKLISET



SET 2 MOBIELE VERKEERSLICHTEN LED

Set 2 feux de signalisation LED mobiles
Set 2 mobile LED traffic lights

ref. SIVERKLISETL

SET 4 MOBIELE VERKEERSLICHTEN VOOR KRUISPUNT

Set 4 feux de signalisation mobiles pour carrefour
Set 4 mobile traffic lights for crossroad

ref. SIVERKLISET4



DON'T
FORGET

Semi-tractie batterij

Batterie semi-traction
Semi-traction battery

12V/230 AH, 20 u / h

ref. SIVERKLISETB

Automatische lader

Chargeur automatique
Automatic charger

12V, 35A

ref. SIVERKLISETC



LED VERKEERSLICHT 1-, 2- OF 3-DELIG INCL MUURBEUGEL

Feux de signalisation LED 1, 2 ou 3 pièces bride mural inclus

LED Traffic light 1, 2 or 3 pieces wall bracket included

Elements	Ø	Ref.
1	100 mm	Ref. SIVERKLI11LED
	200 mm	Ref. SIVERKLI21LED
	300 mm	Ref. SIVERKLI31LED
2	100 mm	Ref. SIVERKLI12LED
	200 mm	Ref. SIVERKLI22LED
	300 mm	Ref. SIVERKLI32LED
3	100 mm	Ref. SIVERKLI13LED
	200 mm	Ref. SIVERKLI23LED
	300 mm	Ref. SIVERKLI33LED



Beschikbare lenskleuren / couleurs lentilles disponible / available lens colours ■ ■ ■



Optioneel: lens voor verkeerslicht

Optionnel: lentille pour feu de signalisation

Optional: lens for traffic light

BI-FLASH LED + PAALBEVESTIGING

Bi-flash LED + fixation poteau

Bi-flash LED post fixation

660 x 30 x 230 mm, 220 / 240 V

Poly carbonate **lens** / lentille / lens Ø 130 mm

horizonta(a)l

vertica(a)l

ref. SIVERKLITWH

ref. SIVERKLITWV



G 1. FIETSENREKKEN - Râteliers vélos - Bicycle racks

VERZINKT FIETSENREK, 1 NIVEAU

Râtelier à vélos galvanisé, 1 niveau
Galvanized bicycle rack, 1 level



720 x 330 x 250 mm

ref. VEFIB135V
ref. VEFIB135VAR



1320 x 330 x 250 mm

ref. VEFIB131V
ref. VEFIB131VAR

*Met anti-diefstal beugels / Avec arceaux anti-vol / With safety hoops = ref.+ "AR"
Banden / pneus / tires 35-55 mm



VERZINKT FIETSENREK, 2 NIVEAUS

Râtelier à vélos galvanisé, 2 niveaux
Galvanized bicycle rack, 2 levels



700 x 585 x 370 mm

ref. VEFIB136V



1200 x 585 x 370 mm

ref. VEFIB132V



1470 x 585 x 370 mm


ref. VEFIB134V



2300 x 585 x 370 mm

ref. VEFIB133V9

Banden / pneus / tires 35-55 mm



FIETSENREK VERZINKT, 2 NIVEAUS

Râtelier à vélos galvanisé, 2 niveaux
Galvanized bicycle rack, 2 levels



1000 x 450 x 450 mm

ref. VEFIB199C
ref. VEFIB199AR



1470 x 450 x 450 mm

ref. VEFIB024V4
ref. VEFIB024V4AR



1920 x 450 x 450 mm

ref. VEFIB200C
ref. VEFIB200AR



2370 x 450 x 450 mm

ref. VEFIB024V6
ref. VEFIB024V6AR



3290 x 450 x 450 mm

ref. VEFIB024V8
ref. VEFIB024V8AR



4200 x 450 x 450 mm

ref. VEFIB201C
ref. VEFIB201AR

*Met anti-diefstal beugels / Avec arceaux anti-vol / With safety hoops = ref.+ "AR"
Banden / pneus / tires 35-55 mm



VERZINKT FIETSENREK, 2 NIVEAUS, FACE-TO-FACE

Râtelier à vélos galvanisé, 2 niveaux, face à face

Galvanized bicycle rack, 2 levels, face-to-face

	1330 x 500 x 400 mm	ref. VEFIB196C ref. VEFIB196AR
	1540 x 500 x 400 mm	ref. VEFIB025V8 ref. VEFIB025V8AR
	1950 x 500 x 400 mm	ref. VEFIB197C ref. VEFIB197AR
	4000 x 500 x 400 mm	ref. VEFIB198C ref. VEFIB198AR

*Met anti-diefstal beugels / Avec arceaux anti-vol / With safety hoops = ref.+ "AR"

Banden / pneus / tires 35-55 mm



VERZINKT FIETSENREK, 2 NIVEAUS

Râtelier à vélos galvanisé, 2 niveaux

Galvanized bicycle rack, 2 levels

	500 x 390 x 490 mm	ref. VEFIB127V
	850 x 390 x 490 mm	ref. VEFIB129V3XL For "Fatbikes" from 30 mm to max 120 mm
	850 x 390 x 490 mm	ref. VEFIB129V3 ref. VEFIB129V3AR
	1600 x 390 x 490 mm	ref. VEFIB129V ref. VEFIB129AR

*Met anti-diefstal beugels / Avec arceaux anti-vol / With safety hoops = ref.+ "AR"

Banden / pneus / tires 35-55 mm



FIETSENHOK

Abri-vélo

Bicycle shed

	A: L 2200 x W 2100 x H 2200 mm	ref. VEFIB800V
---	--------------------------------	----------------

Met uitbreiding / avec extension / with extension

	B: L 2100 x W 4400 x H 2200 mm	ref. VEFIB801V1
---	--------------------------------	-----------------

Fietsenrek / porte-vélos / bike rack (ref. VEFIB134V) excl.



A



B

SPIRAALVORMIG FIETSENREK

Range-vélo en spirale

Spiral bike rack

L 1270 x W 348 x H 494 mm

Thermisch verzinkt / acier galvanisé / galvanized steel

- Om in te betonneren / à enbétonner / to concrete
- Met voetplaat / avec platine / with base plate

ref. VEFISPIR
ref. VEFISPIRV

RVS gepolijst / acier inoxydable poli / polished stainless steel

- Om in te betonneren / à enbétonner / to concrete
- Met voetplaat / avec platine / with base plate

ref. VEFISPIRIOG
ref. VEFISPIRIOGV



Dubbelzijdig gebruik
placement face-à-face
face-to-face use



Enkelzijdig gebruik
placement latéral uni-face
one-side lateral use



VRIJSTAANDE FIETSBEUGEL

Support vélos

Freestanding bicycle rack



L 1770 x H 730 mm - 29 kg ref. VEFIB8823



L 3470 x H 730 mm - 49 kg ref. VEFIB8825

Ruimte tussen bogen / entraxe / distance between brackets 850 mm

**VRIJSTAANDE FIETSBEUGEL**

Support vélos arceaux

Freestanding bicycle rack

Met voetplaat / avec platine / with base plate

Ø 50 mm, 760 x 760 mm ref. VEFIB883VGA

Om in te betonnen / à enbétonner / to concrete

Ø 50 mm, 760 x 1000 mm ref. VEFIB884VGA

**ANTI-DIEFSTAL FIETSBEUGEL VOOR MUURBEVESTIGING**

Range vélo mural antivol

Anti-theft wall bike holder



ref. VEFIB123P

FIETSENREK VOOR MUURBEVESTIGING INDOOR

Râtelier mural utilisation à l'intérieur


Wall mounted bicycle rack for inside use



1300 x 360 x 650 mm ref. VEFIB130P



2000 x 550 x 390 mm ref. VEFIB138C

**FIETSENREK VOOR MUURBEVESTIGING OUTDOOR**

Râtelier mural utilisation à l'extérieur

Wall mounted bicycle rack for outside use



328 x 85 x 285 mm, 180° ref. VEFIB049Q



1830 x 390 x 390 mm, 90° ref. VEFIB140V



1830 x 390 x 390 mm, 45° ref. VEFIB141V

**Set voetplaten / Set de platines / Set with base plates**

for ref. VEFIB140V & ref. VEFIB141V

235 x 150 x 150 mm

ref. VEFIB147C

STALLING VOOR STEPS

Range trottinettes

Storage for scooters

1400 x 190 x 110 mm ref. VEFIB059V
(ground)

1060 x 175 x 500 mm ref. VEFIB061C6

1360 x 230 x 940 mm ref. VEFIB061C12
(face to face)1060 x 245 x 150 mm ref. VEFIB061CMUR
(mural)

G 2. PARKEERBEUGELS - Barrières de parking - Parking barriers



PARKEERBEUGEL

Barrière de parking

Parking barrier

Economy

Hangslot / Cadenas / Padlock

755 x 400 x 360 mm, 5 kg, Ø 35 mm x T 2 mm

60 pcs

ref. SIPABT1310P



x 3



Standaard

Cilinderslot / Serrure cylindre / Cylinder lock

Automatische vergrendeling / verrouillage automatique / locks automatically

980 x 450 x 400 mm, 12 kg, Ø 50 mm x T 2 mm

30 pcs

ref. SIPABT2307

Gelijksluitend / Fermant identique / Identical

ref. SIPABT2307PG



x 3



Schokbestendig / Anti-choque / Anti-shock

Cilinderslot / Serrure cylindre / Cylinder lock

Automatische vergrendeling / verrouillage automatique / locks automatically

Rubberen schokabsorbeers / amortisseurs caoutchouc / rubber shock absorbers

1050 x 450 x 400 mm, 13 kg, Ø 50 mm x T 2 mm

30 pcs

ref. SIPABT3304P

Gelijksluitend / Fermant identique / Identical

ref. SIPABT3304PG



x 3



Model 1 centrale steun / Modèle 1 pied central /

Model 1 central support

Cilinderslot / Serrure cylindre / Cylinder lock

900 x 600 mm, 9 kg, 50 x 50 mm, Ø 35 mm x T 2 mm

18 pcs

ref. SIPAB311C

Gelijksluitend / Fermant identique / Identical

ref. SIPAB311CG



x 3



Eco

Cilinderslot / Serrure cylindre / Cylinder lock

Automatische vergrendeling / verrouillage automatique / locks automatically

L 960 x W 380.6 x H 450 mm, 11 kg, Ø 50 mm x T 2 mm

20 pcs

ref. SIPABTECO48

BETONNEN PARKEERBEUGEL MET CILINDERSLOT

Barrière avec socle en béton et serrure cylindre

*Concrete barrier with cylinder lock***Betonplaat** / Socle / *Concrete base*: 1.190 x 890 x 125 mm**Beugel** / Barrière / *Barrier*: 950 x 450 x 400 mm

295 kg

ref. SIPABTBET

Op aanvraag ook gelijksluitend / Sur demande aussi fermant identique
On request also with identical lock**PARKEERBEUGEL OM IN TE BETONNEREN MET SOKKEL IN GERECYCLEERDE RUBBER**

Barrière de parking à cimenter avec base en caoutchouc recyclé

*Parking barrier to concrete with recycled rubber base***Met automatische vergrendeling en cilinderslot**

Avec verouillage automatique et serrure cylindre

with automatic locking system and cylinder lock

ref. SIPABTKU

Gelijksluitend / fermant identique / *identical lock*

ref. SIPABTKUG

Plaat / socle / *base*: 1090 x 990 x 75 mm**Beugel** / barrière / *barrier*:

940 x 460 mm, Ø 50 mm

57 kg -  6 pcs**NEERKLAPBARE PARKINGPAAL**

Poteau de parking rabattable

Fold-down parking post

H 600 mm - 50 x 50 x T2 mm, 5,5 kg

ref. SIPAB320P

Gelijksluitend / Fermant identique /*Identical*

ref. SIPAB320G

**Bij gelijksluitende sloten kunnen meerdere beugels in een reeks met 1 sleutel ontgrendeld worden.***Serrure identique: un seul clé peut ouvrir plusieurs barrières dans une série.**Identical locks allow unlocking of multiple barriers with 1 key.*

(cfr. LOPER PRINCIPE)

(cfr. PRINCIPE PASSE-PARTOUT)

(cfr. MASTER KEY PRINCIPLE)

G 3. WIELKLEMMEN - Sabots - Wheel clamps



WIELKLEM STANDAARD


Sabot STANDARD
Wheel clamp STANDARD

5 kg

ref. SIWIKLM1

Gelijksluitend / Fermant identique / Identical lock

ref. SIWIKLM1G



WIELKLEM PRO

Sabot PRO
Wheel clamp PRO

16 kg

ref. SIWIKLM2

Gelijksluitend / Fermant identique / Identical lock

ref. SIWIKLM2G

Geschikt voor grotere auto's, bestelwagens en aanhangwagens

Approprié pour voitures larges, camionnettes et remorques.
Suited for larger vehicles, vans and trailers.



WIELKLEM VOOR BESTELWAGEN

Sabot pour camionnette
Wheel clamp for van

10 kg

ref. SIWIKLM22

Gelijksluitend / Fermant identique / Identical lock

ref. SIWIKLM22G



WIELKLEM VOOR VRACHTWAGENS


Antivol bloque roue pour camion
Wheelclamp for lorries

29 kg

ref. SIWIKLM3

Gelijksluitend / Fermant identique / Identical lock

ref. SIWIKLM3G



Bij gelijksluitende sloten kunnen meerdere beugels in een reeks met 1 sleutel ontgrendeld worden.*

Serrure identique: un seul clé peut ouvrir plusieurs barrières dans une série.*

Identical locks allow unlocking of multiple barriers with 1 key.*

(cfr. LOPER PRINCIPE)

(cfr. PRINCIPE PASSE-PARTOUT)

(cfr. MASTER KEY PRINCIPLE)


UNIVERSELE WIELKLEM

Sabot universel
Universal wheelclamp

2,2 kg

ref. SIWIKLM5

160 - 265 mm
max.



UNIVERSEEL ANTI DIEFSTALSLOT MET OPSTAP VOOR ACHTERDEUR (INCL. SLOT)

Antivol bloc porte et marche pied (cadenas incl.)
Anti theft device for backdoor with step (incl. padlock)

400 x 160 x 270 mm, 1,4kgs

ref. SIWIKLM84C


ANTI-DIEFSTAL SYSTEEM VOOR CARAVANS EN TRAILERS / TREKHAKKLEM

Système anti-vol pour caravanes et remorques
 Crochet tête d'attelage
Anti-theft system for trailers

2,1 kg

ref. SITKRKLM1


WIELBLOK PVC MET METALEN INZETSTUK EN ACCESOIRES

Bloc de roue en PVC avec insert métallique et accessoires
PVC wheel block with metal insert and accessories

Type	Dimensions	kg	ref.	
Small	335 x 122 x 147 mm	0,54	SIWAPVC3	
support	133 x 124 x 109 mm	0,17	SIWAPVC3H	
Medium	383 x 193 x 160 mm	0,84	SIWAPVC2	
support	184 x 194 x 128 mm	0,40	SIWAPVC2H	
support	215 x 55 mm	0,16	SIWAPVC2F	
Large	467 x 198 x 220 mm	1,35	SIWAPVC1	
support	213 x 183 x 137 mm	0,40	SIWAPVC1H	
support	258 x 55 mm	0,18	SIWAPVC1F	
support	235 x 202 x 240 mm	0,10	SIWAPVCH90°	

WIELBLOK METAAL / Bloc de roue en métal / Metal wheel block

Type	Dimensions	kg	ref.	
Small	350 x 120 x 205 mm	4,45	SIWA092C	
Large	410 x 245 x 180 mm	8,20	SIWA093C	
Sign	H: 600 mm, 250 x 250 mm	0,84	SIWA093SSTOP	
Sticker STOP	200 x 200 mm	0,001	SIWA093STB5	

WIELBLOK RUBBER / Bloc de roue en caoutchouc / Rubber wheel block

Type	Dimensions	kg	ref.	
Small	260 x 160 x 190 mm	3,40	SIWARUBB	
Large	360 x 290 x 265 mm	8,30	SIWARUBBH	

G 4. PARKEERSTOPS - Butoirs de parking - Parking stops

PARKEERSTOP

100% gerecycleerde rubber en geïntegreerde reflectie

Butoir de parking

100% caoutchouc recyclé et réflexion intégrée

Parkingstop

in 100 % recycled rubber and integrated reflection



Park-it 550 x 150 x 100 mm, 4,1 kg (excl. 2 spikes)



ref. SIVERG55A

Park-it 900 x 150 x 100 mm, 7,7 kg (excl. 2 spikes)



ref. SIVERG09G



ref. SIVERG09W



ref. SIVERG09R



ref. SIVERG09B

Park-it 1200 x 150 x 100 mm, 10,5 kg (excl. 3 spikes)



ref. SIVERG12G



ref. SIVERG12W



ref. SIVERG12R



ref. SIVERG12B

Park-it 1800 x 150 x 100 mm, 15,5 kg (excl. 4 spikes)



ref. SIVERG18G



ref. SIVERG18W



ref. SIVERG18R



ref. SIVERG18B

Inslagpin / douille / spike 350 mm

ref. SIVERBOUSA

PARKEERSTOP IN GEVULKANISEERDE RUBBER EN GEÏNTEGREERDE REFLECTIE

Butoir de parking en caoutchouc vulcanisé et réflexion intégrée

Parkingstop in vulcanized rubber and integrated reflection



Park-it 550 x 150 x 100 mm (excl. 2 spikes)



ref. SIVERGV55

Park-it 900 x 150 x 100 mm (excl. 2 spikes)



ref. SIVERGV09G

Park-it 1220 x 150 x 100 mm (excl. 3 spikes)



ref. SIVERGV12G

Park-it 1830 x 150 x 100 mm (excl. 4 spikes)



ref. SIVERGV18G

Inslagpin / douille / spike 350 mm

ref. SIVERBOUSA

G 5. PARKEERGELEIDERS & RIJBAANSCHIEDERS - Séparateurs de voie - Lane dividers

Ideaal om parkeerplaatsen of fietsstroken af te bakenen	Idéal pour délimiter voies cyclistes et parkings	<i>Ideal to delineate cycling lanes and parking spots</i>
Snel en gemakkelijk te bevestigen	Installation facile et rapide	<i>Fast and easy to install</i>
Overrijdbaar	La voiture peut rouler dessus	<i>A car can drive over the separator</i>

RUBBEREN SCHEIDINGSBALK

Séparateur de voie en caoutchouc
Rubber lane divider

- ref. SIVERGELEGZ
- ref. SIVERGELERZ
- ref. SIVERGELEZZ

1000 x 150 x 50 mm, ± 7 kg
Excl. 3 x **bevestigingen** / fixations



HOGE KWALITEIT PARKEERGELEIDER UIT GEVULKANISEERD RUBBER

Séparateur en caoutchouc vulcanisé de qualité supérieure
High quality lane divider in vulcanized rubber

Small
700 x 150 x 45 mm, 6 kg

- ref. SIVERGT7R
- ref. SIVERGT7Z

Large
1200 x 150 x 45 mm, 7,8 kg

- ref. SIVERGT12R
- ref. SIVERGT12Z

Incl. 3 x **bevestigingen** / fixations



BETONNEN PARKEERGELEIDER / BIGGENRUG

Séparateur de voie en béton
Concrete lane divider / parking stop

L 1000 x W 200 x H 120 mm
45 kg

ref. SIVERGELEB1220G


L 1000 x W 200 x H 200 mm
83 kg

ref. SIVERGELEB2020G

Excl. 2 bevestigingen / fixations (ø 15 mm)



G 6. WAND-, KOLOM- EN HOEKBESCHERMERS - Protection colonnes et murs - Wall and pillar protection



UNIVERSELE DEURBESCHERMER (SET 2 STUKS)

Mousse protège portière universelle (set 2 pcs)

Universal foam door protector (set of 2 pcs)

500 x 250 x 25 mm / 0,341 kg

ref. SIMUBES05SET

Geel / zwart
Zelfklevend

Jaune/Noir
Autocollant

Yellow / Black
Self-adhesive



MULTIFUNCTIONELE EN FLEXIBELE MUURBESCHERMER

Mousse de protection multi usage flexible

Flexible multi purpose wall protector

1000 x 1500 x 10 mm

ref. SIMUBES1510

Geel / zwart
Zelfklevend

Jaune / Noir
Autocollant

Yellow / Black
Self-adhesive



ZACHTE ZELFKLEVENDE HOEKBESCHERMER GEEL/ZWART

Protection coin autocollant jaune/noir doux
Soft self-adhesive corner protector yellow/black

outer width: 130/130 mm | inner width: 105/105 mm

L 500 mm, T 25 mm
 L 800 mm, T 25 mm
 L 1200 mm, T 25 mm

ref. SIMUBESHOEK50
 ref. SIMUBESHOEK80
 ref. SIMUBESHOEK120

**HOEKBESCHERMER IN HARDE RUBBER MET GELE REFLECTIE**

Protège angle en caoutchouc dur
 avec bandes réfléchissantes
Hard rubber corner protection with reflective stripes

outer width: $\pm 100/100$ mm | inner width: $\pm 90/90$ mm
 L 800

Met rechte hoek / angle droit / square angle (T 10 mm)
 ref. SIHOEKBESP

Afgeronde hoek / coin arrondi / rounded angles (T 16 mm)
 ref. SIHOEKBESR

**RUBBER STOOTKUSSEN**

Butoir caoutchouc
Dock bumper / rubber fender

Met reflectie / Avec réflexion / With reflection
 1000 x 160 x 55 mm, 5 kg ref. SISTOKUS

Excl. 3 x **bevestigingen** / fixations

**RUBBER STOOTKUSSEN**

Butoir caoutchouc
Dock bumper / rubber fender

900 x 200 x 190 mm, 26 kg

ref. SISTOKUS1



2000 x 200 x 150 mm, 73 kg
Zonder bevestigsgaten
 Sans trous de fixation
 Without fixation holes

ref. SISTOKUS2





FLEXIBELE STOOTBANDEN IN POLYURETHAAN


Amortisseurs de choc flexibles en polyuréthane



Flexible PU shock absorbers

ref. SIHOEK-BEPxx

Standaard uitvoering	Version standard	Standard version
L 1000 mm	L 1000 mm	L 1000 mm
zelfklevend	autocollant	self-adhesive
DIN 4102 B & UL 94 HB/10 mm conform	conforme DIN 4102 B & UL 94 HB/10 mm	compliant with DIN 4102 B & UL 94 HB/10 mm
Op aanvraag	Sur demande	On request
andere lengtes (5 of 50 m)	autres longueurs (5 ou 50 m)	other lengths (5 or 50 m)
reflectie / fluorescentie / fotoluminescentie voor andere lengtes dan 1000 mm	réflexion / fluorescence / photoluminescence pour autres longueurs que 1000 mm	reflection / fluorescence or glow-in-the-dark option for other lengths than 1000 mm
uitvoering voor muurbevestiging: aangehechte RVS plaat met 2 perforaties	exécution pour fixation murale: disque en acier inoxydable attachée avec 2 perforations	wall mount version with attached stainless steel disc with 2 perforations

	ref. "SIHOEK- BEP" +									
		CLASSIC	REFLECTIVE	FLUO- RESCENT	FLUO- RESCENT	CLASSIC	REFLECTIVE	CLASSIC	CLASSIC	Glow-in- the-dark
		+ "GZ"	+ "REFGZ"	+ "FLGZ"	+ "FLRG"	+ "RW"	+ "REFRW"	+ "W"	+ "ZW"	"LUM"
	A	x		x		x		x	x	x
	A+	x	x	x		x	x	x	x	
	AA	x				x		x	x	
	B	x		x		x		x	x	x
	BB	x				x		x	x	
	C	x		x		x		x	x	x
	C+	x	x	x		x	x	x	x	
	CC	x				x		x	x	
	D	x				x		x	x	



	ref. "SIHOEK- BEP" +	 CLASSIC + "GZ"	 REFLECTIVE + "REFGZ"	 FLUO- RESCENT + "FLGZ"	 FLUO- RESCENT + "FLRG"	 CLASSIC + "RW"	 REFLECTIVE + "REFRW"	 CLASSIC + "W"	 CLASSIC + "ZW"	 Glow-in- the-dark "LUM"
	E	x		x		x		x	x	
	H	x		x		x		x	x	
	H+	x	x	x		x	x	x	x	
	H+ flex	x			x					
	F	x				x		x	x	
	S	x		x		x		x	x	
	G	x				x		x	x	
	R30	x				x		x	x	
	R50	x				x		x	x	



OPVULBARE EN STAPELBARE ANTI-PARKEERZUIL

Borne anti-stationnement remplissable et empilable
Stackable and fillable anti-parking bollard

Element : 540 x 530 mm, 5,15 kg,  = 24

Met opening voor paal Ø 48 mm
avec ouverture pour poteau Ø 48 mm
with opening for post Ø 48 mm

ref. SISEBLOKGE

Tip:

- max. 6 elements / bollard
- tape L ± 1800 x W 50 mm excl.




KOLOMBESCHERMER

Protection colonnes
Pillar protector

H 1000 mm

	IN Ø mm	OUT Ø in mm	ref.
1.	100 x 100	350	SKOLOM10
2.	150 x 150	350	SKOLOM15S
3.	150 x 150	610	SKOLOM15
4.	200 x 200	610	SKOLOM20
5.	250 x 250	610	SKOLOM25
6.	300 x 300	610	SKOLOM30
7.	350 x 350	840	SKOLOM35
8.	400 x 400	840	SKOLOM40
9.	450 x 450	970	SKOLOM45
10.	500 x 500	970	SKOLOM50



HOEKBESCHERMER

Protège-angle
Corner protection

150 x 150 x 150 mm, ± 0,250 kg

Magnetisch / Magnétique / magnetic

Trekkracht magneet / force de traction aimant / Tensile strength magnet

< 25 kg

< 65 kg

< 65 kg

 ref. SIHOEKMO25

 ref. SIHOEKMO65

(reflective)  ref. SIHOEKMRW65

Niet-magnetisch (om vast te schroeven)

Non-magnétique (pour visser)

Non-magnetic (for screw mounting)

 ref. SIHOEKSO

METALEN REKBESCHERMER

Protection rayonnage en métal

*Metal rack protector***3 zijden / 3 faces / 3 sided**

ref. SIRB370S

H 350 x W 130
(inner W 120 mm) x D 200 mm, 5kg
Thickness: 5 mm**2 zijden / 2 faces / 2 sided**

ref. SIRB371S

H 350 x W 150 (inner W 145 mm) x D 150 mm,
5 kg
Thickness: 5 mm

ref. SIRB371S80

H 800 x W 150 (inner W 145 mm) x D 150 mm
Thickness: 8 mm

ref. SIRB371S120

H 1200 x W 150 (inner W 145 mm) x D 150 mm
Thickness: 8 mm**TELESCOPISCH UITSCHUIFBARE REKBESCHERMER**

Protège racks télescopique

*Telescopic rack protector*900 <> 1350 mm, 9 kg
1850 <> 2750 mm, 17,5 kgref. SIRB372S
ref. SIRB373S**VEILIGHEIDSHEK MET AANRIJBEVEILIGING**

Arceau de protection avec protection collision

Anti-collision with guardrail

Ø 60 mm

Plint / Plinthe / *Plint***Voetplaat** / Platine / *Base plate*

H : 200 mm

150 x 150 mm

H 700 x W 1000 mm, 13 kg

H 700 x W 500 x D 500 mm, 16,4 kg

ref. SIHEKRAMV1007

ref. SIHEKRAMV50507



G 7. Stootpalen & rambeveiliging - Butoirs et protection - Crash protection



			Om in te betonneren / à enbétonner / to concrete			Met voetplaten / avec platines / with base plates		
Ø	H	W	T	Ref.	kg	ref.	kg	Dim
60	600	500	2,5			SIHEKRAM60V0506	6,5	Ø 120 x T 6 mm
		750				SIHEKRAM60V0706	7,5	
		1000				SIHEKRAM60V1006	8,5	
	1000	500				SIHEKRAM60B0510	9,5	
		750				SIHEKRAM60B0710	10,5	
		1000				SIHEKRAM60B1010	11,5	
	1400	500				SIHEKRAM60B0514	12,5	
		750				SIHEKRAM60B0714	13,5	
		1000				SIHEKRAM60B1014	14,5	
76	600	750	2,9			SIHEKRAM76V0706	12,5	120 x 140 x T 8 mm
		1000				SIHEKRAM76V1006	14,0	
	1000	750				SIHEKRAM76B0710	14,5	
		1000				SIHEKRAM76B1010	16,0	
	1400	750				SIHEKRAM76B0714	19,0	
		1000				SIHEKRAM76B1014	20,0	
		1000						

Op aanvraag ook beschikbaar in rood/wit / Aussi disponible en rouge/blanc / Also available in red/white.

RAMBEUGEL MET VASTE PLAAT

Arceau butoir avec tôle
Anti-collision bracket with plate



Om in te betonneren / à enbétonner / to concrete				
Ø	H	W	Ref.	kg
60	1000	750	SIHEKRAMPL60B0710	11,0
		1000	SIHEKRAMPL60B1010	15,0
76		750	SIHEKRAMPL76B0710	13,0
		1000	SIHEKRAMPL76B1010	18,0

Met voetplaten / avec platines / with base plates					
Ø	H	W	Ref.	kg	Dim
60	650	750	SIHEKRAMPL60V0710	10,0	Ø 120 x T 6 mm
		1000	SIHEKRAMPL60V1010	14,0	
76		750	SIHEKRAMPL76V0710	12,0	120 x 140 x T 8 mm
		1000	SIHEKRAMPL76V1010	17,0	

Op aanvraag ook beschikbaar in rood/wit / Aussi disponible en rouge/blanc / Also available in red/white.

HOEKBEUGEL GEGALVANISEERD

Arceau coin galvanisé

Corner protection galvanized



Om in te betonneren / à enbétonner / to concrete					Met voetplaten / avec platines / with base plates			
Ø in mm	H in mm	T	ref.	kg	H in mm	ref	kg	dim
60	1000	6 mm	SIBEUASB6010	16,0	600	SIBEUASB6006V	16,0	Ø 120
	1300		SIBEUASB6013	20,0	1000	SIBEUASB6010V	20,0	
76	1000	8 mm	SIBEUASB7610	18,0	600	SIBEUASB7606V	18,0	120 x 140
	1400		SIBEUASB7614	22,0	1000	SIBEUASB7610V	22,0	

 Geel/zwart (ref. + "GZ") / Jaune/noir (ref. + "GZ") / Yellow/black (ref. + "GZ")
 Rood/wit (ref. + "RW") / Rouge/blanc (ref. + "RW") / Red/white (ref. + "RW")

Op aanvraag:

- Andere kleur
- Ø 108 mm

Sur demande:

- Couleur différente
- Ø 108 mm

On request:

- Other colours
- Ø 108 mm

SET STALEN WIELGELEIDERS (1 X LINKS + 1 X RECHTS)

Set guide-roues en acier (1 x gauche + 1 x droite)

Set steel wheel guiders (1 x left + 1 x right)

42 kg / pce, Ø ca. 170 mm

L 1900 x H 320 mm

L 2330 x H 247 mm

■ ref. SIPASTGUI

■ ref. SIPASTGUIG

**LAGE POORTBESCHERMER**

Protection porte basse

Low gate protector

Voetplaat / platine / base plate: 100 x 150 mm

H	Ø	L	Kg		
115 mm	60	400	3,0	SIPASTB6004GZ	SIPASTB6004RW
		1000	5,5	SIPASTB6010GZ	SIPASTB6010RW
		1500	6,5	SIPASTB6015GZ	SIPASTB6015RW
		2000	7,5	SIPASTB6020GZ	SIPASTB6020RW





Om in te betonneren / A en bétonner / To concrete

Ø in mm	H in mm	kgs	T	galva	reflective	reflective
76	1300	6,0	2,0	SIPAST7613	SIPAST7613WR	SIPAST7613GZ
89	1500	11,0	3,2	SIPAST8915	SIPAST8915WR	SIPAST8915GZ
102		14,5	3,6	SIPAST1015	SIPAST1015WR	SIPAST1015GZ
108		14,5	3,2	SIPAST10815	SIPAST10815WR	SIPAST10815GZ
152		19,0	3,2	SIPAST1515	SIPAST1515WR	SIPAST1515GZ
193		28,00	3,6	SIPAST1915	SIPAST1915WR	SIPAST1915GZ
273		45,00	5,0	SIPAST2715	SIPAST2715WR	SIPAST2715GZ

Met voetplaat / Avec platine / With base plate

Ø in mm	H in mm	kgs	T	Voetplaat / Platine / Base plate	galva	reflective	reflective
76	1000	7,5	2,0	120 x 140 x 8 mm	SIPAST7610	SIPAST7610WRV	SIPAST7610GZV
89		8,0	3,2		SIPAST8910	SIPAST8910WRV	SIPAST8910GZV
102		9,0	3,6		SIPAST1010	SIPAST1010WRV	SIPAST1010GZV
108		10,0	3,2		SIPAST10810	SIPAST10810WRV	SIPAST10810GZV
152		12,0	3,2	200 x 200 x 8 mm	SIPAST1510	SIPAST1510WRV	SIPAST1510GZV
193		19,0	3,6	300 x 300 x 10 mm	SIPAST1910	SIPAST1910WRV	SIPAST1910GZV
273		29,8	5,0	360 x 360 x 10 mm	SIPAST2710	SIPAST2710WRV	SIPAST2710GZV

Op aanvraag:


- Aangepaste lengte
- 1 of 2 kettingogen
- Losse afdekkap om beton in paal te kunnen storten (ref. + "LK") voor palen vanaf Ø 152 mm
- Ø 76 mm ook in klapbare, uitneembare en klapbare & uitneembare variant
- Ø 89 & Ø 102 mm ook in uitneembare variant verkrijgbaar

Sur demande:

- Longueur adaptée
- 1 ou 2 anneaux à chaîne
- Couvercle non-fixé pour verser du béton à l'intérieur du poteau (ref. + "LK") pour poteaux à partir de Ø 152 mm
- Ø 76 mm aussi en version amovible, rabattable ou amovible & rabattable
- Ø 89 & Ø 102 mm aussi en version amovible

On request:

- Other pole lengths
- 1 or 2 chain eyes
- Non-attached cover cap to fill up the post with concrete (ref. + "LK") for posts with minimum Ø 152 mm
- Ø 76 mm also in removable, foldable or removable & foldable version
- Ø 89 & Ø 102 mm also in removable version



Alle kleuren mogelijk
Chaque couleur possible
Any colour possible

Zie ook het gamma afzetpalen op pagina 116 (Ø 48 -> 89 mm).

Regardez aussi la gamme de poteaux sur page 116 (Ø 48 -> 89 mm).

See also the traffic post range on page 116 (Ø 48 -> 89 mm)



G 8. SLAGBOMEN EN HOOGTEBEGRENZERS - Leviers & portiques - Access barriers & height restrictors

MANUELE HEFBOOM MET CONTRAGEWICHT

Levier manuel avec contrepoids

Manual lever with counterweight

H ± 950 mm bovengronds
Met voetplaat
Balk aluminium rood/wit
ø 80 mm
Standaard voor hangslot
(excl.)

H ± 950 mm sur sol
Avec platine
Poutre aluminium rouge/
blanc ø 80 mm
Standard pour cadenas
(excl.)

H ± 950 mm above ground
With base plate
Aluminum beam red/white
ø 80 mm
Standard for padlock (excl.)

B / La / W	Met vaste oplegpaal * Avec poteau support fixe With fixed support post		Met pendelsteun ** Avec support pendiculaire With pendicular support	
	Kg	ref.	Kg	ref.
3000 mm	50	SIMHB3	45	SIMHP3
4000 mm	70	SIMHB4	65	SIMHP4
5000 mm	90	SIMHB5	85	SIMHP5
6000 mm	110	SIMHB6	105	SIMHP6
7000 mm	125	SIMHB7	122	SIMHP7

Op aanvraag / sur demande / on request:

- **model om in te betonneren** / modèle à cimenter / concrete model
- **driekantslot** / serrure triangulaire / triangular lock
- **cilinderslot** / serrure cylindre / cylinder lock
- **gelijksluitend cilinderslot** / serrure cylindre fermant identique
identical cylinder lock
- **oplegpaal met cilinderslot** / poteau support avec serrure cylindre /
supporting post with cylinder lock





ref. SIMB03

ref. + "DR"

ref. + "CI"

ref. SIMHB04

ref. SIMHBONDp



Alle kleuren mogelijk
Chaque couleur possible
Any colour possible

MANUELE TELESCOPISCHE SLAGBOOM MET CONTRAGEWICHT

Levier manuel télescopique avec contrepoids

Manual telescopic lever with counterweight

Aanpasbare lengte 3,05
tot 6,40 m
H ± 1025 mm bovengronds
Met voetplaat
Balk aluminium rood/wit
80 x 80 mm
Kan 90° verticaal geopend
worden

Longueur ajustable de 3,05
à 6,40 m
H ± 1025 mm sur sol
Avec platine
Poutre aluminium
rouge/blanc 80 x 80 mm
90° ouvrable verticalement

Adjustable length 3,05
up to 6,40 m
H ± 1025 mm above ground
With base plate
Aluminum beam
red/white 80 x 80 mm
Can be opened 90° vertically


Model met driekantslot Art. ref. + DR

Modèle avec serrure triangulaire Art. Ref. + DR

Model with triangular lock Art. Ref. + DR

ref. SIMHA1





MANUELE HEFBOOM MET GASDRUKVEER




Levier manuel avec vérin à gaz

Manual lever with pneumatic spring

H ± 950 mm bovengronds
Met voetplaat
Balk aluminium rood/wit
Ø 80 mm
Standaard voor hangslot
(excl.)

H ± 950 mm sur sol
Avec platine
Poutre aluminium rouge/
blanc Ø 80 mm
Standard pour cadenas
(excl.)

H ± 950 mm above ground
With base plate
Aluminum beam red/white
Ø 80 mm
Standard for padlock (excl.)



Alle kleuren mogelijk
Chaque couleur possible
Any colour possible

	Met vaste oplegpaal Avec poteau support fixe With fixed support post			Met pendelsteun Avec support pendiculaire With pendicular support	
B / La / W	Kg	ref.	Kg	ref.	
3000 mm	45	SIMHG3	41	SIMHGP3	
4000 mm	48	SIMHG4	44	SIMHGP4	
5000 mm	51	SIMHG5	47	SIMHGP5	
6000 mm	54	SIMHG6	50	SIMHGP6	
7000 mm	58	SIMHG7	54	SIMHGP7	

Op aanvraag / sur demande / on request:

- **model om in te betonneren** / modèle à cimenter / concrete model ref. SIMHG03
- **driekantslot** / serrure triangulaire / triangular lock ref. + "DR"
- **cilinderslot** / serrure cylindre / cylinder lock ref. + "CI"



DRAAIPOORT TRAPEZIUM

Barrière tournante trapèze

Swivel gate trapezium

Totale H 1500 mm
Om in te betonneren
Stalen frame, 4 x 90° draaibaar
Met driekantslot

H totale 1500 mm
A enbétonner
Cadrement en acier
rotatable 4 x 90°
Avec serrure triangulaire

Total H 1.500 mm
To concrete
Steel frame 4 x 90° rotatable
With triangular lock



Alle kleuren mogelijk
Chaque couleur possible
Any colour possible

B / La / W	Kg	Galva	
1000 mm	33	SIMDA10	SIMDA10WR
1500 mm	37	SIMDA15	SIMDA15WR
2000 mm	41	SIMDA20	SIMDA20WR
2500 mm	45	SIMDA25	SIMDA25WR
3000 mm	49	SIMDA30	SIMDA30WR

Op aanvraag / sur demande / on request:

- **voetplaat** / platine / base plate

ref. SIMDA01

DRAAIPOORT ROND LIGHT

Barrière tournante rond LIGHT

Swivel gate round LIGHT

Totale H 1500 mm
Om in te betonnen
Stalen frame in 1 stuk
gebogen,
4 x 90° draaibaar
Standaard voor hangslot
(excl.)

H totale 1500 mm
A enbétonner
Cadrement en acier plié
en 1 pièce lors de la
production rotatable 4 x 90°
Standard pour cadenas
(excl.)

Total H 1500 mm
To concrete
Steel frame bent in 1 piece
during production
4 x 90° rotatable
Standard for padlock (excl.)

B / La / W	Kg	Galva		ref. any RAL
1000 mm	23	SIMDB10	SIMDB10RW	SIMDB10LR
1500 mm	27	SIMDB15	SIMDB15RW	SIMDB15LR
2000 mm	31	SIMDB20	SIMDB20RW	SIMDB20LR
2500 mm	34	SIMDB25	SIMDB25RW	SIMDB25LR


Op aanvraag / sur demande / on request:

- **voetplaat** / platine / base plate
- **driekantslot** / serrure triangulaire / triangular lock
- **cilinderslot** / serrure cylindre / cylinder lock

ref. SIMDB01

ref. SIMDB02

ref. SIMDB03

**Alle kleuren mogelijk**

Chaque couleur possible

Any colour possible

**DRAAIPOORT ROND HEAVY**

Barrière tournante rond HEAVY

Swivel gate round HEAVY

H ± 950 mm bovengronds
Om in te betonnen
Stalen frame
4 x 90° draaibaar
Standaard voor hangslot
(excl.)

H ± 950 mm sur sol
A enbétonner
Frame en acier
rotatable 4 x 90°
Standard pour cadenas
(excl.)

H ± 950 mm above ground
To concrete
Steel frame
4 x 90° rotatable
Standard for padlock (excl.)

B / La / W	Kg	Galva	
2000 mm	35	SIMDC20	SIMDC20RW
2500 mm	38	SIMDC25	SIMDC25RW
3000 mm	41	SIMDC30	SIMDC30RW
3500 mm	44	SIMDC35	SIMDC35RW

Op aanvraag / sur demande / on request:

- **voetplaat** / platine / base plate
- **driekantslot** / serrure triangulaire / triangular lock

ref. SIMDC03

ref. + "DR"

**Alle kleuren mogelijk**

Chaque couleur possible

Any colour possible





DRAAIPOORT RECHT


Barrière tournante carré

Swivel gate straight

H ± 950 mm bovengronds
Om in te betonneren
2 steunen voor dwarsbalk
Standaard voor hangslot
(excl.)

H ± 950 mm sur sol
A enbétonner
2 supports pour poutre
Standard pour cadenas
(excl.)

H ± 950 mm above ground
To concrete
2 posts for support cross
beam
Standard for padlock (excl.)



B / La / W	Kg	Galva	
2000 mm	44	SIMDD20	SIMDD20WR
2500 mm	47	SIMDD25	SIMDD25WR
3000 mm	50	SIMDD30	SIMDD30WR
3500 mm	53	SIMDD35	SIMDD35WR
4000 mm	56	SIMDD40	SIMDD40WR
4500 mm	59	SIMDD45	SIMDD45WR
5000 mm	61	SIMDD50	SIMDD50WR
5500 mm	64	SIMDD55	SIMDD55WR
6000 mm	67	SIMDD60	SIMDD60WR



Alle kleuren mogelijk
Chaque couleur possible
Any colour possible

Op aanvraag / sur demande / on request:

- **voetplaat** / platine / base plate
- **bodemhuls voor extra versteviging** /
douille pour renforcement supplémentaire /
ground socket for extra stability
- **cilinderslot** / serrure cylindre / cylinder lock

ref. SIMDD01


ref. SIMDD02

ref. + "CI"

HOOGTEBEGRENZER VAST WIT /ROOD

Portique fixe blanc/rouge

Fixed height restrictor white/red




B / La / W	Doorrijhoogte / hauteur libre / free height	Dwarsbalk / poutre / cross beam	Kg	ref.
3000	2000 mm	Staal /acier/steel 60 x 40 mm	40	SIMHV3
4000			44	SIMHV4
5000	2300 mm	Aluminium / aluminum 100 x 100 mm	110	SIMHV5
6000			120	SIMHV6

Op aanvraag / sur demande / on request:

- **voetplaat** / platine / base plate
- **beugel voor bevestiging verkeersbord ø 400 mm**
bride pour attacher panneau routier ø 400 mm
bracket for ø 400 mm traffic sign mounting

ref. SIMHV01

ref. SIMHVBEU



HOOGTEBEGRENZER DRAAIBAAR WIT/ROOD


Portique tournant blanc/rouge
Swivel height restrictor white/red

Doorrijhoogte 2,2 m
* B > 4,5 m met extra spankabel
** B > 6 m, tweedelig
Standaard voor hangslot (excl.)

Hauteur libre 2,2 m
* La > 4,5 m avec câble
** La > 6 m: construction double
Standard pour cadenas (excl.)

Free height 2,2 m
* W > 4,5 m with fortifying cable
** W > 6 m: double construction
Standard for padlock (excl.)

B / La / W	Kg	ref.
3000 mm	36,0	SIMHD30
3500 mm	37,5	SIMHD35
4000 mm	39,0	SIMHD40
4500 mm	41,0	* SIMHD45
5000 mm	43,0	* SIMHD5
6000 mm	72,0	** SIMHD6
7000 mm	75,0	** SIMHD7
8000 mm	78,0	** SIMHD8

**FLEXIBELE HOOGTEBEGRENZER WIT/ROOD**

Portique flexible blanc/rouge
Flexible height restrictor white/red

Om op te hangen met stalen ketting
Aluminium balk ø 40 mm
± 2000 mm
Wit met rode reflecterende banden

A suspendre avec chaîne en métal
Poutre aluminium ø 40 mm,
± 2000 mm
Blanc avec bandes rouges réfléchissantes

Suspension with steel chain
Aluminum cross beam ø 40 mm
± 2000 mm
White with red reflective stripes



ref. SIMHVBAL

WEGVERSERRING WIT/ROOD

Barrage routier blanc/rouge
Road block white/red



Voetplaat / platine / base plate
H 900 mm, Ø 70 x 70 mm
balk / bar / beam: 60 x 40 mm

Draaibaar / pivotable / revolving
Met driekantslot / avec serrure triangulaire /
with triangular lock
Tot. H 1400 mm (± 1.000 mm above ground)
Ø 70 x 70 mm,
balk / bar / beam: 60 x 40 mm

Uitneembaar & draaibaar / amovible & rotante /
removable & revolving
Met driekantslot / avec serrure triangulaire /
with triangular lock
Tot. H 1400 mm (± 1000 mm above ground),
Ø 60 mm

W	Kg	ref.
1000 mm	19,5	SIMHW77V10
1500 mm	21,0	SIMHW77V15
2000 mm	22,5	SIMHW77V20
2500 mm	23,5	SIMHW77V25

W	Kg	ref.
1000 mm	29,5	SIMHW77DR10
1500 mm	32,5	SIMHW77DR15
2000 mm	35,5	SIMHW77DR20
2500 mm	38,5	SIMHW77DR25

W	Kg	ref.
1000 mm	18,0	SIMHW60UITDR10
1500 mm	21,0	SIMHW60UITDR15
2000 mm	25,0	SIMHW60UITDR20
2500 mm	29,0	SIMHW60UITDR25

H 1. VERKEERSBORDEN - Panneaux routiers - Traffic signs

GEVAAR - Danger- Warning signs



VOORRANG - Priorité - Priority signs



VERBOD - Interdiction - Prohibitory signs






GEBOD- Obligation - Mandatory signs




STILSTAAN EN PARKEREN - Stationnement - Parking Signs







ONDERBORDEN - Panneaux additionnels - Additional signs



SPECIALE & GEPERSONALISEERDE BORDEN - Panneaux personnalisés & panneaux divers - personalized & miscellaneous signs



VERZAMELPLAATSBORDEN IN VERSCHILLENDE UITVOERINGEN EN AFMETINGEN - Panneaux lieu de rassemblement en différentes exécutions et dimensions - Assembly point signs in different models and dimensions



HYDRANT



H 2. CAMERABEWAKING / Surveillance caméra / video surveillance



Gepersonaliseerde borden camerabewaking conform Belgische wetgeving dd. 21.03.2007

Panneaux surveillance caméra personnalisés conforme à la législation Belge (21.03.2007)

Personalized video surveillance signs compliant with Belgian laws (21.03.2007)

T250 / T2000 & 200 x 300, 200 x 400, 400 x 600 mm

TYPE 2000
400 x 600 mm


ref. SIBO20CAM46



100 x 150



200 x 300



200 x 400

Ook verkrijgbaar in pictogrammen of zelfklevende stickers.
Aussi disponible en pictogramme ou autocollant.
Also available in self-adhesive stickers or pictographs.



H 3. VERKEERSBORDSTICKERS & -magneten / Autocollants et panneaux magnétiques

Traffic sign stickers & magnets

VERKEERSBORDEN KUNNEN EVENEENS WORDEN GEPRODUCEERD IN:

Panneaux routiers peuvent aussi être produit en:
Traffic signs can also be produced in:

zelfklevende sticker / vinyl autocollant / self-adhesive sticker

ref. SIBOST

magnetische versie / magnétique / magnetic version

ref. SIBOMAG

naar ontwerp met uw eigen tekst of logo / selon votre dessin (texte ou image) / according to your design (text or logo)

ref. SIBOMT



H 4. TYPES BORDEN - Types de panneaux - Sign types

TYPE SB250

Verticale signalisatie conform de bepalingen van het Standaard Bestek 250 voor gebruik op openbare wegen in Vlaanderen.

- Gepuntlaste dwarsprofielen op achterzijde
- Onscherpe, omgeplooiden randen
- Kleuren, afmetingen & reflectie in functie van type bord en toepassing

Signalisation verticale conforme les prescriptions du cahier de charges 250 pour voies publiques en Flandre.

- Couvre-chants et raidisseurs soudés au dos du panneau
- Bords retournés et arrondis
- Couleurs, dimensions et réflexion en fonction du type de panneau et l'application / lieu


Vertical signalization compliant with SB250 regulations for public roadways in Flanders.

- Spot welded transversal profiles
- Unsharp, folded borders
- Colours, dimensions and reflective film according to sign type and use or destination

TIP:

Bord / panneau / sign ø 400 mm -> 1 **beugel** / bride / bracket – **paal** / poteau / post ø 51 mm

Bord / panneau / sign ø 700 mm -> 2 **beugels** / brides / brackets – **paal** / poteau / post ø 76 mm



TYPE 2000 / G 2000

Verticale signalisatie voor privaat en industrieel gebruik en conform de CCT RW99 bepalingen voor plaatsing op openbare wegen in het Waalse gewest.

- Aluminiumplaat 2 mm in een geanodiseerd omrandingsprofiel

Signalisation verticale pour utilisation privé/industrielle et conforme les prescriptions du CCT RW99 pour voies publiques en Wallonie

- Tôle aluminium 2 mm serti dans un couvre-chant en aluminium filé anodisé

Vertical signalization for private/industrial use, also compliant with CCT RW99 regulations for use on Walloon public roadways.

- Aluminum sign 2 mm in aluminum anodized frame



REFLECTIE / réflexion / reflection

CL I

Engineering Grade

CL II

High Intensity

CL III

Diamond Grade

H 5. TOEBEHOREN PLAATSING, PALEN & SOKKELS

Accessoires pour installation, poteaux & socles

Accessories for installation, posts & bases



Beschikbaar in lengtes / disponible en longueurs / available in lengths:

1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 m

inclusief afdekdopje / capuchon inclusif / incl. cover cap



ASSORTIMENT STEUNEN VOOR VERKEERSBORDEN

Supports pour panneaux routiers

Traffic sign mounting posts

40/40 mm aluminium 2 mm

ref. SIPAVER

Gegalvaniseerd / galvanisé / galvanized

Ø 51 mm

ref. SIPAVER51

Ø 76 mm

ref. SIPAVER76

Gepoedercoat / peint / painted

Ø 51 mm

ref. SIPAVER51O

ref. SIPAVER51GR

Ø 76 mm

ref. SIPAVER76O

ref. SIPAVER76GR

Voetplaat voor paal / platine pour poteau

base plate for post

40/40 mm, 200 x 200 mm, galva

ref. SIPAVER40V

Ø 51 mm, 200 x 200 mm, galva

ref. SIPAVER51V

Ø 76 mm, 360 x 360 mm, galva

ref. SIPAVER76V

Ø 76 mm, 375 x 375 mm

ref. SIPAVER76GRVC



RONDE REFLECTERENDE PAALKOKER

MODEL VLAAMS GEWEST

Tube rond réfléchissant (type Flamande)

Round reflective tube (Flemish district model)

Voor paal / poteau / post, Ø 76 mm

ref. SIPAKOK762

Ø 160 mm, H 800 mm

CL II reflectie / réflexion / reflection



RECYCLE BODEMHULS VOOR PAAL

Douille recyclée pour poteau

Recycled base for post

Ø 51 mm - 10,5 kg

ref. SIRUSOP51

Ø 76 mm - 10,0 kg

ref. SIRUSOP76



BETONNEN BODEMHULS VOOR PAAL

Douille en béton pour poteau

Concrete base for post

Ø 51 mm - 30 kg, D 40 mm

ref. SIBOVOBE51

Ø 76 mm - 52 kg, D 47 mm

ref. SIBOVOBE76



sluitdeksel / couvercle / cover cap

Ø 48 mm

Ø 60 mm

Ø 76 mm

ref. SIRUSB48SLK

ref. SIRUSB60SLK

ref. SIRUSB76SLK

GIETIJZEREN BODEMHULS VOOR PAAL

Douille en fonte

Tube for post in cast iron

Ø 48 mm 3,9 kg - L 300 mm

ref. SIRUSB48H3

Ø 60 mm 4,7 kg - L 300 mm

ref. SIRUSB60H3

6,7 kg - L 500 mm

ref. SIRUSB60H5

Ø 76 mm 5,8 kg - L 300 mm

ref. SIRUSB76H3

7,8 kg - L 500 mm

ref. SIRUSB76H5

Combi sleutel (paal / poteau / post Ø 60 / Ø 76 mm ref. SIRUSB76HSL

TYPE 2000 BEUGEL

G 2000 bride
Type 2000 bracket

Ø 51 mm
Ø 76 mm

ref. SIBEBEU51/20
ref. SIBEBEU76/20



TYPE 250 BEUGEL

Type 250 bride
Type 250 bracket

Ø 51 mm
Ø 76 mm
Ø 89 mm
Ø 114 mm

ref. SIBEBEU51/250
ref. SIBEBEU51/250OR
ref. SIBEBEU76/250
ref. SIBEBEU76/250OR
ref. SIBEBEU89/250
ref. SIBEBEU114/250



TYPE 250 SNELMONTAGE

Type 250 montage rapide
Type 250 quick fastening

Ø 51 mm
Ø 76 mm
40 x 40 mm (RVS)
40 x 40 mm (ALU)

ref. SIBEBEU51/25
ref. SIBEBEU76/25
ref. SIBEBEU40/25
ref. SIBEBEU40/25ALU



40/40 MM BEUGEL

40/40 mm bride
40/40 mm bracket

pvc
metaal / métal / metal

ref. SIBEBEU40PL
ref. SIBEBEU40ME



MUURBEUGEL

Bride pour mur
Wall bracket

Bord / panneau / sign Ø 400 mm & Ø 700 mm
excl. post Ø 51 mm ref. SIBEBEUHA602



MUURCLIP VOOR T250 & T2000 BORDEN

Clip mural pour panneaux T250 & G2000
Wall clip for T250 & T2000

ref. SIBEBEUMU20



H 6. PARKEERVERBODSETS & VERKEERSBORDACCESSOIRES

Set interdiction de stationner & accessoires

No parking signs and traffic sign accessories



OOK TE HUUR - AUSSI A LOUER - ALSO FOR RENT

PARKEERVERBODSET

Set interdiction de stationner

No parking set

ref. SIBOSETTE

SET

2 x bord T 250 - Ø 400 mm - E3

2 x bord T 250 - 100 x 400 mm - Xa + Xb

2 x bord T 250 - 200 x 400 mm - krijtbord

2 x aluminium paal 40 x 40 mm H 1500 mm (voorzien van afdekkap)

2 x recycle sokkel ±11 kg, opening 40 x 40 mm

6 x beugels voor paal 40 x 40 mm

Set

2 x paneau T 250 - Ø 400mm - E3

2 x paneau T 250 - 100 x 400 mm - Xa + Xb

2 x paneau T 250 - 200 x 400 mm - paneau craie

2 x poteau aluminium 40 x 40 mm H 1500 mm (avec capuchon)

2 x socle recyclé ± 11 kg - trous 40 x 40 mm

6 x bride pour des poteaux 40 x 40 mm

Set

2 x sign T 250 - Ø 400 mm - E3

2 x sign T 250 - 100 x 400 mm - Xa + Xb

2 x sign T 250 - 200 x 400 mm - chalk sign

2 x aluminum pole 40 x 40 mm H 1500 mm (with cover cap)

2 x recycle base ± 11 kg - opening 40 x 40 mm

6 x bracket for poles 40 x 40 mm



PARKEERVERBOD IN 1 STUK

Panneau d'interdiction de stationner en 1 pièce

No parking sign in 1 piece

ref. SIBOSETTE3PVC

reflectie / réflexion / reflection: CL I

4,7 kg, PEHD

Sokkel niet inbegrepen (zie p. 33)

Socle non-inclus (voir p. 33) / Base not included (see p 33)



KRIJTSTIFT

Crayon

Crayon

- ref. SIBONDKRIJB
- ref. SIBONDKRIJGR
- ref. SIBONDKRIJO
- ref. SIBONDKRIJW
- ref. SIBONDKRIJZ





TIJDELIJKE MASKERINGSSPRAY VOOR VERKEERSBORDEN

Masquage temporaire pour panneaux routiers
Temporary masking spray for traffic signs

500 ml grijs / gris / grey

ref. SIMAVMAS

droogtijd / séchage / drying time: 10 à 15 min

waterproof / hydrofobe / water proof

Eenvoudig te verwijderen met een droge doek

Élimination facile avec chiffon sec

Easy to remove with dry cloth

H 7. TIJDELIJKE EN MOBILE VERKEERSBORDEN

Panneaux routiers temporaires et mobile / Temporary and mobile traffic signs

MAGNEETBORDEN

Panneaux routiers magnétiques
Magnetic traffic signs

Ø 400 mm, CL I	A31	ref SIBOMAGNA314
	A51	ref SIBOMAGNA514
	D1	ref. SIBOMAGND14
Ø 700 mm, CL I	A31	ref SIBOMAGNA317
	A51	ref SIBOMAGNA517
	D1	ref. SIBOMAGND17



rood/wit gearceerd / rouge/blanc hachuré
red/white hatched

500 x 500 mm, CL I	ref. SIBOMAG5050
750 x 500 mm, CL I	ref. SIBOMAG750



Links- of rechtswijzend / direction gauche ou droite / left or right pointing

Verkeersborden ook beschikbaar in zelfklevende sticker / Panneaux routiers aussi disponible en vinyl autocollant
Traffic signs also available in self-adhesive stickers.

DRIEHOEKSSCHRAAG VOOR VERKEERSBORD

Chevalet pour panneau routier
Triangular trestle for traffic sign

9,5 kg
max. $\circ$ 750 mm / Δ 900 mm

■ ref. SIBOSCHR





PLOOIBARE KUNSTSTOF HOUDER VOOR VERKEERSBORDSTICKER

Support rabattable en pvc pour utilisation avec panneaux routiers autocollants

Foldable plastic holder for traffic sign stickers

750 x 750 x 750 mm - 7,35 kg

Excl. CL II sticker

Excl. CL III sticker

ref. SIDRIHASIGN75DR

ref. SIBOST75DRHI

ref. SIBOST75DRDG

Ø 750 mm – 9 kg

Excl. CL II sticker

Excl. CL III sticker

ref. SIDRIHASIGN75R

ref. SIBOST75RHI


ref. SIBOST75RDG

REFLECTERENDE VOUWDRIEHOEK IN 600 OF 750 MM UITVOERING

Triangle pliable réfléchissant en version 600 ou 750 mm

Foldable reflective tripod in 600 or 750 mm version

Ref. SIDRIEHA31



Ref. SIDRIEHA51



Ref. SIDRIEHAEX



Ref. SIDRIVARIA

Naar uw ontwerp! / Selon votre dessin! / According to your design!



Zie p 53 / voir p 53 / see p 53



KEGELADAPTER VERKEERSBORD ROND

Adapteur cône panneau routier rond

Cone adaptor traffic sign rond

Ø 400 mm

ref. SIBOKEGEL4R

Zie p 53 / voir p 53 / see p 53

11. KOUDASFALT - Enrobé à froid - Pothole repair

HET NR. 1 PRODUCT VOOR SNELLE, GEMAKKELIJKE EN KWALITATIEVE WEGHERSTELLINGEN	Le produit supérieure pour réparations de nids de poule facile, rapide et durable	The number one product for fast, easy and durable pothole repairs
- Conform SB250 normen - Te gebruiken in alle weersomstandigheden (-20 tot 45°C, sneeuw, regen,...) - Weg meteen weer open voor verkeer - Kleeft niet aan autobanden of werkmaterialen	- Conforme les normes du cahier de charges SB250 - A utiliser en toute condition climatique (-20 à 45 °C, pluie, neige,...) - Route immédiatement ouvert au trafic - Ne colle pas aux pneus ou outils	- Compliant with SB250 norms - Can be used in any weather (-20 up to 45°C, rain, snow, ...) - Road immediately open for traffic - Doesn't stick to tires or tools
TECHNISCHE INFO	Informations techniques	Technical information
1 emmer = 25 kg - Korrel = 0/3 - Houdbaarheid - Gesloten emmer: 6 mnd - Open emmer: 3 mnd	1 seau = 25 kgs - Grain = 0/3 - Conservation - Seau fermé: 6 mois - Seau ouvert: 3 mois	1 bucket = 25 kgs - Grain = 0/3 - Best before - Closed bucket: 6 months - Opened bucket: 3 months
TIPS	Conseils	Tips
- Optioneel: voor extra versteviging aan oppervlakenaden > SIKOUDASIN tape - Elke 450 mm opvuldiepte: 1 keer aanstampen 1 emmer per 1m² x D 15 mm	- Optionnel pour renforcer les joints à la surface > appliquer bande adhésive SIKOUDASIN - Par profondeur de 450 mm : tasser 1 seau par 1m² x P 15 mm	- Optional for reinforcing surface seams and joints > apply SIKOUDASIN tape - Compact once per depth of 450 mm 1 bucket per 1m² x D 15 mm
Extreem gemakkelijk in gebruik	Super facile à utiliser	Extremely easy to use
- Gat vrij maken van gruis - Emulsiespray op bodem en zijwanden spuiten (primer) - Product uitgieten - Aanstampen - Klaar!	- Enlever gravier et débris - Appliquer aérosol d'émulsion (primer) au sol et parois verticales - Verser le produit dans le trou - Tasser - Prêt	- Clear pothole from debris - Apply emulsion spray (primer) on bottom and vertical sides - Pour product in the hole - Compact - Ready!



Koudasfalt / Enrobé à froid / Pothole repair

per pcs

min per 52 pcs

= 52

ref. SIKOUDAS

ref. SIKOUDASRO

Emulsiespray / Aérosol d'émulsion / Emulsion spray
Instabandref. SIKOUDASEM
ref. SIKOUDASIN

I 2. VANGRAILS - Glissières - Guardrails



Contacteer ons voor een offerte op maat van uw project
 Contactez-nous pour un devis sur mesure de votre projet
 Contact us for a quote according to your project



1. Reflector voor op vangrails

Réfecteurs pour glissières
 Guardrail reflectors

ref. SIREFVANGOW
 ref. SIREFVANGRW

2. Reclip 2 reflectoren vangrail

Reclip 2 réflecteurs pour glissières
 Reclip 2 guardrail reflectors

ref. SIREFVANCL

3. Solar vangrailreflector

Réflecteur de glissière solar
 Solar guard rail reflector

2 zijden / double-face / double-sided, 1 LED
vast brandend / illumination continu / continuous light

ref. SIREFSOLVANGOOV

pinkend / clignotant / blinking

ref. SIREFSOLVANGOOF

I 3. RIJBAANMARKERINGEN / Marquage de voirie / Lane dividers



HALFRONDE (FLEXWAY) BERMPAALTJES

Poteaux de marquage, demi-rond (flexway)
 Half-round (flexway) post

1. 1120 x 125 mm

ref. SIPAFLW2RW
 ref. SIPAFLW2

voetje / scelle / base

ref. SIPAFLWB

DRIEHOEKIGE AFBAKENINGSPAALTJES

Poteaux de démarquage triangulaires
 Triangular post

2. $\triangle$ 1120 mm

ref. SIPATRIRW
 ref. SIPATRI



RIJBAANGELEIDER MET REFLECTIE

Marqueur de route avec reflection
 Road marker with reflection

PVC

1. H 300 mm, base 170 x 120 mm ref. SIREF2PL

Soepele rubber / caoutchouc souple / souple rubber
 2. H 300 mm, base 220 x 150 mm ref. SIREF2R

I 4. PLOOIBAKENS EN FLEXI PALEN / Balises et poteaux flexibles / Flexible spring posts

FLEXIBEL PLOOIBAKEN "EXTRA VERSTERKT"

Balise flexible "extra renforcés"

Flexible spring post "extra strengthened"

- Flexibele ethyleen-vinylacetaat (EVA) + UV bescherming
- 3M KL2 prismatisch, excl. 1 bevestigingshuls (ref. SIVERBOUP)
- Éthylène-acétate de vinyle (EVA) + protection UV
- Prismatique 3M CL II, excl. 1 fixation (réf. SIVERBOUP)
- Flexible ethylene vinyl acetate (EVA) + UV protection
- 3M CL II prismatic, excl. 1 mounting bolt (ref. SIVERBOUP)

H 750 mm - Ø 200 mm - 2,9 kg

- ref. SIPLBAGR
- ref. SIPLBARO
- ref. SIPLBAGE
- ref. SIPLBAWI



Alle kleuren mogelijk
Chaque couleur possible
Any colour possible
MOQ 150 pcs

FLEXIBEL PLOOIBAKEN

Balise flexible

Flexible spring post

- PeHD / ethyleen-vinylacetaat (EVA)
- CL II, incl. 1 bevestigingshuls)
- PeHD/ Éthylène-acétate de vinyle (EVA)
- CL II, incl. 1 fixation
- PeHD / ethylene vinyl acetate (EVA) + UV protection
- CL II, incl. 1 mounting bolt

H 750 mm - Ø 200 mm - 2,8 kg

- ref. SIPLBAFGR
- ref. SIPLBAFRO
- ref. SIPLBAFGE




Andere mogelijk kleuren
Autres couleurs possible
Other possible colours
MOQ 90 pcs

Stang sleutel voor montage

Clef pour montage

Key for installation

ref. SIPLBASLT



SUPERFLEXI PU PAAL

Poteau superflexi PU

Superflexi PU post

Reflecterende banden / bandes réfléchissantes / reflective stripes

2 x CL II (H.I.)

H 450 mm - ø 100 mm

- ref. SIPLBASPU4

3 x CL II (H.I.)

H 750 mm - ø 100 mm

- ref. SIPLBASPU7G
- ref. SIPLBASPU7GR
- ref. SIPLBASPU7GRI
- ref. SIPLBASPU7LG
- ref. SIPLBASPU7O
- ref. SIPLBASPU7R
- ref. SIPLBASPU7W
- ref. SIPLBASPU7WR
- ref. SIPLBASPU7ZW
- ref. SIPLBASPU7ZG
- ref. SIPLBASPU7ZG



excl. 3 x bevestigingen / excl. 3 x fixations / excl. 3 x fixations

Bevestiging M12/100 mm (beton)

Fixation M12/100 mm (béton)

Fixation M12/100 mm (concrete)

ref. SIVERBOU



Bevestiging M10/105 x 10 mm (asfalt)

Fixation M10/105 x 10 mm (asphalte)

Fixation M10/105 x 10 mm (asphalt)

ref. SIVERBOUBPR



FLEXIBEL PLOOIBAKEN

Poteau flexible

Flexible post

- Komt na aanrijding weer in zijn oorspronkelijke stand
- Reprend sa forme originale après l'impacte d'un véhicule
- Rebounds to its initial form after vehicle impact

- CL II (H.I.) reflectie / réflexion / reflection

H 750 mm – ø 100 mm

- ref. SIPLBASWO
- ref. SIPLBASWGE
- ref. SIPLBASWG

H 1000 mm – ø 100 mm

- ref. SIPLBASW1

H 750 mm – ø 100 mm (excl.base)

H 1000 mm – ø 100 mm (excl.base)

voet / socle / base

- ▣ ref. SIPLBASWFRONDPA
- ▣ ref. SIPLBASW1FRONDPA
- ref. SIPLBASWONDVOE



excl. 3 x bevestigingen / excl. 3 x fixations / excl. 3 x fixations



Bevestiging M12/100 mm (beton)

Fixation M12/100 mm (béton)

Fixation M12/100 mm (concrete)

ref. SIVERBOU



Bevestiging M10/105 x 10 mm (asfalt)

Fixation M10/105 x 10 mm (asphalte)

Fixation M10/105 x 10 mm (asphalt)

ref. SIVERBOUBPR



I 5. KICKBACKPALEN / Poteaux kick-back / Kick-back posts

KICKBACK PAAL

Poteau kickback

Kickback pole

1. PAAL / poteau / post

H 970 mm – Ø 60 x 6 mm

- ref. + OR
- ref. + G
- ref. + RO
- ref. + W
- ref. + GRO
- ref. + GRI
- ref. + ZW

OP AANVRAAG OOK MET KETTINGOGEN OF HOGERE PAAL (1470 MM)

Sur demande aussi avec anneaux à chaîne ou poteau allongé (1470 mm)

On request also with chain eyes or longer post (1470 mm)

2. REFLECTERENDE BANDEN

banden réfléchissantes / reflective stripes

2 x CL I refl.: ■

2 x CL II refl.: ■ □ ■ ■ ■ ■

BIJ BESTELLING KLEUR EN/OF REFLECTIE VERMELDEN AUB

Veuillez préciser couleur et reflection eventuelle lors de la commande svp

Please specify colour and/or reflection at order



TÜV tested EN-norm Passive Safety EN12767, level NE4 (100 km/h with 900 kg car)



3. VOETPLAAT / platine / base plate

Vaste voetplaat / socle fixe / fixed bottom plate
ref. SIPAKICKVAST



Snelkoppelingsvoetplaat / socle à fixation rapide / bottom plate for quick fixation
ref. SIPAKICKU

Magneetbevestiging / fixation magnétique / magnetic fixation
ref. SIPAKICKMAG



Sleutel voor magnetisch voetplaat
Clé pour platine magnétique / Key for magnetic base plate

Small ref. SIPAKICKMAGSKL
Large ref. SIPAKICKMAGSGR



Draagbare snelkoppelingsvoetplaat
Socle portable pour fixation rapide /
Portable base plate for quick release fixation
ref. SIPAKICKVOETDRSN

**KICKBACK PAAL / Poteau Kickback / Kickback post**

H 1470 mm
met D1d (D1c) 400 mm + vaste voet + bevestiging
avec D1d (D1c) 400 mm + base fixe + ancrage.
with D1d (D1c) 400 mm + fixed base + fixation.


2-zijdig / 2-face / 2-sided ref. SIPAKICKVASTD1DU
1-zijdig / 1-face / 1-sided ref. SIPAKICKVASTD1EN

870 x 350 x 85 mm
met D1d (D1c) 300 mm met reflecterende koker + vaste voet + bevestiging
avec D1d (D1c) 300 mm avec tube réfléchissante + base fixe + ancrage.
with D1d (D1c) 300 mm with reflective tube + fixed base + fixation.

2-zijdig / 2-face / 2-sided ref. SIPAKICKVASTD1KLDU
1-zijdig / 1-face / 1-sided ref. SIPAKICKVASTD1KLEN

H 1470 mm
met D1d (D1c) 400 mm met reflecterende koker + vaste voet + bevestiging
avec D1d (D1c) 400 mm avec tube réfléchissante + base fixe + ancrage.
with D1d (D1c) 400 mm with reflective tube + fixed base + fixation.

2-zijdig / 2-face / 2-sided ref. SIPAKICKVASTD1GRDU
1-zijdig / 1-face / 1-sided ref. SIPAKICKVASTD1GREN

**KICKBACK PAAL / Poteau Kickback / Kickback post**

H 1470 mm, 200 x 800 mm
Chevron (links of rechts) + vaste voet + bevestiging
Chevron (gauche ou droite) + base fixe + ancrage.
Chevron (left or right) + fixed base + fixation.

ref. SIPAKICKVASTCHRWL
ref. SIPAKICKVASTCHRWR

MOQ 10 pcs
ref. SIPAKICKVASTCHGZL
ref. SIPAKICKVASTCHGZR



I 6. VERKEERSDREMPELS – Casse-vitesse - Speed bumps



Incl. schroef en plug

Incl. vis et cache-vis
Incl. screw and plug
140 x 10 mm

Andere kleuren (MOQ 100 st)

Autres couleurs (MOQ 100 pcs)
Other colours (MOQ 100 pcs)



ref. SIVERKDISKZR



ref. SIVERKDISKZG



ref. SIVERKDISKZB



ref. SIVERKDISKZGRI



ref. SIVERKDISKZW



ref. SIVERKDISKFG



SPEED DISC

Ø 220 mm - H 40 mm



ref. SIVERKDISK

Te gebruiken als:

Fietspad geleider

Markering voor parkeerplaats

Snelheidsvertrager in 1 of meerdere stroken

Permet une utilisation variée:

Séparateur de piste cyclable

Démarquage de place parking

Ralentisseur avec 1 ou plusieurs files rangées

Can be used as:

Cycle lane separator

Parking delineator

Speed bump, with 1 or several parallel lines



VERKEERSREMMER UIT VERZINKT STAAL

Ralentisseur en acier zingué

Speed bump in zinc plated steel

Ø 315 mm - H 60 mm, 3 kg

2 x pin 12 x 120 mm

ref. SIVERKDISKM



Weg Chemin Road	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m
Verkeersremmers # st					
Ralentisseurs # pcs	13	19	23	27	31
Speed bumps # pcs					

MODULAIRE VERKEERSDREMPEL IN GERECYCLEERDE PVC

Ralentiiseur modulaire en PVC recyclé

Modular speed bump in recycled PVC material

- Uitstekende zichtbaarheid door witte reflectoren
- Gemakkelijk te installeren
- Bestand tegen UV en chemicaliën
- Niet geschikt voor zwaar vervoer !

- Réflecteurs blancs pour une visibilité optimale
- Facile à installer
- Résistant à l'UV et chimiques
- Non-approprié pour trafic lourd!

- White reflectors for optimal visibility
- Easy to install
- UV and chemical resistant
- Not suited for heavy duty traffic!

model 75 mm
Ø 51 mm



H	Description	Dimensions	Kg	Fixations (excl.)	Colour	Ref.
50 mm	Middenstuk / Élément central / Central piece	500 x 420 mm	± 7,5	4		SIVERKDR2G
						SIVERKDR2Z
	Eindstuk / Pièce d'embout / End piece	220 x 420 mm	± 3,5	2		SIVEREIN2G
						SIVEREIN2Z
75 mm	Middenstuk / Élément central / Central piece	500 x 485 mm	± 12	4		SIVERKDRGE
						SIVERKDRZW
	Eindstuk / Pièce d'embout / End piece	250 x 485 mm	± 4,5	2		SIVEREING
						SIVEREINZW

MODULAIRE VERKEERSDREMPEL IN GEVULKANISEERDE RUBBER

Ralentiiseur modulaire en caoutchouc vulcanisé

Modular speed bump in vulcanized rubber



H	Description	Dimensions	Kg	Fixations (excl.)		Colour	Ref.
50 mm	Middenstuk / Élément central / Central piece	500 x 350 mm	± 7	4	FE/ME		SIVERKDR5MG
							SIVERKDR5MZ
	Eindstuk / Pièce d'embout / End piece	250 x 350 mm	± 2,9	2	FE		SIVEREIN5FG
					FE		SIVEREIN5FZ
		250 x 350 mm	± 3,1	2	ME		SIVEREIN5MG
					ME		SIVEREIN5MZ
70 mm	Middenstuk / Élément central / Central piece	500 x 400 mm	± 11,5	4	FE/ME		SIVERKDR7MG
							SIVERKDR7MZ
	Eindstuk / Pièce d'embout / End piece	250 x 400 mm	± 4,25	2	FE		SIVEREIN7FG
					FE		SIVEREIN7FZ
		250 x 400 mm	± 4,55	2	ME		SIVEREIN7MG
					ME		SIVEREIN7MZ



FE = Vrouwelijke eindkap / élément d'extrémité féminin / female end piece
ME = Mannelijke eindkap / élément d'extrémité masculin / male end piece

Bevestiging M12/100 mm (beton)
 Fixation M12/100 mm (béton)
 Fixation M12/100 mm (concrete)
 ref. SIVERBOU



Bevestiging M10/105 x 10 mm (asfalt)
 Fixation M10/105 x 10 mm (asphalte)
 Fixation M10/105 x 10 mm (asphalt)
 ref. SIVERBOUBPR



EASY RIDER


**VERKEERSDREMPEL GERECYCLEERDE RUBBER**

Casse-vitesse en caoutchouc recyclé

Speed bump in recycled rubber



Eindstuk
Elément d'extrémité
End cap



Ingeperste reflecterende tape
Bande réfléchissante intégrée
Integrated reflective tape

Glazen reflector
Réflecteur en verre
Cat's eye reflector

- Ingeperste reflecterende tape en reflectoren type "kattenog"
- Uitsparing in onderkant voor kabels (2 x Ø 30 mm)
- Gemakkelijk te installeren door 1 persoon
- Slechts één spike per 40-50 cm nodig

- Bandes réfléchissantes intégrées et réflecteurs type "œil de chat"
- Rainures 2 x Ø 30 mm pour câbles
- Facile à installer par 1 personne
- Seulement une fixation par 40-50 cm

- Moulded reflective tape & cat's eye reflectors
- Cable opening 2 x Ø 30 mm
- Easy installation by 1 person only
- Requires only 1 spike per 40-50 cm

	Afmetingen Dimensions Size	Kg	# spikes	ref.
■	1200 x 305 x 57 mm	14,5	3	SIVERKDE12
■	1800 x 305 x 57 mm	23,1	4	SIVERKDE18
D	230 x 305 x 57 mm	2,5	1	SIVERKDEND



Inslagpin 350 mm
Douille 350 mm
Spike 350 mm

ref. SIVERBOUSA

SAFETY RIDER

MODULAIRE VERKEERSDREMPEL GERECYCLEERDE RUBBER

Casse-vitesse modulaire en caoutchouc recyclé

Modular speed bump in recycled rubber

- Gerecycleerd rubber
 - Extreem duurzaam
 - Ingeperste reflecterende tape
 - Gemakkelijke installatie door tand- en groefstelsysteem en meegeleverde bevestigingen
 - Geen belemmering voor hulpdiensten
 - Geschikt voor zwaar vervoer
- Caoutchouc recyclé
 - Très durable
 - Bandes réfléchissantes intégrées
 - Montage facile par système de rainure et languette et fixations inclusives
 - Ne gêne pas les services de secours
 - Approprié pour trafic lourd
- Recycled rubber
 - Extremely durable
 - Integrated reflective tape
 - Easy installation by interlocking tongue and groove system and included fixations
 - Emergency-vehicle friendly
 - Suited for heavy-duty traffic



M10/105 x 10 mm
Fixations: SIVERBOUBPR incl.

Omschrijving Description Description	Afmetingen Dimensions Size	Kg	Incl. fixations	ref.	
geel - jaune - yellow	± 900 x 500 x 50 mm	16,4	6	SIVKDEG	
wit - blanc - white	± 900 x 500 x 50 mm	16,4	6	SIVKDEW	
FE	± 900 x 500 x 50 mm	14,5	6	SIVKENDF	
ME	± 900 x 500 x 50 mm	14,5	6	SIVKENDM	

FE = Vrouwelijke eindkap / élément d'extrémité féminin / female end piece
ME = Mannelijke eindkap / élément d'extrémité masculin / male end piece



I 7. BERLIJNSE KUSSENS – *Coussins Berlinois* – *Speed cushions*

BERLIJNS KUSSEN VOLGENS M.O. 03.05.2002 (BE) & SRT44 (FR)

Coussin Berlinois conforme au C.M. 03.05.2002 (BE) & SRT44 (FR)


Berlin cushion compliant with C.M. 03.05.2002 (BE) & SRT44 (FR)

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Duurzaam kussen uit gerecycleerde gevulkaniseerde rubber • Snelle (de-/re-) montage door interlocking systeem • Extra bevestigingsbouten inclusief • Witte reflectie voor optimale zichtbaarheid (kader of haaientanden) • Geluidsarm, trilling absorberend • Anti-slip oppervlak | <ul style="list-style-type: none"> • Coussin durable en caoutchouc vulcanisé recyclé • Installation facile et rapide par connecteurs attachés • Fixations supplémentaires inclusives • Réflexion blanche pour visibilité optimale (cadre ou triangles) • Réduit bruit et tremblements • Surface anti-glisce | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Durable traffic calming cushion from recycled vulcanized rubber</i> • <i>Fast and easy installation with integrated connectors</i> • <i>Additional fixations included</i> • <i>White reflection for optimal visibility (frame or triangles)</i> • <i>Noise and vibration absorption</i> • <i>Anti-skid surface</i> |
|--|---|--|

Type	Gumatec EU	Traffidur
Dimensions	2800 x 1800 x 70 mm	3000 x 1800 x 65 mm
Weight	298,00 kg	298,00 kg
# elementen	6	6
# fixations incl.	28 screws + 14 steel T-connector + 28 caps	34 screws + 14 steel T-connector + 34 caps
Elements	L 1000 x W 900 mm / 900 x 900 mm	L 1000 x W 900 x H 65 mm
	ref. SIVERKDMAXBVEU	
		ref. SIVERKDMAXI3R
		ref. SIVERKDMAXI3Z
	4	4



Type	Ecodur
Dimensions	3000 x 1800 x 65 mm
Weight	320,00 kg
# elementen	6
# fixations incl.	34 screws + 7 steel T-connector + 34 caps
Elements	L 1000 x W 900 x H 65 mm
	ref. SIVERKDMAXB5
	ref. SIVERKDMAXB5Z
	2



Type	Traffidur
Dimensions	2000 x 1800 x 65 mm
Weight	188,00 kg
# elementen	4
# fixations incl.	24 screws + 4 steel T-connector + 24 caps
Elements	L 1000 x W 900 x H 65 mm
	ref. SIVERKDMAX2R
	ref. SIVERKDMAX2Z
	4



OVERIGE BERLIJNSE KUSSENS – Autres coussin Berlinois - Other Berlin cushions

Maxi kussen uit gerecycleerde rubber

Coussin maxi de caoutchouc recyclé

Maxi cushion from recycled rubber

Dimensions	3000 x 1800 x 65 mm
Weight	300,00 kg
# elementen	6
# fixations incl.	30 screws + 7 steel T-connector + 30 caps
Elements	L 1000 x W 900 x H 65 mm
	ref. SIVERKDMAX
	2



I 8. MOBILE VERKEERSDREMPELS – Ralentisseurs temporaires – Temporary speed bumps



MOBIELE PE RAMMELSTROOK "ANDREAS STRIP"

Lame secoue PE "Andreas Strip"

PE rattle strip "Andreas Strip"

- waarschuwt bestuurders door trilling voor werkzaamheden of wegversmalling
- 4 handvaten, opvallende gele kleur
- advies: min. 3 stuks met tussenafstand van ± 5 m
- avertit automobilistes par tremblement pour travaux routiers ou embouteillages
- 4 poignées, couleur jaune pour bonne visibilité
- conseil: min. 3 pièces, espacés de ± 5 m
- alerts drivers for roadworks and bottle necks by vibration
- 4 handles, distinctive yellow colour
- tip: min. 3 pieces each with ± 5 m in-between distance

2000 x 230 x 30 mm, 18 kg

ref. SIVERDSTRIP



SOEPELE RAMMELSTROOK

Lame secoue flexible

Flexible rattle strip

PU, 500 x 100 x 15 mm, 0,6 kg

ref. SIVERKDRSTRIPG



OPROLBARE DREMPEL

Ralentisseur enroulable

Roll-up speed ramp

- snelle plaatsing en handige draagtas
- met handvat en reflectie
- anti-slip onderzijde
- pose rapide et sac à porter pratique
- avec poignée et réflexion
- dessous anti-glisse
- fast installation and practical carrying bag
- with handle and reflection
- anti-skid surface

3000 x 220 x 50 mm, 12 kg

ref. SIVERKDO



I 9. OVERIGE WEGINFRASTRUCTUUR - Infrastructure routière

Road infrastructure

MODULAIR VERKEERSEILAND

Ile de trafic modulaire
Modular traffic island

- **Geschikt voor tijdelijk en permanent gebruik**
- **Gemakkelijk te plaatsen en te de-/re-monteren**
- **Gemaakt van gerecycleerde vrachtwagenbanden**
- Pour installation temporaire ou permanent
- Facile à installer et à dé- ou rémonter
- Produit avec pneus de poids-lourds recyclés

Element	Dimensions	Fixations excl.	kg	ref.
	800 x 800 x 100 mm	4	47,00	SIVEREILH
	800 x 400 x 100 mm	2	29,00	SIVEREILR
	800 x 400 x 100 mm	2	29,00	SIVEREILM84
	400 x 400 x 100 mm	2	14,00	SIVEREILM44
	500 x 500 x 120 mm	2	20,00	SIVEREILRH
	500 x 500 x 120 mm	4	22,00	SIVEREILRR
	500 x 500 x 120 mm	4	23,50	SIVEREILRM
	500 x 500 x 120 mm	4	20,00	SIVEREILZH
	500 x 500 x 120 mm	4	22,00	SIVEREILZR
	500 x 500 x 100 mm	4	23,50	SIVEREILZM
	500 x 500 x 100 mm	4	23,00	SIVEREILSRK
	500 x 500 x 100 mm	4	25,00	SIVEREILSRM
	500 x 500 x 100 mm	4	23,00	SIVEREILSZK
	500 x 500 x 100 mm	4	25,00	SIVEREILSZM

Bevestigingsanker / ancre de fixation / fixation ancre

ref. SIVEREILBEV

WEGSCHEIDER MET REFLECTERENDE PIJLEN KL II

Musoir avec flèches réfléchissantes CL II
Impact absorber with reflective arrow CL II

Ø 1000 mm

- ref. SIPLMUS10GBL
- ref. SIPLMUS10GGR
- ref. SIPLMUS10GGE

Ø 2000 mm

- ref. SIPLMUS22GBL
- ref. SIPLMUS22GGR
- ref. SIPLMUS22GGE



Met gesloten rugzijde (open rugzijde op aanvraag) / Avec dos fermé (dos ouvert sur demande) / With closed back-side (open back on request)

Zie ook blz. 107
Voir aussi page 107
See also page 107



- For temporary or permanent use
- Easy to install and to dismantle and remount
- Made from recycled lorry tires



I 10. STADSMEUBILAIR & PALEN - Mobilier urbain & poteaux Street furniture & posts and bollards



DIAMANTKOPPAAL IN TROPISCH HARDHOUT

Poteau à tête diamant en bois tropical
Diamond shaped post in tropical wood

Om in te betonneren / à enbétonner / to concrete

H 1400 x 145 x 145 mm

21 kg

ref. SIHOPA14

Uitneembaar / amovible / removable

H 800 x 145 x 145 mm

paal / poteau / post : 20 kg, base : 50 kg ref. SIHOPA80U

Haaksleutel / clé / key

8 mm

ref. SIHOPASL

Op aanvraag ook met FSC-certificaat / Sur demande aussi avec certificat FSC / On request also with FSC certificate



DIAMANTKOPPAAL UIT GERECYCLEERD RUBBER

Poteau à tête diamant en caoutchouc recyclé
Diamond shaped post in recycled rubber

Om in te betonneren / à enbétonner / to concrete

1400 x 150 x 150 mm

■ ref. SIRUPA14Z

■ ref. SIRUPA14B

Uitneembaar / amovible / removable

recycle paal / poteau / post (800 x 150 x 150 mm, ± 12,0 kg)

grondkoker / douille / ground socket (L 520 mm, ± 8 kg)

voetplaat / platine / mounting plate (± 1,5 kg)

■ ref. SIRUPA80U

■ ref. SIRUPA80UB

Sleutel / clé / key

ref. SIRUPA80S



AMSTERDAMMER

Poteau "Amsterdam"
"Amsterdam" post

Om in te betonneren / à enbétonner / to concrete

H 1480 mm

ref. SIAMSTER66

Met voetplaat / avec platine / with base

H 1050 mm - 500 x 500 mm

ref. SIAMSTER66A

Uitneembaar / amovible / removable

H 750 mm

ref. SIAMSTER66S

Standaardkleuren / Couleurs standard / Standard colours

■ RAL 3007

■ RAL 6012

■ RAL 9010

Met reflectie / avec réflexion / reflective

ref. SIAMSTER66SR

Zeskantsleutel / clé / key

ref. SIAMSTERS

Andere kleuren op aanvraag / Autres couleurs sur demande / Other colours on request

FLEXIBEL OVERRIJDWARE PAAL GEMAAKT UIT FLEXIBEL POLYURETHAAN

Poteau flexible en polyuréthane souple

Flexible pole made of flexible polyurethane

- Na aanrijding van een voertuig komt deze terug in zijn oorspronkelijke positie
- Hoge zichtbaarheid door middel van 3M reflectie en glasbolreflectoren
- Eenvoudige installatie met M24 of M16
- Bestand tegen UV-stralen en temperatuurschommelingen
- Uitneembaar met bevestigingsleutel M80 of M130 (excl.)

- Après qu'un véhicule a roulé sur le poteau, il retourne à sa position initiale
- Haute visibilité par réflexion 3M et réflecteurs œil de chat
- Installation facile avec M24 ou M16
- Résiste la dégradation par l'UV et par des variations de températures
- Amovible avec clé de fixation M80 ou M130 (excl.)

- After a vehicle has drove over the pole, it returns to its original position
- High visibility through 3M reflection and cat eye reflectors
- Withstands UV and temperature degradation
- Easy installation with M24 or M16
- Always removable with fixation key M80 or M130 (excl.)

H 800 mm - Ø 80 mm - 1,8 kg - M24

☐ ref. SIPLPA80800OW

☐ ref. SIPLPA80800GW

☐ ref. SIPLPA80800GRIW

H 800 mm - Ø 80 mm - 1,7 kg - M16

☐ ref. SIPLPA80800OWM16

☐ ref. SIPLPA80800GWM16

☐ ref. SIPLPA80800GRIWM16



H 400, 650 of 1000 mm



hoogtes en andere kleuren beschikbaar op aanvraag

hauteurs et autres couleurs possible sur demande
heights and other colours possible on request

H 800 mm - Ø 130 mm - 3,4 kg - M24

☐ ref. SIPLPA130800GRIW

☐ ref. SIPLPA130800ZWW

H 400



hoogtes en andere kleuren beschikbaar op aanvraag

hauteurs et autres couleurs possible sur demande
heights and other colours possible on request**BEVESTIGINGSSLEUTEL VOOR PALEN**

Clé de fixation pour poteaux

Fixation key for poles

Ø 80 mm

ref. SIPLPASLT80

Ø 130 mm

ref. SIPLPASLT130




ASTE PAAL OM IN TE BETONNEREN / Poteau à enbétonner / Fixed post to concrete

H in mm	Ø	kg			
1200	48	3,0	SIPARWB48	SIPAB48	SIPAGZB48
1300	60	5,0	SIPARWB60	SIPAB60	SIPAGZB60
1300	76	6,0	SIPAST7613WR	SIPAST7613	SIPAST7613GZ
1400	70 x 70	6,5	SIPARWB77	SIPAB77	SIPAGZB77
1300	80 x 80	10,5	SIPARWB88	SIPAB88	SIPAGZB88
1300	89	11,5	SIPAST8915WR	SIPAST8915	SIPAST8915GZ
1300	100 x 100	13,0	SIPARWB11	SIPAB11	SIPAGZB11

PAAL MET VOETPLAAT / Poteau avec platine / Post with base plate

Tot. L in mm	Ø	kg	Voetplaat / platine / base plate			
900	60	3,0	Ø 120 mm x 6 mm	SIPARWVAST48	SIPAVAST48	SIPAGZVAST48
1000	60	5,0		SIPARWVAST60	SIPAVAST60	SIPAGZVAST60
1000	76	7,5	140 x 120 x 8 mm	SIPAST7610WRV	SIPAST7610	SIPAST7610GZV
1000	70 x 70	6,5	100 x 150 x 8 mm	SIPARWVAST77	SIPAVAST77	SIPAGZVAST77
1000	80 x 80	10,5		SIPARWVAST88	SIPAVAST88	SIPAGZVAST88
900	89	11,5	120 x 140 x 8 mm	SIPAST8910WRV	SIPAST8910	SIPAST8910GZV
1000	100 x 100	13,0	100 x 150 x 8 mm	SIPARWVAST11	SIPAVAST11	SIPAGZVAST11


UITNEEMBARE PAAL MET BODEMHULS (DRIEKANTSLOT) / Poteau amovible avec douille (serrure triangulaire) / Removable post with ground socket (triangular lock)

Tot. L in mm	Ø	kg			
900 + 400	60	6,5	SIPARWUIT60	SIPAUIT60	SIPAGZUIT60
1000 + 500	76	11,0	SIPARWUIT76	SIPAUIT76	SIPAGZUIT76
1000 + 500	70 x 70	11,5	SIPARWUIT77	SIPAUIT77	SIPAGZUIT77
1000 + 500	80 x 80	15,5	SIPARWUIT88	SIPAUIT88	SIPAGZUIT88
1000 + 500	89	15,0	SIPARWUIT89	SIPAUIT89	SIPAGZUIT89
1000 + 500	100 x 100	18,5	SIPARWUIT11	SIPAUIT11	SIPAGZUIT11

Ø 76 en Ø 70 x 70 mm: op aanvraag ook met cilinderslot (ref. + "CI")

Sur demande aussi disponible avec serrure cylindre (ref. + "CI")

On request also available with cylinder lock (ref. + "CI")

AFDEKKAP VOOR BODEMHULS

Couvercle pour douille

Ground socket cover cap

Ø 70 x 70 mm

Ø 60 mm

Ø 76 mm



ref. SIPARWUITK

ref. SIPARWUITK60

ref. SIPARWUITK76





NEERKLAPBARE PAAL MET VOETPLAAT / Poteau pliable avec platine / Foldable post with base plate

Tot. L in mm	Ø	kg	Voetplaat / platine / base plate			
900	60	6,0	100 x 150 x 8 mm	SIPARWKLAP60	SIPAKLAP60	SIPAGZKLAP60
900	76	7,5		SIPARWKLAP76	SIPAKLAP76	SIPAGZKLAP76
1000	70 x 70	11,0		SIPARWKLAP1	SIPAKLAP1	SIPAGZKLAP1
500	70 x 70	6,0		SIPARKLAP2	SIPAKLAP2	SIPAGZKLAP2

- Ø 76 mm: op aanvraag ook met cilinderslot mogelijk (ref. + "CI") / sur demande aussi disponible avec serrure cylindre (ref. + "CI") / on request also available with cylinder lock (ref. + "CI")
- Verankeringsplaat om in te betonneren / Plaque d'ancrage à enbétonner / Fixation plate for in concrete ref. SIPARWPLAAT

KLAPBARE EN UITNEEMBARE PAAL (DRIEKANTSLOT) /

Poteau pliable et amovible (serrure triangulaire) / Foldable and removable post (triangular lock)

Tot. L in mm	Ø	kg	Voetplaat / platine / base plate			
1000	60	11,0	100 x 150 x 8 mm	SIPARWKLAPUIT60	SIPAKLAPUIT60	SIPAGZKLAPUIT60
1000 + 500	76	12,5		SIPARWKLAPUIT76	SIPAKLAPUIT76	SIPAGZKLAPUIT76
1000 + 500	70 x 70	14,5		SIPARWKLAPUIT	SIPAKLAPUIT	SIPAGZKLAPUIT

- Ø 76 mm: ook met cilinderslot mogelijk (ref. + "CI") / aussi disponible avec serrure cylindre (ref. + "CI") / On request also with cylinder lock (ref. + "CI")
- Ø 70 x 70 mm:
 - met cilinderslot / avec serrure cylindre / with cylinder lock = ref. SIPA(RW/GZ)KLAC1
 - op aanvraag ook met gelijksluitende cilindersloten mogelijk / sur demande aussi avec serrures cylindres identiques / on request also with identical cylinder locks
 - met hangslot / avec cadenas / with padlock: SIPA(RW/GZ)KLAPHA



VERZINKBARE PALEN / POTEAUX EFFONDRALES / SINKABLE POSTS

Tot. L in mm	Ø	kg	Bodemhuls / douille / ground socket		
900	70 x 70	16,00	80 x 80 x 3 mm (L 1100 mm)	SIPARWINZ7070	SIPAINZ7070

- Ook beschikbaar / aussi disponible / also available:
 - met cilinderslot / avec serrure cylindre / with cylinder lock = ref. SIPA(RW)INZ7070CI
 - op aanvraag ook met gelijksluitende cilindersloten mogelijk / sur demande aussi avec serrures cylindres identiques / on request also with identical cylinder locks

Driekantsleutel M12 / Clé triangulaire M12 / Triangular key M12

ref. SIPARWUITS

- Alle palen kunnen ook met 1 of 2 aangelaste kettingogen worden uitgevoerd (ref. + "1" of ref. + "2").
- Op aanvraag ook in andere RAL kleuren verkrijgbaar.

- Les poteaux peuvent être prévu d'un ou deux anneaux à chaîne soudés (ref. + "1" of ref. + "2").
- Sur demande aussi livrable en différentes couleurs RAL.

- These posts can also be provided with 1 or 2 welded chain eyes (ref. + "1" of ref. + "2").
- On request also available in different RAL colours.

VASTE PAAL OM IN TE BETONNEREN VOORZIEN VAN DEURSTOP

Poteau à enbétonner avec un arrêt de porte
Fixed post to concrete equipped with doorstop

H in mm	Ø	kg	Galva
1400	70 x 70	7,5	SIPAST7070DSTOP
1400	80 x 80	11,5	SIPAST8080DSTOP
1400	89	13,0	SIPAST89DSTOP
1400	108	16	SIPAST108DSTOP

Zie ook het gamma stootpalen op pagina 86 (Ø 76 – 273 mm).
Regardez aussi la gamme de poteaux butoir sur page 86 (Ø 76 – 273 mm).
See also the crash protection post range on page 86 (Ø 76 – 273 mm).



RVS PALEN - poteaux acier inoxydable - Stainless steel posts


RVS / inox / acier inoxydable / stainless steel
AISI 14304

Om in te betonneren / A enbétonner / To concrete			
Ø in mm	Tot. L in mm	ref.	kg
70 x 70	1200	SIPAINOX70B	6,0
60	1200	SIPAINOX61B	3,5
76	1200	SIPAINOX76B	5,0
89	1200	SIPAINOX89B	5,5
102	1200	SIPAINOX102B	6,0
154	900	SIPAINOX154B09	8,5
	1200	SIPAINOX154B	11,0
204	900	SIPAINOX204B09	10,0
	1200	SIPAINOX204B	12,0



Met voetplaat / avec platine / with base plate				
Ø in mm	H in mm	ref.	kg	Voetplaat / platine / base plate in mm
70 x 70	900	SIPAINOX70V	6,0	150 x 100
60	900	SIPAINOX61V	4,0	150 x 6
76	900	SIPAINOX76V	5,5	
89	900	SIPAINOX89V	5,5	
102	900	SIPAINOX102V	6,0	
154	600	SIPAINOX154V6	7,0	250
	900	SIPAINOX154V	9,5	
204	600	SIPAINOX20V6	9,0	300
	900	SIPAINOX20V	11,0	



Uitneembaar met driekantslot / Amovible (serrure triangulaire) / Removable (triangular lock)		
Ø in mm	ref.	kg
70 x 70	SIPAINOX70U	12,0
60	SIPAINOX61U	7,0
76	SIPAINOX76U	10,0
89	SIPAINOX89U	11,0
102	SIPAINOX102U	12,0

Neerklapbaar met driekantslot / Rabattable serrure triangulaire) / Foldable (triangular lock)			Voetplaat / platine / base plate in mm
Ø in mm	ref.	kg	
70 x 70	SIPAINOX70UK	9,5	150 x 100
76	SIPAINOX76UK	8,5	

Neerklapbaar & uitneembaar met driekantslot Rabattable & amovible (serrure triangulaire) Foldable & removable (triangular lock)		
Ø in mm	ref.	kg
70 x 70	SIPAINOX70UK	9,5
76	SIPAINOX76UK	8,5



Driekantsleutel M12 / Clé triangulaire M12 / Triangular key M12

ref. SIPARWUITS

VASTE PAAL OM IN TE BETONNEREN VOORZIEN VAN DEURSTOP Poteau à enbétonner avec un arrêt de porte Fixed post to concrete equipped with doorstop			
H in mm	Ø	kg	Galva
1400	70 x 70	7	SIPAINOX7070DSTOP
1400	60	6	SIPAINOX60DSTOP
1400	76	7	SIPAINOX76DSTOP
1400	89	8,5	SIPAINOX89DSTOP

**RVS KETTING 6 MM (PER BUNDEL VAN 50 M)**

Chaîne en acier inoxydable 6 mm (par paquet de 50 m)
Stainless steel chain 6 mm (per bundle of 50 m)

■ ref. SIPAINOXKET


**RVS VERBINDINGSSCHAKEL INOX 6 MM**

Connecteur en acier inoxydable 6 mm
Stainless steel chain connector bracket 6 mm

■ ref. SIPAINOXVER

Tot H ± 1300 mm (± 900 mm **bovengronds** / sur sol / above ground)

I 11. STRAATBEUGELS - Arceaux routiers - Road brackets




BESCHERMINGSBEUGEL OM IN TE BETONNEREN

Arceau de protection à enbetonner

Protection bracket to concrete

Ø	W	H 1000 mm	kg	H 1200 mm	kg	H 1400 mm	kg
48 mm	1000	SIBEU481010B	7,0	SIBEU481012B	8,0	SIBEU481014B	9,0
	1500	SIBEU481510B	8,0	SIBEU481512B	9,0	SIBEU481514B	10,0
	2000	SIBEU482010B	9,0	SIBEU482012B	10,0	SIBEU482014B	11,0
	2500					SIBEU482514B	12,0
60 mm	1000	SIBEU601010B	11,0	SIBEU601012B	12,5	SIBEU601014B	14,0
	1500	SIBEU601510B	13,0	SIBEU601512B	14,5	SIBEU601514B	16,0
	2000	SIBEU602010B	15,0	SIBEU602012B	16,5	SIBEU602014B	18,0
	2500					SIBEU602514B	20,0
76 mm	1000					SIBEU761014B	20,0
	1500					SIBEU761514B	23,0
	2000					SIBEU762014B	25,5
	2500					SIBEU762514B	28,0





BESCHERMINGSBEUGEL OM IN TE BETONNEREN MET DWARSPROFIEL

Arceau de protection à enbetonner avec profil transversal


Protection bracket to concrete with horizontal profile

Ø	W	H 1200 mm	kg	H 1400 mm	kg
48 mm	1000	SIBEU481012BT	11,0	SIBEU481014BT	12,0
	1500	SIBEU481512BT	12,0	SIBEU481514BT	13,0
	2000	SIBEU482012BT	13,0	SIBEU482014BT	14,0
	2500			SIBEU482514BT	15,0
60 mm	1000	SIBEU601012BT	17,0	SIBEU601014BT	18,0
	1500	SIBEU601512BT	19,0	SIBEU601514BT	20,0
	2000	SIBEU602012BT	21,0	SIBEU602014BT	22,0
	2500			SIBEU602514BT	24,0
76 mm	1000			SIBEU761014BT	25,5
	1500			SIBEU761514BT	31,0
	2000			SIBEU762014BT	36,0
	2500			SIBEU762514BT	41,5




BESCHERMINGSBEUGEL MET VOETPLAAT H 1.000 MM /
Arceau de protection avec platines H 1000 mm
Protection bracket with base plates H 1000 mm

	W	Ø 48 mm	kg	Ø 60 mm	kg	Ø 76 mm	kg
	1000	SIBEU481010	8,0	SIBEU601010	12,0	SIBEU761010	18,0
	1500	SIBEU481510	9,0	SIBEU601510	14,0	SIBEU761510	20,5
	2000	SIBEU482010	10,0	SIBEU602010	16,0	SIBEU762010	23,5
	1000	SIBEU481010T	11,0	SIBEU601010T	17,0	SIBEU761010T	23,5
	1500	SIBEU481510T	12,0	SIBEU601510T	19,0	SIBEU761510T	28,5
	2000	SIBEU482010T	13,0	SIBEU602010T	21,0	SIBEU762010T	34,5



BESCHERMINGSBEUGEL OM IN TE BETONNEREN
Arceau de protection à enbétonner
Tree protection bracket

W	48 mm	kg	60 mm	Kg	76 mm	kg
300	SIBEU480314	7,0				
380			SIBEU600314	12,0		
430					SIBEU760414	15,0
600	SIBEU480614	10,0	SIBEU600614	16,0		



BOOMBEUGEL OM IN TE BETONNEREN

Arceau protège-arbre à enbétonner
Tree protection bracket to concrete

A x B: 800 x 1450 mm
Ø 48 mm, 8,5 kg
Ø 60 mm, 12 kg

ref. SIBEU480814
ref. SIBEU600814

Ook verkrijgbaar in / aussi disponible en / also available in & RVS / acier inoxydable / stainless steel

FIETSBEUGEL IN RVS


Arceau vélos en acier inoxydable
Bicycle storage bracket in stainless steel

H 1200 mm



		Zonder dwarsprofiel Sans profil transversal Without horizontal profile		Met dwarsprofiel Avec profil transversal With horizontal profile	
Ø	W	ref.	kg	ref.	kg
48	800	SIBEUINOX480812	7,0		
	1000	SIBEUINOX481012	8,0	SIBEUINOX481012T	10,0
	1200	SIBEUINOX481212	8,0		
	1500	SIBEUINOX481512	9,0	SIBEUINOX481512T	11,0
	2000	SIBEUINOX482012	10,0	SIBEUINOX482012T	12,0
60	800	SIBEUINOX600812	10,0		
	1000	SIBEUINOX601012	13,0	SIBEUINOX601012T	17,0
	1200	SIBEUINOX601212	13,0		
	1500	SIBEUINOX601512	15,0	SIBEUINOX601512T	19,0
	2000	SIBEUINOX602012	17,0	SIBEUINOX602012T	21,0

Op aanvraag ook met voetplaten Ø 120 mm verkrijgbaar (ref. + "V")
Sur demande aussi disponible avec platines Ø 120 mm (ref. + "V")
On request also available with base plates Ø 120 mm (ref. + "V")



OMEGA BEUGEL

Omega beugel
Omega beugel

L 1050 x W 100 x H 830 (above ground) mm



	INBETONNEREN Enbétonner Concrete	Inbetonneren + verlengde uiteindes Enbétonner + pieds allongés Concrete + longer feet	Voetplaat Platines Base plates	Uitneembaar Amovible Retractable
Aluminium/aluminum	SIOMEGAALUB	SIOMEGAALUB2	SIOMEGAALUV	
RVS / acier inoxydable / stainless steel(304)	SIOMEGAINB	SIOMEGAINB2	SIOMEGAINV	SIOMEGAINU
Galva (St37)	SIOMEGASTB		SIOMEGASTV	


Uitneembare modellen zijn inclusief betonsokkel en slot / Modèles amovibles inclusifs douille en béton et serrure
Retractable models with concrete socket and lock included

PIJLBEUGELS

Barrières flèche

Arrow brackets

alumin(i)um, Ø 48 mm, H 1024 x W 875 mm

	left	6,6 kg	ref. SIBEUPIJLLALU
	center	6,9 kg	ref. SIBEUPIJLMALU
	right	6,7 kg	ref. SIBEUPIJLRALU

VEILIGHEIDSHEK

Arceau de protection

Security fence



Ø in mm	B / La / W in mm	kg	Refl. stripes	Kleur Couleur Colour	Met voetplaat Avec platine With base plate H 1000 mm	Om in te betonnen A en bétonner To concrete H 1200 mm
40	1000	9	5		SIHEKV410	SIHEKB410
					SIHEKV410RW	SIHEKB410RW
					SIHEKV410GZ	SIHEKB410GZ
					SIHEKV410G	SIHEKB410G
	1500	11	6		SIHEKV415	
					SIHEKV415RW	
					SIHEKV415GZ	
					SIHEKV415G	
	2000	13	8		SIHEKV420	SIHEKB420
					SIHEKV420RW	SIHEKB420RW
					SIHEKV420GZ	SIHEKB420GZ
					SIHEKV420G	SIHEKB420G
60	1000	15	5		SIHEKV610	SIHEKB610
					SIHEKV610RW	SIHEKB610RW
					SIHEKV610GZ	SIHEKB610GZ
					SIHEKV610G	SIHEKB610G
	2000	21	8		SIHEKV620	SIHEKB620
					SIHEKV620RW	SIHEKB620RW
					SIHEKV620GZ	SIHEKB620GZ
					SIHEKV620G	SIHEKB620G

I 12. VERKEERSACCESSOIRES - Accessoires routières - Traffic accessories

- | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------------------|
| 1 |  | 2 |  | MEETWIEL
Odomètre
<i>Measuring wheel</i> | |
| | | | | 1. Plooibaar meetwiel
Odomètre pliable
<i>Foldable measuring wheel</i> | ref. SIMEEWIESF |
| 3 |  | | | 2. Tas
Sac-à-porter
<i>Bag</i> | ref. SIMEEWIEST |
| | | | | 3. Koffer
Coffre
<i>Case</i> | ref. SIMEEWIESK |
| 4 |  | |  | 4. Digitaal meetwiel
Odomètre digital
<i>Digital measuring wheel</i>
incl. 2 x AA batt. | ref. SIMEEWIEDIG |
| 5 |  | | | 5. Tas voor digitaal meetwiel
Sac pour odomètre digital
<i>Bag for digital measuring wheel</i> | ref. SIMEEWIEDIGT |

WINDMOUW

Manche à air
Wind sleeve

Ø 300 x L 1500 mm
 Ø 600 x L 2400 mm
 Ø 600 x L 3000 mm

ref. SIVLAGMOU3
 ref. SIVLAGMOU62
 ref. SIVLAGMOU63



Draaimontuur voor windmouw

Monture tournante pour manche à air
Swivel frame for windsleeve

Ø 300 mm
 Ø 600 mm

ref. SIVLAGMON3
 ref. SIVLAGMON6



Conische mast voor draaimontuur met windmouw

Mât conique pour monture tournante avec manche à air
Conical mast for swivel frame with wind sleeve

H 6000 mm, Ø 114 - 60 mm

ref. SIVLAGMAST

VLAGGENMAST ALUMINIUM - CILINDRISCH

Mât pour drapeau aluminium – cylindrique
Flag pole aluminum - cylindrical

H 6000 mm, Ø 60 mm

Met touw en kikker / Corde et taquet / Rope and cleat

Met draaibare zijdelingse banierhouder 100 cm


Avec potence rotative de 100 cm / *Rotating banner bar 100cm*

Grondkoker / Manchon / Ground sleeve - H 2000 mm

ref. SIVLAGMAST60ST

ref. SIVLAGMAST60GALG

ref. SIVLAGMAST60KOK



HANDBORD C3

Panneau à main C3
Handpanel C3

1. Aluminum, Ø 220 mm, CL I reflection ref. SIBOHAND

2. Nylon Ø 150 mm, CL I reflection
L = 440 mm

ref. SIBOHAND150C3

3. Nylon Ø 150 mm, L = 440 mm
Blanco / vierge / blank panel

ref. SIBOHAND150

**INWENDIG VERLICHT HANDBORD C3**

Panneau à main illuminé C3
Illuminated stop sign C3

10 LED's, Ø 220 mm, CL II reflection
excl. 3 x C-cell battery

ref. SIBOHALED
ref. SIBAWLR14

**ARMBAND BELGISCHE DRIEKEUR**

Brassard tricolore belge
Brassard belgian colours

Moiré stof / tissu / fabric, 330 x 100 mm

Blanco / vierge / blank

ref. SIBANDR

"SEINGEVER"

ref. SIBANDRSEI

"SIGNAALGEVER"

ref. SIBANDRSIG

"WEGKAPITEIN"

ref. SIBANDRWEIG

"SIGNALEUR"

ref. SIBANDRSIGFR

Ook beschikbaar met gepersonaliseerde tekst

Aussi disponible avec texte personnalisé

Also available with personalized text

ref. SIBANDRTEK

Ook beschikbaar in flexibele stretch stof

Aussi disponible en tissu stretch flexible

Also available in flexible stretch fabric

320 x 90 mm

ref. SIBANDFLX

**FLUO ARMBAND MET REFLECTIE**

Brassard fluo avec reflection

Fluo brassard with reflection

PU / nylon, 450 x 100 mm

ref. SIBANDFO

ref. SIBANDFG

Ook beschikbaar met gepersonaliseerde tekst

Aussi disponible avec texte personnalisé

Also available with personalized text

ref. SIBANDRFBED



SIGNALISATIEPOP

Mannequin de signalisation
Signalization mannequin

excl. 12V / 230 AH battery

ref. SIVEMAN

ref. SIVEMANB



SEINVLAG

Drapeau
Flag

1. 500 x 500 mm

Steel / poignée / handle L 750 mm

■ ref. SIVLAG

■ ref. SIVLAGR



2. 500 x 500 mm

Steel / poignée / handle L 800 mm

■ ref. SIVLAG1



VICTOR VEILIG SEINMANNETJE

Victor secure
Safe Victor

845 x 89 x 590 mm, 2,5 kgs

ref. SIVICTOR

Opvulbare voet / pied remplissable / *Fillable foot*

Incl. stickers "TRAAG" & "LENTEMENT"

200 x 70 mm / pied remplissable / *Fillable foot*

MEGAFOON

Mégaphone
Megaphone

ref. SIMEGAPHO2

L 370 mm, Ø 230 mm horn

Specifications

Met schouderband
Sirene
Volumeregeling
Aan-uitschakelaar
Behuizing in ABS

Power output	25 W
Voice range	max. 105 dB
Reach capacity	300 tot 500m
Weight	1.5kg without cells
Battery supply	8 x 1.5V C battery (Excl.)

**SIGNAALHOORN OP GAS**

Avertisseur à gaz
Signal horn working on gas
200 ml

ref. SIMEGAHOORN

Navulling / recharge / refill
200 ml

ref. SIMEGAHOORNVUL

**MANUEEL ZWENGELALARM**

Sirene manivelle
Manual crank alarm

ref. SIMEGAZWHO

220 V, 2 kg



J 1. OUTDOOR SPIEGELS ZONDER KADER - Miroirs extérieurs sans cadre - Outdoor mirrors without frame

Vorm Modèle Shape	Ø mm		bevestiging/fixation (incl.)	ref.
	300	± 4 m	universeel / universel / <i>universal</i>	SISPEX30
	400	± 5 m	universeel / universel / <i>universal</i>	SISPEX40
	500	± 7 m	paal / poteau / <i>pole</i> Ø 76 mm	SISPEX50
	600	± 11 m	paal / poteau / <i>pole</i> Ø 76 mm	SISPEX60
	800	± 20 m	paal / poteau / <i>pole</i> Ø 76 mm	SISPEX80
	900	± 25 m	paal / poteau / <i>pole</i> Ø 76 mm	SISPEX90
	400 x 600	± 9 m	paal / poteau / <i>pole</i> Ø 76 mm	SISPEX46
	600 x 800	± 20 m	universeel / universel / <i>universal</i>	SISPEX68



ref. SISPEX30, SISPEX40



ref. SISPEX46




ref. SISPEX68

Bevestiging / Fixation

- **Muurbevestiging** / fixation murale / *wall fixation*
- **Universeel = muur en paal Ø 76 mm**
Universel = mur et poteau Ø 76 mm
Universal = wall and pole Ø 76 mm




ref. SISPMUBEV



- **Paal = voor paal Ø 76 mm, met optionele SISPMUBEV beugel**
Poteau = pour poteau Ø 76 mm, avec bride de SISPMUBEV optionnel
Pole = for pole Ø 76 mm, with optional SISPMUBEV bracket




ref. SISPEX50, 60, 80, 90



J2. VERKEERSSPIEGELS MET KADER - Miroirs de trafic avec cadre - Traffic mirrors with frame

Vorm Modèle Shape	Ø mm		ref.
	400 x 600	± 9 m	SISPEX46K SISPEX46A*
	600	± 11 m	SISPEX60K SISPEX60A*
	600 x 800	± 20 m	SISPEX68KM SISPEX68A*
	800	± 20 m	SISPEX80K
	800 x 1000	± 30 m	SISPEX81K
	800 x 400	± 8 m	SISPEX84K

* **anti-rijm & anti-condens**
anti-givre & anti-buée
anti-frost & anti-condensation



incl. universele bevestigingsbeugel voor muur-
en paalbevestiging
incl. fixation universelle pour murs et poteaux
incl. universal fixation bracket for wall



ref. SISPEX68KM

ref. SISPEX46K



ref. SISPEX80K


ref. SISPEX60K



ref. SISPEX60A



ref. SISPEX84K



J 3. RVS SPIEGELS - Miroirs en acier inoxydable - Mirrors in stainless steel

EXTERIEUR SPIEGELS / Miroirs extérieurs / Exterior mirrors

Incl. bevestiging voor paal / incl. fixation pour poteau / incl. fixation for pole mounting

	Ø in mm	Paal / Poteau / Post	ref.
	320	Ø 50 mm	SISPEX32RVS
	490		SISPEX49RVS
	600	Ø 76 mm	SISPEX60RVS
	800		SISPEX80RVS
	1000		SISPEX100RVS
	450 x 600		SISPEX4560RVS
	600 x 800		SISPEX6080RVS

EXTERIEUR SPIEGEL MET ROOD/WIT KADER / Miroirs extérieur avec cadre rouge/blanc / Exterior mirrors with red/white frame

Incl. bevestiging voor paal / incl. fixation pour poteau / incl. fixation for pole mounting

	Ø in mm	Paal / Poteau / Post	ref.
	600	Ø 50 mm	SISPEX60KRVS
	800		SISPEX80KRVS
	450 x 600	Ø 76 mm	SISPEX4560KRVS
	600 x 800		SISPEX6080KRVS

EXTERIEUR SPIEGEL MET ROOD/WIT KADER EN ANTI-VRIES & ANTI-DAMP FUNCTIE / Miroirs extérieur avec cadre rouge/blanc et finition anti-gel & anti-buée / Exterior mirrors with red/white frame and anti-frost & anti-condensation fonction

Incl. bevestiging voor paal / incl. fixation pour poteau / incl. fixation for pole mounting

	Ø in mm	Paal / Poteau / Post	ref.
	600	Ø 76 mm	SISPEX60ARVS
	600 x 800		SISPEX68ARVS
	800 x 1000		SISPEX81ARVS


J 4. MULTIFUNCTIONELE INTERIEURSPIEGELS - Miroirs en acier inoxydable

Mirrors in stainless steel



MULTIFUNCTIONAL

Incl. telescopische muurbevestiging
Incl. fixation mural télescopique
Incl. telescopic wall fixation




Vorm Modèle Shape	Ø mm		ref.
○	450	± 6 m	SISPEX45
○	650	± 13 m	SISPEX65




INDOOR

Incl. flexibele muurbevestiging
Incl. fixation murale flexible
Incl. flexible wall fixation



Vorm Modèle Shape	Ø mm		ref.
○	300	± 3 m	SISPIN30
○	450	± 6 m	SISPIN45
○	650	± 13 m	SISPIN65



INDOOR SPIEGELS IN RVS

Miroirs intérieurs en acier inoxydable
Stainless steel indoor mirrors

Incl. muurbeugel / incl. bride murale / incl. wall bracket

Ø 490 mm ref. SISPIN49RVS
Ø 600 mm ref. SISPIN60RVS



INSPECTIESPIEGEL


Miroir d'inspection
Inspection mirror

Vorm Modèle Shape	Ø mm	Handvat Poignée Handle	ref.
○	300	1200 mm	SISPB313C

J 5. BOLLE SPIEGELS - Miroirs convexes - Convex mirrors

BOLLE SPIEGELSMiroirs convexes
Convex mirrors


Vorm Modèle Shape	Ø mm		ref.
1/2 ○	600	± 6 m	SISPUN60C
1/2 ○	800	± 8 m	SISPUN80C
1/2 ○	1000	± 10 m	SISPUN100C

**BEVESTIGING SPIEGEL 360°**Fixation miroir 360°
Fixation 360° mirror

ref. SISPUNBEV



Vorm Modèle Shape	Ø mm		ref.
1/4 ◐	600	± 6 m	SISPUN604C
1/4 ◐	800	± 8 m	SISPUN804C
1/4 ◐	1000	± 10 m	SISPUN1004C



J 6. VORKLIFT SPIEGELS - Miroirs pour chariots - Forklift mirrors



ACHTERUITKIJKSPIEGEL HEFTRUCK

Rétroviseur chariot
Fork lift mirror rear view

108 x 190 mm

ref SISPIVV

Magnetische bevestiging incl. / Fixation magnétique incl. /
magnetc fixation incl.



DODEHOEKSPIEGEL VOOR HEFTRUCK CABINE MET 3-RICHTINGSCONTROLE

Rétroviseur d'angle mort pour chariots élévateur
avec champ de vision en 3 directions
Blind spot mirror for forklift cabins with 3-direction vieww

Cabine vooraan / Front / Front cabin

288 x 68 x 151 mm


ref. SISPIVV410



Cabine achteraan / Arrière / Rear cabin

258 x 39 x 128 mm

ref. SISPIVV41



- Inclusief schroeven en bouten voor bevestiging
- afgewerkt met zachte rubber om hoofdletsels te vermijden
- SIPIVV410: conform de voorschriften van EG-richtlijn 1999/44 & RL 89/392
- SISPIVV41: conform CE richtlijn 38/37

- Incl. vis et rondelles pour fixation
- Frame en caoutchouc souple pour éviter blessures à la tête
- SIPIVV410: Conforme aux prescriptions de la directive européenne 1999/44 & RL 89/392
- SISPIVV41: conform à la directive européenne CE 98/37

- Screws and bolts for fixation included
- Soft rubber frame to avoid head injuries
- SIPIVV410: Compliant with EU directive 1999/44 & RL 89/392
- SISPIVV41: compliant with EU directive CE 98/37

K 1. POLITIE – SECURITY – 1e HULP

Police, sécurité & service de secours - Police, security and first aid



Zie / voir / see: pag. 8-13



Zie / voir / see: pag. 15 & 62 - 65



SET 4 SYNCHRONISERENDE LAMPEN

Set 4 lampes synchrones
Set 4 synchronizing lamps

Set 370 x 205 x 95 mm
+/- 1,800 kg / lamp

ref. SILASEQLEDRBP

Zie / voir / see: pag. 64

- enkelzijdige blauwe lens ø 200 mm
- blauw/witte behuizing met reflecterende tekst "POLITIE" of "POLICE"
- herlaadbox met 2 m kabel en autolader
- Conform EN12352

- lentille uni-face bleue ø 200 mm
- casier bleu/blanc avec texte réfléchissante "POLITIE" ou « POLICE »
- coffre de recharge avec 2 m câble et allume-cigare
- conforme EN12352

- single blue lens ø 200 mm
- blue/white casing with reflective text "POLITIE" or "POLICE"
- transport and/or charging cradle with 2 m cable and cigarette plug
- compliant with EN12352



AFZETLINT BEDRUKT MET POLITIE LOGO

Ruban imprimé avec logo police
Barrier tape with police logo

500 m x 80 mm

"politie" + logo
"police" + logo

ref. SLIBW500PN
ref. SLIBW500PF

Zie / voir / see: pag. 16



NIGHT HAWK FOUILLE HANDSCHOEN

Gants de fouille night hawk
Night hawk frisk search glove

Zie / voir / see: pag. 142

OPROLBARE DREMPEL

Ralentisseur amovible
Roll-up speed ramp

3000 x 220 x 50 mm
12 kg

ref. SIVERKDO

Zie / voir / see: pag. 114

**SPIJKEREG**

Herse à clous
Road obstruction

uittrekbaar tot 8000 mm + metalen koffer
extensible jusqu'à 8000 mm + coffre en métal
extensible till 8000 mm + metal case

9,5 kg

ref. POSPEGLZ02

**WIELKLEMMEN**

Sabots
Wheel clamps

Zie / voir / see: pag. 74-75

**DRAAGBARE METAALDETECTOR**

Détecteur de métaux portable
Portable metal detector

ref. SIMETDM1500

375 x 75 x 35 mm, 0,225 kg (excl. batt.)
25 kHz, alarm 2 modi
autonomie: 30 h

excl. 9V batt of / ou / or batt rechargeable Ni-MH
indication: bips / LED / vibration



Voor alle ferro en non-ferro metalen en al dan niet magnetische onderdelen
Pour tous les métaux, ferreux ou non ferreux, magnétiques ou non magnétiques
For all ferro and non-ferro metals and magnetic or non-magnetic components

ONGEVALLENSCHERM

Façade de secours
Emergency screen

7,2 m x 1,8 m 10,5 kgs

ref. SITENTONGWR
ref. SITENTONGBW

3 alu. statieven / statifs / tripods

ref. SITENTONGSTA



L1. REDDINGSMATERIAAL - Sauvetage - Life-saving equipment



REDDINGSBOEI INCLUSIEF WERPLIJN 30 M

Bouée de sauvetage incl. corde de sauvetage 30 m
Buoy incl. throw line 30 m

Ø 750 mm, 2,5 kg

ref. SIVEBOEI

Met KL I reflecterende strepen / Avec bandes réfléchissantes CL I /
with CL I reflective stripes

Conform / conforme / *compliant with SOLAS '74 (83), MSC.81 (70)*
 & EC 96/98



WERPLIJN

Corde de sauvetage
Throw line

PE, Ø 8 mm, L 30 m

ref. SIVEBOEILIJN



REDDINGSBOEIKAST

Casier pour bouées de sauvetage
Buoy locker

930 x 870 x 200 mm, 11,5 kg

ref. SIVEBOEIKAST

Geschikt voor 1 boei Ø 750 mm of 2 boeien Ø 600 mm

Pour 1 bouée de Ø 750 mm ou 2 bouées Ø 600 mm
Suited for 1 buoy Ø 750 mm or 2 buoys Ø 600 mm

1 x SIVEBOEI & 1 x SIVEBOEILIJN INCLUDED !



Optioneel / Optionnel / *Optional*

RVS muurbevestiging

Fixation mural en acier inoxydable
Wall fixation in stainless steel

ref. SIVEBOEIKASTMUBEV

Bevestigingspaal / Poteau / *Post*

Met voetplaat / avec platine / *with base plate*

ref. SIVEBOEIPAV

Om in te betonneren / à enbétonner / *to concrete*

ref. SIVEBOEIPAB



REDDINGSVEST X-LARGE

Gilet de sauvetage X-large
Life-jacket X-large

700 x 300 x 140 mm, 0,7 kg

ref. SIVERED

Conform IMO & SOLAS voorschriften

Drijfvermogen 160 N

Met fluitje, rits, reflectie

Conforme les normes IMO & SOLAS
 Flotabilité 160 N
 Avec sifflet, tirette, reflection

Compliant with IMO & SOLAS regulations
Buoyancy 160 N
With whistle, zipper, reflection

L 2 . PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM)

Equipements de protection individuelle (EPI) - Personal Protection Equipment (PPE)



VEILIGHEIDSHELM

Casque de sécurité

Safety helmet

ref. SIHELM

Verstelbaar met schuifsluiting /

Ajustable par serrage crémaillère / Adjustable by slider



FLUORESCEREND VESTJE

Gilet fluorescent

Safety jacket

100% polyester, Velcro

Conform / conforme / compliant with
EN471 (CL II), EN 1150 & 89/686/EEC

 ref. SIVEFORG
ref. SIVEFOROR
ref. SIVEFORGR
XS/S
M/L
XL
XXLkinderen / enfants / kids
+ 12 & dames / ladies

heren / hommes / gents

over dikke kleding / au-dessus vêtements épais
over thick clothing

Met bedrukking volgens uw ontwerp

Avec texte/image selon votre dessin

With text/image according to your design

ref. SIVEFORBEDR

SIVEFOROPZ



SIVEFORGEUITZ



VOORGEDRUKTE HESJES

Gilets préimprimés

Pre-printed safety jackets

Op aanvraag / Sur demande / On request



FLUORESCEREND VESTJE DELUXE

Gilet fluorescent DELUXE

Fluo jacket DELUXE

Extra ademende mesh stof / tissu extra respirant /
extra breathable mesh fabric

Conform / conforme / compliant with
EN ISO 20471:2013 & EN 471

ID-holder, Velcro

Maten / tailles / Sizes: S/M | L/XL | XXL/3XL | 4XL/5XL

 ref. SIVEFORGELU
ref. SIVEFORORLU


Met bedrukking volgens uw ontwerp

Avec texte/image selon votre dessin

With text/image according to your design

ref. SIVEFOGELUXBEDRXL



FLUORESCERENDE BANDEN

Bandes fluorescentes

Fluorescent stripes

Maten / tailles / sizes: L | XL | 2XL

ref. SIVEFOR

L 3. HANDSCHOENEN - Gants - Gloves



REF.	KLHAND310 KLHAND317 KLHAND305	KLHAND477
NAME	Grip Green HI-VIS Grip Grip Extra	Nitrile Grip
LINING	CO/PL	Thermal Lining
COATING	Latex	Nitril
PROTECTION	Mechanical	Mechanical + HI VIS + COLD
GRIP	Droog / sec / dry opp / surf.	Droog / sec / dry opp / surf.
INFO	Geventileerde rug Zeer schuurvast De echte “klinkerlegger” Dos ventilé Très résistant à l'abrasion <i>Ventilated back of the hand</i> <i>Very resistant to abrasion</i> 317: High Visibility 305: Grip Extra 3/4 coating voor extra knokkelbescherming 3/4 coating pour protection supplémentaire aux jointures des doigts <i>3/4 coating for extra knuckle protection</i>	Iets langer voor polsbedekking Vliesvoering voor extra warmte Plus long pour couvrement du poignet Doublure thermique <i>Longer glove for wrist protection</i> <i>Thermal lining</i>
USE	Ruwe & langdurige werkzaamheden Travaux durs et de longue durée <i>Long & rough works</i>	Ruwe & langdurige werkzaamheden in koude temperaturen Travaux durs et de longue durée en températures basses <i>Long & rough works in cold temperatures</i>
SIZES	310: XS S M L XL 317/305: S M L XL	S M L XL

			
KLHAND500	KLHAND377	KLHAND380	KLHAND306
Palm fit	Nitrile Grip	Nitrile Grip	Nitrile Grip
Nylon	Nylon	Nylon	Latex
PU	Sponge nitril + flat nihil	Sponge nitril	Sponge nitril
Mechanical	Chemical	Chemical	Mechanical
Droog / sec / dry opp / surf.	Olíe & vloeistoffen Huile & liquides <i>Oil & liquids</i>	Kleine hoeveelheden olie & vloeistoffen Petites quantités d'huile & liquides <i>Small oil & liquids amounts</i>	Extreme grip bij olie-achtige en droge oppervlaktes Grip extrême surfaces huileuses & sèches <i>Extreme grip in oily and dry conditions</i>
Super dunne handschoen! Zeer vingergevoelig Laat geen vingerafdrukken na Gant extrêmement fin! Tactibilité parfaite Ne laisse pas d'empreintes <i>Extremely thin glove!</i> <i>Excellent tactility</i> <i>Doesn't leave fingerprints</i>	Langere gebreide band 100 % waterdicht Ideale combinatie: tastgevoel, grip, comfort Tricotage plus long 100 % imperméable Combinaison idéale: dextérité, grip, confort <i>Longer knitting</i> <i>100% water proof</i> <i>Ideal combination: dexterity, grip & comfort</i>	Niet waterdicht Pas imperméable <i>Not water proof</i>	Ademend Perfekte vingergevoeligheid Ergonomische cut Respirant Dextérité parfaite Coupe ergonomique <i>Breathable</i> <i>Perfect dexterity</i> <i>Ergonomic cut</i>
Fijn werk in vieze omstandigheden (bv. verpakking) Travaux délicats et fins en conditions sales (par ex emballage) <i>Fine & delicate works in dirty environments (eg packaging)</i>	Vettige omstandigheden Conditions grasses <i>Greasy environments</i>	Voor fijn werk met kleine hoeveelheden vocht en olie Pour travaux délicats avec peu d'huile & liquide <i>For delicate works with small amounts of liquids & oil</i>	Alle werk waar goede grip nodig is Tout travail où il faut une bonne adhérence <i>All work that requires good grip</i>
S M L XL	S M L XL 2XL	S M L XL 2XL	S M L XL

			
REF.	KLHAND460	KLHANDHERC	KLHAND97PF
NAME	Cold Resistant	Hercules Bite Proof	Nighthawk defender Wegwerp / jetable / disposable
LINING	Acryl	/	/
COATING	PVC	superfabric + silicone grip	100% nitril
PROTECTION	Mechanical + Thermal	Snijbestendig (overstijgt niveau 5 van ISEA/CE) Protection coupures (surmonte niveau 5 de l'ISEA/CE) Cut resistant (exceeds level 5 of ISEA/CE) Perforatie / Perforation	Chemical Vloeistoffen (bv. bloed) / liquides (par ex du sang) / <i>liquids (eg. blood)</i> Anti-statisch / anti-statique / <i>anti-static</i>
GRIP	Natte omstandigheden / conditions mouillées / <i>wet conditions</i>	Droog / sec / dry	Droog & vochtig / sec & humide / dry & moist
INFO	Waterdicht Antibacterieel & zweetabsorberend Anatomische vorm Naadloos breiwerk Uitgebreide bescherming voorarm Soepel tot bij -20°C Imperméable Anti-bactériel Absorbe la sueur Coupe anatomique Tricotage sans soudures Protection de l'avant-bras Flexible jusqu'à -20°C <i>Waterproof</i> <i>Anti-bacterial treatment</i> <i>Sweat absorbing</i> <i>Anatomic cut</i> <i>Seamless knitting</i> <i>Protection fore-arm</i> <i>Flexible up to -20°C</i>	Voorarm bescherming Voorgevormde pasvorm voor optimaal comfort Wasbaar Protection de l'avant-bras Coupe préformée pour confort optimal Lavable <i>Fore-arm protection</i> <i>Preformed cut for optimal comfort</i> <i>Washable</i>	Enige zwarte wegwerphandschoen Extreem trekvast Super tastgevoelig, 2e huid effect Anti-allergeen Vermindert zweet met 20% Geen poeders nodig Ambidexter Seul gant disposable en noir Ne déchire pas facilement Très tactile, comme 2ème peau Anti-allergène Réduit la sueur par 20% Poudres non-nécessaires Ambidextère <i>Only black disposable glove</i> <i>Doesn't tear easily</i> <i>Anti-allergic</i> <i>Reduces sweat by 20 %</i> <i>No powder needed to put on</i> <i>Ambidexter</i>
USE	Buitenwerk (visserij, chemische industrie) in zeer koude temperaturen Travaux extérieurs (pêche, industrie chimique) en températures très basses <i>Exterior works (fishery, chemical industry) in very cold temperatures</i>	Werken met gevaarlijke dieren of grote snijrisico's Travaux avec animaux dangereux ou grande risque de coupures <i>Works with dangerous animals or big cut risk</i>	Fijn werk in alle temperaturen (fouillering, tatoeëren, cosmetica, schilders) Travail délicat en toute température (fouillage, tatouage, cosmétique, peinture) <i>Precise works in all temperatures (frisk search, tattooing, cosmetics, paintwork)</i>
SIZES	M L XL	M L XL	S M L XL

			
KLHAND541	KLHAND230	KLHANDARG / KLHANDWEL*	KLHAND8814
Palm cut	230 cut	Welding glove	Heat resistant glove
CO	Nylon	KLHANDWEL: rundsleder / cuir de bovins / cow leather KLHANDWEL geiten leder / cuir de chèvre / goat leather	CO
Nitril	Sponge nitril	Superfabric + silicone grip	Neoprene
Snijbestendig / coupures / cut risk	Snijbestendig / coupures / cut risk Olie, KWS, vet Huile, hydrocarbures, graisse <i>Oil, hydrocarbons, grease</i>	Lassen / soudure / welding	Hitte / chaleur / heat
Olie / huile / grease	Uitme grip olie & vloeistof / Grip ultime huile & liquides / ultimate grip grease & liquids	/	Droog / sec / dry
Uiterst sterk maar ademend breiwerk. Tricotage très solide mais respirant <i>Ultra strong & breathing knit work</i>	Dunste handschoenen met hoogste snijbestendigheid ! Ademende handrug Gant le plus mince avec protection coupures la plus haute ! Dos de main respirant <i>Thinnest glove with highest cut protection</i> <i>Breathable hand back</i>	KLHANDARG (TIG/MIG) Voor fijne laswerkzaamheden Soudage fin <i>For fine welding works</i> KLHANDWEL (MIG/MAG/TIG)* Isolerend en vlamdovend Isolant et retardeur de flamme <i>Insulating & flame retarding</i>	Beschermt tegen temperaturen tot 260 °C over de hele lengte (335 mm) voor ± 15 sec. Protège contre températures jusqu'à 260 °C sur toute la longueur (335 mm) pour ± 15 sec. <i>Protects against temperatures up to 260 °C over the entire length (335 mm) for ± 15 sec.</i>
Delicaat werk in vette omstandigheden met grote kans op snijwonden Travaux délicats en conditions grasses <i>Delicate works in greasy circumstances</i>	Langdurig en delicaat werk in natte of olieachtige omgeving met groot snijrisico. <i>Travaux délicats de longue durée en conditions mouillées ou grasses avec grand risque de coupures</i> <i>Delicate long-term works in wet or greasy conditions with big cut risk.</i>	Laswerkzaamheden Soudage <i>Welding</i>	Goedgekeurd voor voedselverwerking Approuvé pour procédés alimentaires <i>Approved for food processing</i>
S M L XL 2XL	S M L XL	UNISIZE	M L XL 2XL

L4. VALBEVEILIGING - Protection anti-chute - Fall protection

VEILIGHEIDSHARNAS

Harnais de sécurité

Safety harness



ref. VEHAR1
1D



ref. VEHAR2
3D



ref. VEHAR3
5D



ref. VEHAR5
5D

POSITIONERINGS- EN VEILIGHEIDSLIJNEN / Lignes de positionnement et cordes amortisseur / positioning and shock absorbing lines



ref. VELIJN1



ref. VELIJN2



ref. VELIJN3



ref. VELIJN4



ref. VELIJN5



ref. VELIJN6

VALSTOPBLOKKEN / Blocs anti-chute / Self retracting fall blocks



VEBLOKA02
L 2,5 m



VEBLOKA06
L 6 m



VEBLOKA10/15/20/25/30
L 10/15/20/25/30 m

HAKEN / Crochets / hooks



ref. VEHAA4



ref. VEHAA5



ref. VEHAA6



ref. VEHAA7



ref. VEHAA8

L5. ALLERLEI - Divers - Miscellaneous

STALEN VEILIGHEIDSKASTJE VOOR DOCUMENTEN MET DRIEKANTSLOT

Casier de sécurité en acier pour documents avec serrure triangulaire
Steel safety box for documents with triangular lock

327 x 300 x 62 mm (A4)

ref. VAVEILKAA4



ALUMINIUM SLEUTELKASTJE

Casier pour clés aluminium
Aluminum key box

200 x 200 mm

ref. VAVEILKSL



NOODHAMER MET SNIJFUNCTIE

Marteau à secours avec fonction coupe
Lifefammer with cutter

ref. VEHAMER



ERGONOMISCHE EN DRUKVERLAGENDE MAT

Tapis anit-fatigue ergonomique
Ergonomic and pressure reducing mat

EPDM, 800 x 1000 x 12 mm, 6 kg

ref. SIMATERGSL108



WAARSCHUWINGSBORD

Panneau avertisseur
Caution sign

PP, H 620 x W 240 mm, 0,900 kg

Blanco / vierge / blank

■ ref. SIBOOVAL

Met uw tekst of logo

avec votre texte ou logo
with your text or logo

■ ref. SIBOOVALT



M1. WERFTENTEN & LASPARASOLS - Tentes de chantier & Parapluies de soudage

Tents for construction sites & welding umbrellas



	Tent Tente Tent	Afmetingen Dimensions Size	Kg	ref.
1	Kubus 140b	1400 x 1400 x 1500 mm	9,0	SITENTK14
2	Kubus 180b	1800 x 1800 x 2000 mm	13,5	SITENTK18
3	Kubus 250b	2500 x 2500 x 2000 mm	18,5	SITENTK25
4	Kubus 300	3000 x 3000 x 2150 mm	25,0	SITENTK30
5	Kubus 350	3500 x 3500 x 2150 mm	34,0	SITENTK35
6	Punt 180a	1800 x 1700 x 1650 mm	9,0	SITENTP18
7	Punt 250a	2500 x 2000 x 1900 mm	13,5	SITENTP25

Inclusief draagtas / Inclusif sac à porter / Transport bag included



Afmetingen Dimensions Size	Kg	ref.
2000 mm	5,0	SIPARA200
2500 mm	6,5	SIPARA250
3000 mm	8,5	SIPARA300

Haring en scheerlijnsset voor lasparasol
Piquets et cordes pour parapluie de soudage
Pegs and guy ropes for welding umbrella

ref. SIPARAHARSET



M2. LOOPBRUGGEN - Passerelles - Pedestrian bridges

LOOPBRUG MET RELING

Passerelle avec rambarde

Pedestrian bridge with railing

Materiaal Matériel Material	Afmetingen Dimensions Size	Kg	Max. kg	ref.
Hout bois wood	1700 x 1000 mm	45	± 150	SIVERLOOP17
	2200 x 1000 mm	55		SIVERLOOP22
	2700 x 1000 mm	70		SIVERLOOP27
	3200 x 1000 mm	100		SIVERLOOP32
Aluminium	1700 x 1000 mm	35	± 200	SIVERLOOP17A
	2200 x 1000 mm	40		SIVERLOOP22A
	2700 x 1000 mm	65		SIVERLOOP27A
	3200 x 1000 mm	80		SIVERLOOP32A



M3. AFDEKPLATEN - Tôles de recouvrement - Trench covers & thresholds



AFDEKPLAAT IN COMPOSIT

Tôle de recouvrement en composite

Composit trench cover



1200 x 800 x 30 mm, 12 kg
max. 500 kg <-> max. 700 mm

ref. SIVERKERB1

1600 x 1200 x 25 mm, 33 kg
max. 2 T <-> max. 900 mm

ref. SIVERKERB2



OPRIJDREMPEL TROTTOIR (HDPE)

Rampe d'accès trottoir (HDPE)

Pavement threshold (HDPE)

1265 x 747 mm x 112 mm, 6 kg, max. 250 kg

ref. SIVERKERB



- anti-slip oppervlak
- rolstoelvriendelijk
- past op verschillende trottoirhoogtes van 60 tot 160 mm
- compact stapelbaar
- 100 % recycleerbaar
- surface anti-glisse
- approprié pour chaises roulantes
- s'adapte à différentes hauteurs de trottoirs de 60 à 160 mm
- empilable compactement
- 100 % recyclable
- anti-skid surface
- wheel chair friendly
- suited for different kerb or step heights (60 to 160 mm)
- compactly stackable
- 100 % recyclable

OPRIJDREMPEL TROTTOIR GEGALVANISEERD STAAL

Rampe d'accès trottoir en acier galvanisé

Pavement threshold in galvanized steel

Small (set 2 pcs)
310 x 250 x 60 mm, 6,4 kg
max. 1 T

ref. SIVERKERB3

Large
800 x 800 mm, 6,5 kg
max. 200 kg, H 190 - 360 mm

ref. SIVERKERB4





TROTTOIR OPRIJDREMPEL RUBBER

Rampe d'accès trottoir en caoutchouc
Pavement threshold in rubber

2 uitsparingen voor kabel of afwatering, 2 bevestigingsgaten, max. 20 T

2 ouvertures câbles (ou drainage), 2 trous fixation, max. 20 T
2 cutaways for cables or drainage, 2 fixation holes, max. 20 T

Middenstuk / pièce central / central piece

600 x 360 x 150 mm - 16 kg ref. SIVERKER15M
Ø A = 30 mm Ø B = 35 mm

600 x 300 x 100 mm - 11 kg ref. SIVERKER10M
Ø A = 25 mm Ø B = 30 mm

Eindstuk / pièce d'embout / end piece

360 x 360 x 150 mm - 6 kg ref. SIVERKER15E
300 x 300 x 100 mm - 3,5 kg ref. SIVERKER10E

M4. KABEL- EN SLANGBESCHERMERS - Protège câbles - Cable cover



INDOOR / OUTDOOR KABELDREMPELS

Couvre cables intérieur/extérieur
Indoor/outdoor cable protectors for pedestrians

1. 1000 x 275 x 30 mm
W 105 x H 25 mm
3,2 kg ref. SIVERKDLA10
2. 1000 x 140 x 20 mm
W 40 x H 13 mm
1,4 kg ref. SIVERKDLA40



KABELDREMPEL IN SOEPELE RUBBER MET DEKSEL

Couvre-câble en caoutchouc souple avec couvercle
Cable cover in flexible rubber with lid

2500 x 220 x 37 mm, 12,6 kg
Ø a 26 mm, b 30 mm, c 26 mm
max. 3,5 T REF. SIVERKDLAL325



KABELDREMPEL UIT RUBBER OP ROL

Couvre câble en caoutchouc sur rouleau
Cable protector rubber on roll

1. 10000 x 100 x 30 mm
1 channel Ø 20 mm
18,5 kg ref. SIVERKDLAGR1
2. 4000 x 160 x 50 mm
3 channels 2x Ø 20mm + 1x Ø 40mm
20 kg ref. SIVERKDLAGR3



M4. KABEL- EN SLANGBESCHERMERS - Protège câbles - Cable cover

RUBBEREN KABELDREMPEL MET KUNSTSTOF DEKSEL VOOR TIJDELIJKE PLAATSING EN MAX 20T PUNTBELASTING

Couvre câble en caoutchouc avec couvercle en plastic pour pose temporaire et max. 20 T charge de point
Rubber cable cover with plastic cover lid for temporary installation and max. 20 T (point load)

1. 980 x 240 x 46 mm, 6,6 kg
W 30 x H 30 mm (2) Ref. SIVERKDLAL2R
2. 900 x 500 x 70 mm, 16,75 kg
W 65 x H 50 mm (2) + W 56 x H 50 mm (1)
Ref. SIVERKDLAL3Z
3. 900 x 550 x 55 mm, 20,00 kg
W 32 x H 25 mm (2) + W 32 x H 32 mm (3)
Ref. SIVERKDLAL5Z



PU KABELDREMPEL MET KUNSTSTOF DEKSEL VOOR TIJDELIJKE PLAATSING EN MAX 40 T PUNTBELASTING

Couvre câble en PU avec couvercle en plastic pour pose temporaire et max. 40 T charge de point
PU cable cover with plastic cover lid for temporary installation and max. 40 T point load

1. 1.000 x 250 x 45 mm, 4 kg
W 35 x H 35 mm (2)
(max. charge 10 T!) Ref. SIVERKDLAL2
2. 900 x 500 x 75 mm, 12,0 kg
W 65 x H 65 mm (3) Ref. SIVERKDLAL3H
3. 900 x 500 x 55 mm, 10,00 kg
W 42 x H 42 mm (5) Ref. SIVERKDLAL5H



KABELDREMPEL UIT EPDM, DEKSEL IN PP, EN MAX 40 T PUNTBELASTING

Matière caoutchouc EPDM, couvercle en PP et max. 40 T charge de point
Rubber material EPDM, cover in PP and max. 40 T point load

- 400 x 580 x 70 mm, 9,5 kg
Ø 4 x 50 x 50 mm ref. SIVERKDLAL4



Niet geschikt voor zwaar vervoer / Non-approprié pour charges lourdes / Not suited for heavy-duty traffic!



MODULAIRE KABELBESCHERMER IN GERECYCLEERD RUBBER


Couvre câble modulaire en en caoutchouc recyclé
Modular cable protector in recycled rubber

- Voor zeer zwaar werf- en vrachtverkeer
- Draagkracht tot 40 ton is mogelijk
- Pour un trafic de chantier et de fret très intense
- Capacité de charge allant jusqu'à 40 tonnes est possible
- For very heavy site and cargo traffic
- A carrying capacity of up to 40 tonnes is possible



790 x 500 x 100 mm, 25,5 kg,
2 channels W 90 x H 80 mm

 ref. SIVERKDRLAL2GE
 ref. SIVERKDRLAL2ZW



NIET bestemd als vertragingsdrempel voor auto's

Ne peut pas être utilisé comme ralentisseur pour voitures
Can NOT be used as a speed retarder for cars

1



2



3



HEAVY DUTY

DUOBLOC KABEL- & SLANGBESCHERMER

Protection câbles et tuyaux en caoutchouc
Rubber cable and hose protector

	L x W x H in mm	kg	2 x Ø in mm	ref.
1	853 x 300 x 88	11,0	70 x 90	SIVERKDSLAL2
2	855 x 300 x 125	17,7	100	SIVERKDSLAL10
3	1020 x 290 x 133	22,0	120 x 130	SIVERKDSLAL12



KABELDREMPEL IN STAAL

Couvre câble en acier
Cable cover steel

2000 x 250 x 50 mm
W 70 x H 45 mm, 38 kg

ref. SIVERKD30

Inclusief bevestigingen / fixations inclusives / fixations included



KABELDREMPEL IN STAAL MET AANGELASTE CONNECTOREN

Couvre câble en acier galvanisé avec éléments de raccordement soudés
Galvanized steel cable cover with welded connectors

850 x 300 x 90 mm
W 220 x H 80 mm, 24 kg

ref. SIVERKD40

N 1. AFVALBEHEER - Gestion des déchets - Waste management

AFVALGRIJPER

Pince à déchets
Paper pincer

L 920 mm

ref. VAGRIJPER



RIOOLGRIJPER MET RONDE GRIJPER Ø 130 MM

Pince d'égout avec cuiller rond Ø 130 mm
Sewer pincer with round grab Ø 130 mm

Greep / poignée / handle L 1500 mm

ref. VARIORO



RIOOLGRIJPER MET VIERKANTE GRIJPER 150 x 150 MM

Pince d'égout avec cuiller carré 150 x 150 mm
Sewer pincer with square grab 150 x 150 mm

Greep / poignée / handle L 1500 mm

ref. VARIOSQ



BLIKVANGER

Jette canette
Can catcher

1. Robuust / solide / solid

37 kg, Ø 1200 mm, H 3560 mm

ref. VABLIKNET1

Extra net / filet

ref. VABLIKNET

2. Licht / léger / light

18 kg, Ø 1200 mm, H 1700 mm

ref. VABLIKNET2

1.



2.



AFSLUITBARE AFVALBAK 50 L

Cuve à déchets fermable 50 L
Waste bin 50 L

■ ref. VABAK50KLGR

■ ref. VABAK50KLO

50 L - 4,12 kg, L 275 mm, W 430 mm, H 590 mm

Wand- of paalbevestiging (Ø 51 mm), incl. sleutel

Fixation murale ou poteau (Ø 51 mm), clé incl.

Wall or post mount (Ø 51 mm), key included



AFVALCONTAINER OP WIELEN

Conteneur à déchets sur roues
Waste container on wheels

120 L - 9,6 kg, L 480 x W 550 mm

H 960 mm

ref. VABAK120xx

240 L - 13,5 kg, L 1580 x W 750 mm

H 1 075 mm

ref. VABAK240xx



O 1. STROOIZOUT - Sel de déneigement - De-icing salt



STROOIZOUT

Sel de déneigement
De-icing salt

25 kg

ref. SIBAKZOUT
 40 pcs

O 2. ZOUTBAKKEN - Bacs à sel - Salt bins



ZOUTBAK

Bac à sel
Salt / grit bin

Dimensions in mm	Inhoud in l Contenu Content	kg	ref.	
590 x 540 x 500	50	6	SIBAKZ50	10
720 x 660 x 590	100	10	SIBAKZ100	10
860 x 740 x 810	150	14	SIBAKZ150*	6
1090 x 970 x 1030	300	27	SIBAKZ300*	5

* **Optioneel: slot** / optionnel: serrure / *Optional: lock*

Gele zoutbakken per stuk verkrijgbaar, gekleurde per pallet.
Bacs à sel jaunes disponibles par pièce, bacs colorés par palette.
Yellow bins available per piece, coloured bins per pallet.



ZOUTBAK SUPERSTRONG

Bac à sel extra forte
Salt / grit bin super strong

Dimensions in mm	Inhoud in l Contenu Content	kg	ref.
890 x 600 x 340	100	8,30	SIBAKZ100S
890 x 600 x 640	200	11,30	SIBAKZ200S
1210 x 820 x 670	400	20,40	SIBAKZ400S

O 3. ZOUTSTROOIER - Epandeur de sel - Salt / grit dispenser



ZAND/ZOUTBAK MET UITSPARING HEFTRUCK

Bac à sel avec ouvertures pour chariot élévateur
Salt / grit bin with openings for forklift

1090 x 790 x 800 mm
340L 10kg

ref. SIBAKZ340

O 3. ZOUTSTROOIER - Epandeur de sel - Salt / grit dispenser



ZOUTSTROOIER

Epandeur de sel
Salt / grit dispenser

Aanpasbare strooibreedte / debiet

Largeur d'épandage / dosage adjustable
Adjustable spreading width / flow rate

Luchtbanden

Pneus pneumatique
Pneumatic tyres

45 L, 17,6 kg

ref. SIBAKZOS45

O 4. TOEBEHOREN - Accessoires - Accessories



Glasvezel versterkte kern in de steel
Poignée renforcée par fibre de verre
Reinforced glass fibre handle



SNEEUWSCHOP

Pelle à neige
Snow shovel

	Surface in mm	Lengte Longueur Length	kg	ref.
1.	242 x 264	460	0,450	SIBAKZSC1
2.	242 x 264	920	1,040	SIBAKZSC2
3.	247 x 315	980	1,105	SIBAKZSC3
4.	350 x 500	1350	2,000	SIBAKZSC4

GEBRUIKTE AFKORTINGEN / abréviations / *abbreviations*

refl.	reflectie	réflexion	<i>reflection</i>
CL	klasse	classe	<i>class</i>
H.I.	Hoge Intensiteit	Haute Intensité	<i>High Intensity</i>
L	lengte	longueur	<i>length</i>
W	breedte	largeur	<i>width</i>
H	hoogte	hauteur	<i>height</i>
D	diepte	profondeur	<i>depth</i>
T	ton	tonne	<i>ton</i>
MOQ	minimum bestelhoeveelheid	quantité min. à commander	<i>minimum order quantity</i>
Pcs	stuks	pièces	<i>pieces</i>
RVS	Roest Vrij Staal (inox)	acier inoxydable	<i>stainless steel</i>
PE	polyethyleen	polyethylene	<i>polyethylene</i>
CO	katoen	coton	<i>cotton</i>
PU	polyurethaan	polyurethane	<i>polyurethane</i>
HDPE		High Density Polyethylene	
PP	Polypropyleen	Polypropylène	<i>Polypropylene</i>



**Alle afbeeldingen in deze catalogus zijn indicatief en dienen uitsluitend ter illustratie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Gehele of gedeelte reproductie van afbeeldingen/informatie is enkel toegelaten na uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van Alkobel bvba.
Onder voorbehoud van drukfouten en recht op wijzigingen voorbehouden.
Vermelde producten zijn verkrijgbaar onder voorbehoud van beschikbaarheid.
2018 © Alkobel**

Les images dans ce catalogue servent un but illustratif et ne confèrent aucun droit.
Toute réproduction partielle ou totale du contenu en textes / images est sujet à une autorisation express et préalable d'Alkobel sprl.
Sous réserve de modifications et de fautes typographiques.
Les produits mentionnés sont livrables sous réserve de disponibilité.
2019 © Alkobel

*Images within this catalogue are for illustration purposes only. All rights reserved.
Total or partial reproduction of content or images forbidden without previous authorization from Alkobel bvba.
Products and assortment subject to change. Alkobel bvba cannot be held responsible for typographical errors.
Sale of products displayed is subject to availability.
2019 © Alkobel*

VISIT OUR WEBSHOP
WWW.ALKOBEL.COM



IF YOU DON'T FIND IT HERE, PLEASE CONTACT US
SALES@ALKOBEL.COM

